



*«Передивились майже всі варіанти,  
що були на ринку, і вирішили  
зупинитись на KUHN BOXER 2000»*

Віталій Пойда,  
директор ПСП «Перемога»

Стор. **24**

KUHN BOXER 2000



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**



## ОБИРАЙ НАЙКРАЩЕ!

**Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві навісної та причіпної сільськогосподарської техніки. Загальний штат компанії налічує більше 5000 спеціалістів, які за рік виробляють понад 65 000 одиниць надійної техніки.**

Офіційне представництво «КУН-Україна» почало свою активну діяльність в 2006 році. А вже сьогодні технікою KUHN користуються тисячі провідних господарств України. Це й не дивно, в техніці використовуються інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи. В компанії понад 2000 патентів на власні розробки, 10 родин техніки, 1700 базових моделей та 3050 можливих модифікацій. Це дає змогу створювати техніку під умови та потреби кожного господарства. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність.

**Будь сильним, будь з KUHN**

## ВАЖЛИВО!

Для Вашої зручності, уникнення ускладнень та вчасного виконання сільськогосподарських технологічних процесів на ваших господарствах, рекомендуємо у ці складні та непрогнозовані часи ретельно проаналізувати та спрогнозувати Ваші потреби і заздалегідь зробити замовлення на техніку та комплектуючі. Будь ласка, звертайтеся до наших офіційних дилерів та менеджерів.

З турботою, команда КУН-Україна

**KUHN**parts



**KUHN**finance



**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька,  
Житомирська, Хмельницька, Тернопільська,  
Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.  
**(050) 410 47 66**

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська,  
Миколаївська, Одеська обл.  
**(050) 417 05 33**

Київська, Черкаська, Полтавська,  
Чернігівська, Сумська обл.  
**(050) 493 18 18**

**KUHN**parts

# KUHN PARTS

## КУН ПАРТС Франція

Кількість позицій на складі: **91 000**

Криті склади: **26 000 м<sup>2</sup>**

Загальна площа: **12 га**


## КУН ПАРТС Україна

Понад **5800** позицій на складі


Понад **950** палетомісць

Склад працює **7/7**


**KUHN**parts



**KUHN**finance



**KUHN**dealers



будь сильним, будь з **KUHN**

[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

**ОНЛАЙН СЕРВІС  
ПРАЦЮЄ 24/7**

# Відкрийте для себе переваги MyKUHN

MyKUHN – це безкоштовний інтернет-портал для клієнтів компанії KUHN. Зареєструйтеся сьогодні та отримайте всю необхідну інформацію про вашу техніку, замовляйте запасні частини та знаходьте найближчих дилерів.

## ОБСЛУГОВУЙТЕ СВОЮ ТЕХНІКУ ОНЛАЙН!

Отримуйте максимум від своєї техніки KUHN! Увійшовши в систему, на комп'ютері, мобільному телефоні чи планшеті, ви зможете керувати технікою KUHN, маючи доступ до каталогів деталей та завантаження інструкцій з експлуатації.

## ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN

MyKUHN дозволяє шукати запасні частини, вказуючи її номер або використовуючи електронний каталог KUHN. Тепер з замовленням запчастин впорається навіть дитина. Ви можете переглянути доступність деталі у свого дилера та надіслати йому свій вибір.

## ПОСІБНИКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдяки реєстрації ваших машин у розділі «Мій парк техніки» ви легко знайдете необхідну вам інструкцію з експлуатації. MyKUHN дозволяє завантажувати інструкції та посібники. MyKUHN надішле вам сповіщення, коли ваша техніка потребуватиме обслуговування і ви зможете дуже швидко зв'язатися зі своїм дилером, щоб потурбуватися про свою техніку.

## БЕРІТЬ УЧАСТЬ В ПОДІЯХ ПОБЛИЗУ

Отримуйте сповіщення, коли дилери KUHN організують події поблизу. Демопокази, семінари та виставки вже чекають на вас!

## ОТРИМУЙТЕ НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

Скористайтеся ексклюзивними пропозиціями для замовлення та фінансування техніки.

## ПІДТРИМУЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Знаходьте через MyKUHN найближчих дилерів та підтримуйте зв'язок з ними.



**ТЕПЕР, ЩОБ ЗАМОВИТИ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ВАМ НАВІТЬ НЕ ПОТРІБНО ВСТАВАТИ З ДИВАНУ**  
Заходьте на MyKUHN, реєструйте свій парк техніки KUHN і вам відкриється доступ до всієї інформації про ваші агрегати:


- каталог запасних частин,
- інструкції з експлуатації,
- контакти дилера, через якого можна замовити запчастини,
- інше.



KUHN parts



KUHN finance



KUHN dealers



будь сильним, будь з **KUHN**

# KUHNfinance



Raiffeisen  
BANK

Raif.  
It's easier

Початковий внесок **від 20%**



KUHNparts

KUHNfinance

KUHNdealers



будь сильним, будь з **KUHN**



# ЗМІСТ

- 8** Новини
- 10** KUHN KOSMA — точний посів без зайвого навантаження на ґрунт і техніку
- 16** Ефективність у фокусі конференції KUHN
- 20** Тайтен Машинері Україна на конференції KUHN Ukraine: технології, що формують новий рівень ефективності
- 24** Інвестиція в захист
- 30** Коли рештки — не проблема
- 36** KUHN PRIMOR: 7 років досвіду та впевнений крок у нове покоління техніки
- 40** Кормозмішувач KUHN PROFILE — наука у службі високих надоїв
- 44** Зимові опади та стріп тіл: як тала вода формує ідеальне ложе для весняної посівної?
- 48** Конкурс «Зелена лінія KUHN»: інновації, синергія та старт для майбутніх лідерів агробізнесу
- 52** Сім кроків до ідеального сінажу: як плівка зменшує втрати корму і підвищує рентабельність
- 60** Час має вирішальну важливість для контролю за бур'янами на пасовищах



**ESPRO**

Високошвидкісний пневматичний  
посівний комплекс

**ШВИДКІСТЬ** посіву: 17 км/год

**ДИСКИ** 350 мм зі зміщенням 41 мм

Ширина **МІЖРЯДДЯ**: 15 см

**ГЛИБИНА** посіву: до 9 см

Інтелектуальне **КЕРУВАННЯ**  
з відключенням секцій:  
**KUHN VISTAFLOW**

**ВЕЛИКІ** прикочуючі колеса 900 мм:  
відмінна робота у **ВОЛОГИХ** умовах

**МІНІМАЛЬНЕ** тягове зусилля:  
трактор від **280 к.с.**

Система **ISOBUS**  
у базовій комплектації

**ТОЧНІСТЬ. ШВИДКІСТЬ.  
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ**



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

# НОВИНИ


## ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЧАСУ

З оригінальними запасними частинами KUHN фермери можуть бути впевнені в тому, що зможуть виконувати свою роботу з повним спокоєм. KUHN має власні ливарні та кузні. Крім того, високоякісний виробничий процес дозволяє виготовляти довговічні запасні частини.

Лабораторії металургійного аналізу контролюють усі матеріали та приладдя, що надходять на об'єкти KUHN. Там проводяться хімічні, спектрометричні аналізи та фізичні випробування.


Таким чином, зразки чавуну регулярно відбираються з печей для перевірки. KUHN в основному виробляє ковкий чавун, який має характеристики та властивості, подібні до литої сталі. Різні чавуни та сталі, що використовуються в обладнанні KUHN, відрізняються залежно від їхньої стійкості до зчеплення.

Деталь, що піддається високому навантаженню під час роботи, скоріше буде виготовлена з кованої сталі. Це стосується шестерень ротаційних борін, карданних валів, штифтів, а також лемешів плугів та



долота, виготовлених у кузні KUHN. Виробництво та управління якістю йдуть пліч-о-пліч у KUHN, що гаран-

тує виробництво оригінальних запасних частин, які відповідають очікуванню фермерів!



# MULTI-LEADER XT

Напівначіпний оборотний плуг  
на опорному колесі

Для тракторів від 210 до 405 к. с.

ІДЕАЛЬНА заробка решток у смуги

Управління 100% АВТОМАТИЗОВАНЕ

Кількість корпусів: від 7 до 9

Регулювання БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

ТЕЛЕМЕТРІЯ в базовій комплектації

Система КОРИГУВАННЯ  
РОБОЧОЇ ЛІНІЇ

2 модифікації роботи:  
«В БОРОЗНІ» та «ПО ПОЛЮ»

## БЕЗДОГАННА ОРАНКА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



## КУНН КОСМА — ТОЧНИЙ ПОСІВ БЕЗ ЗАЙВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ҐРУНТ І ТЕХНІКУ

Сучасний посів дедалі частіше розглядають не як окрему операцію, а як комплексне рішення, що впливає і на врожайність, і на економіку господарства, і на стан ґрунту.

Саме за цією логікою компанія KUHN розробила просапну сівалку точного висіву KOSMA — легку, технологічну та максимально адаптовану до роботи з тракторами невеликої потужності на добре підготовлених полях.

KOSMA створена для господарств, які працюють у класич-

ній технології обробітку та виконують посів на швидкостях від 4 до 8 км/год. У цій ніші вирішальне значення має правильне співвідношення маси агрегату й тягових можливостей трактора. Надмірна вага призводить до ущільнення ґрунту та перевитрати пального, тоді як занадто легка конструкція може негативно впливати на стабільність

висіву. У KOSMA цей баланс витримано максимально точно.

### ЛЕГКА КОНСТРУКЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕВАГА

Однією з ключових особливостей KUHN KOSMA є її мала маса. Кожен висівний апарат важить близько 95 кг — це суттєво менше порівняно з класичними

# MAXIMA 3 TRM-E

Дискова сівалка з електровисівом

Власна **GPS АНТЕНА** Alcatel

Електровисів **ДОБРІВ**

Монітор **CCI ISOBUS 800**

Електровисів **ПРОСАПНИХ** культур

Комплект **ЛІЦЕНЗІЙ**  
для точного землеробства

Навантаження: **180 кг**

Власний генератор **48 v**

## ЕЛЕКТРОВИСІВ – НЕПЕРЕВЕРШЕНА ТОЧНІСТЬ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



сівалками точного висіву. Полегшена конструкція дозволяє агрегатувати машину з компактними чотирициліндровими тракторами з мінімальним баластуванням, знижуючи тиск на ґрунт під час сівби.

Шасі KOSMA спроектоване таким чином, щоб центр ваги був розміщений максимально близько до трактора. Це підвищує підймальну здатність агрегату на 20–30% та покращує керованість, особливо під час роботи на легких і добре аерованих ґрунтах. У результаті фермер отримує не лише економію пального, а й більш рівномірні та дружні сходи.



**НАДІЙНІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНА  
КОНСТРУКЦІЄЮ KUHN**

Зменшена вага не означає компромісів у міцності. KUHN KOSMA виготовляється з використанням високоякісних матеріалів, а ключовим елементом кожної секції є чавунний паралелограм. Саме він забезпечує стабільну роботу висівного апарата, точне копіювання рельєфу та тривалий ресурс навіть за інтенсивного використання.

Оптимізована конструкція з мінімальною кількістю зношуваних деталей дозволяє суттєво скоротити потреби в технічному обслуговуванні.

Це особливо важливо в пікові періоди посівної, коли кожна година простою може коштувати втрати потенційного врожаю.

**СТАБІЛЬНИЙ КОНТАКТ ІЗ ҐРУНТОМ  
І КОНТРОЛЬ ГЛИБИНИ**

Для досягнення високої точності сівби сівалка повинна залишатися стабільною за будь-яких умов. KUHN KOSMA оснащена ефективною системою тиску на сошник із можливістю додаткового навантаження, що дозволяє досягати тиску до 120 кг. Це забезпечує надійний

контакт із ґрунтом і стабільну глибину загортання насіння навіть за змінних умов поля.

Усі основні налаштування виконуються без використання інструментів. Регулювання тиску, положення очисників, прикочувальних і копіювальних коліс відбувається швидко та інтуїтивно на кожному рядку. Робоча глибина задається з кроком 0,5 см у діапазоні від 1 до 9 см, а незалежні копіювальні колеса з інтегрованими чистиками постійно контролюють її дотримання.

**ТОЧНІСТЬ ВИСІВУ  
НА РІВНІ MAXIMA 3**

Серцем сівалки KOSMA є перевірена система розподілу MAXIMA 3, добре відома аграріям своєю стабільною та точною роботою. Великий диск відбору насіння діаметром 262 мм забезпечує якісний відбір і укладання насіння незалежно від його форми та фракції. Заміна дисків дозволяє легко адаптувати сівалку під різні культури — від кукурудзи до цукрового буряку.

Для KOSMA доступні як механічний, так і електричний привід висівних апаратів. Механічна система вирізняється простотою та надійністю, тоді як електропривід 48 В відкриває доступ до сучасних



# LEXIS 3000/3800

Причіпний обприскувач

Промивальний бак  
на 320/400 л

Місткість баку робочої рідини  
3180/4000 л

Система стабілізації штанги **EQUILIBRA**

**КОНТРОЛЬ** норми витрати та розмір  
кожної краплі з системою **AUTOSPRAY**

**АЛЮМІНІЄВА** штанга  
шириною 24 або 28 м

# 100 ГА ДО ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




**ТЕХНОТОРГ**



Купуйте KUHN LEXIS  
у ТОВ «Техноторг»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**

рішень точного землеробства та забезпечує плавне й безперервне обертання висівного диска.

**ISOBUS І ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ З КАБІНИ**

У версіях з електроприводом сівалка KUHN KOSMA інтегрується з технологією ISOBUS, що значно підвищує комфорт і точність роботи. Оператор може керувати нормою висіву, густиною та вимкненням рядів безпосередньо з кабіни трактора, використовуючи термінал CCI 1200.

Система автоматичного відключення секцій за GPS дозволяє уникати перекриттів, скорочувати

витрати насіння та підвищувати загальну ефективність посіву. За використання карт-завдань і модуляції норми висіву можливе середнє зростання врожайності до 3%, залежно від неоднорідності ґрунтів.

**ГНУЧКА ЛІНІЙКА ДЛЯ РІЗНИХ ГОСПОДАРСТВ**

KUHN KOSMA пропонується в широкому спектрі конфігурацій — від компактних навісних моделей до телескопічних і складаних версій для великих площ і підрядних робіт. Лінійка охоплює рішення для кукурудзи, соняшнику, буряку, ріпаку та інших просапних культур.

Завдяки меншій масі, нижчим вимогам до потужності та збереженню високої точності висіву KUHN KOSMA демонструє одне з найкращих співвідношень ціни й ефективності у своєму сегменті. Це сівалка для тих, хто прагне отримати стабільний результат у полі, не перевантажуючи ґрунт, техніку та бюджет господарства.

**З питань придбання даної моделі сівалки чи для консультації звертайтеся до представників регіональної мережі офіційного дистриб'ютора — компанії ТЕХНОТОРГ за телефоном нижче або онлайн.**



(067) 515 67 75, (066) 369 59 21

[www.technotorg.com](http://www.technotorg.com)



# FIGHTER

Самохідний обприскувач

**ЗАПРАВКА** повного бака за 4 хв

**ТЕЛЕМЕТРІЯ** у комплекті

**ШТАНГА** шириною до 30 м  
зі стабілізацією **EQUILIBRA**

**КОЛІЯ** від 2,6 до 3,2 м

**КЛІРЕНС** 1,6 м

**БАК** з нержавійки  
місткістю 3000 л

## ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИКЛИКІВ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




**ТЕХНОТОРГ**



Купуйте KUHN FIGHTER  
у ТОВ «Техноторг»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



## ЕФЕКТИВНІСТЬ У ФОКУСІ: КОНФЕРЕНЦІЇ KUHN

29 січня у Хмельницькому та 5 лютого в Полтаві компанія «АБА «АСТРА» спільно з KUHN провела конференції високопродуктивних машин та рішень для аграріїв. У центрі уваги — технології, що забезпечують ефективний обробіток ґрунту, підвищення продуктивності та оптимізацію витрат.

Ключову увагу приділили системному підходу до побудови здорового ґрунту. Учасникам

презентували рішення для вертикального та традиційного обробітку — EXCELERATOR, GLADIATOR,






## Офіційний дистриб'ютор техніки KUHN

+380 44 332 56 00  
office@astra-group.ua  
Astra-Group.ua

вул. Машинобудівників, 5А, смт Чабани  
Фастівський р-н, Київська обл., 08162, Україна  
Shop.Astra-Group.ua



будь сильним, будь з **KUH N**



IN-LINE RIPPER, а також дискові борони OPTIMER L як ефективний інструмент для лушення стерні та передпосівної підготовки.

Окремо представили культиватори PROLANDER для створення якісного насінневого ложа та диско-лапові агрегати PERFORMER.

У напрямі внесення добрив обговорили можливості AXENT 90.1 із трьома розподільниками як приклад підвищення продуктивності та

точності. Для тваринницьких господарств презентували кормозмішувачі PROFILE та рішення MERGE MAXX, що забезпечують якісне формування валків і збереження поживної цінності кормів.

Спікери АСТРА зосередилися на практичних аспектах експлуатації техніки в українських умовах, економічній доцільності інвестицій та зниженні витрат на гектар. Захо-

ди стали професійним майданчиком для обміну досвідом і підтвердили стабільний інтерес аграріїв до технологій, що підвищують врожайність, продуктивність і рентабельність господарств.

*Бова Сергій,  
продукт менеджер KUHN  
тел.: 050 225 92 28  
email: Serhii.Bova@astra-group.ua  
www.Astra-Group.ua*



# OPTIMER L/XL

Коротка дискова борона

Необхідна потужність трактора: **160–550 к. с.**

Робоча швидкість: **до 15 км/год**

Діаметр дисків: **510–620 мм**

**ГЛИБОКЕ** проникнення  
навіть в **СУХИЙ** ґрунт

Глибина обробітку: **від 5 до 15 см**

Великий **ВИБІР КОТКІВ**  
під різний агрофон

## ОПТИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте KUHN OPTIMER L/XL

**ТЕХНОТОРГ**



ТОВ «ТЕХНОТОРГ»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com




ІНВІСТІ ДОСВІДЖЕННЯ ТА СЕРВІС

ТОВ «АБА «Астра»»  
+380 44 332 56 00  
www.Astra-Group.ua

Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



# ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА НА КОНФЕРЕНЦІЇ KUHN UKRAINE: ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ФОРМУЮТЬ НОВИЙ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ

Компанія Тайтен Машинері Україна взяла участь у двох галузевих подіях — «Конференція високопродуктивних машин та рішень», організованих KUHN Ukraine у Хмельницькому 29 січня та Полтаві 5 лютого.

Заходи об'єднали аграріїв, керівників господарств і технічних спеціалістів навколо сучасних інженерних рішень, спрямованих на підвищення продуктивності польових робіт, зниження витрат і впровадження елементів точного землеробства.

Дмитро Сакунов — менеджер з продукції з техніки KUHN компанії Тайтен Машинері Україна, представив інноваційні рішення у сегменті внесення добрив, ґрунтообробки та посіву. У своїх доповідях він детально розкрив можли-

вості сучасних машин KUHN щодо підвищення продуктивності, та оптимізації витрат у господарствах різного масштабу.

### **KUHN AXENT 90.1 — МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ**

У рамках заходу було презентовано розподільник добрив KUHN AXENT 90.1 із великим об'ємом бункера — 9400 л. Таке рішення дозволяє суттєво підвищити польову продуктивність і скоротити витрати людино-годин під час внесення

добрив, що особливо важливо у період пікових сезонних навантажень.

AXENT 90.1 забезпечує внесення з нормами до 400 кг/га на ширині захвату 36 м зі швидкістю понад 20 км/год, а за відповідної комплектації — до 50 м. Такий розподільник агрегується із трактором потужністю від 180 к. с.

Ключові технологічні рішення:

- EMC — індивідуальний контроль потоку добрив на кожному диску в режимі реального часу;
- CDA — стабільна та рівномірна подача гранул;

## AXENT 90.1

Причіпний розкидач мінеральних добрив

Швидкість обертання дисків: **900 об/хв**

Пасовий конвеєр

Посекційний **КОНТРОЛЬ** розкидання: **16 секцій** в бункері

Підтримка **ISOBUS**

Пропускна здатність: **500 кг/хв**

**ЕКОНОМІЯ** мінеральних добрив до **8%**

**ОПТИМАЛЬНА ТОЧКА** відкриття та закриття заслонок

Об'єм бункеру – **9400 л**

**СИСТЕМА EMC:** фіксує та регулює норму внесення **ОКРЕМО НА КОЖНОМУ ДИСКУ**

**ДАТЧИКИ ЗАЛИШКУ** добрива



# ПОШИРЕННЯ ТОЧНОСТІ У ВЕЛИКОМУ МАСШТАБІ!



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



**TITAN**  
MACHINERY

Купуйте KUHН AXENT 90.1  
у ТОВ «Тайтен Машинері УКРАЇНА»  
0 800 50 80 80  
067 246 15 37  
titanmachinery.ua  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHНfinance



будь сильним, будь з **KUHН**



- VARISPREAD — секційне керування та автоматичне регулювання ширини розкидання;

- автоматична транспортерна система подачі добрив.

Чотири вагові сенсори, ізольована підвіска бункера та ISOBUS-керування забезпечують точність дозування й стабільність роботи навіть на високих швидкостях.

**KUHN PERFORMER SELECT — ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕЗВІДВАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ**

Окрему увагу під час конференції приділили комбінованому диско-лаповому агрегату KUHN PERFORMER SELECT, призначеному для безвідвальної технології обробітку ґрунту.

На відміну від багатьох аналогів, PERFORMER SELECT забезпечує більш рівномірне розпушення завдяки більшій кількості лап і меншій відстані між ними. Така конструкція забезпечує рівномірність розпушення ґрунту, покращує перемішування поживних решток і створює оптимальні умови для розвитку кореневої системи культур.

Агрегат виконує чотири операції за один прохід:

1. Подрібнення рослинних решток.
2. Розпушування та інтенсивне перемішування ґрунту.
3. Вирівнювання поверхні поля.
4. Повторне ущільнення.

Поєднання дискової та лапової секцій забезпечує універсальність застосування — від поверхневого лущення стерні до глибшого обробітку. Машина потребує близько 100 к. с. на 1 метр ширини захва-



ту, що дозволяє використовувати її у господарствах різного масштабу.

**KUHN KOSMA — ТОЧНІСТЬ ПОСІВУ З ОПТИМАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ**

У Полтаві окремий акцент було зроблено на сівалці точного висіву KUHN KOSMA, орієнтованій на господарства з площами 100–500 га просапних культур.

Сівалка оснащена перевіреною висівною системою MAXIMA 3, працює зі швидкістю до 10 км/год. Легка конструкція мінімізує ущільнення ґрунту та забезпечує стабільну глибину загортання насіння.

Доступні модифікації:

- KOSMA TRM — причіпна версія.
- KOSMA M — навісна версія.

**ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО ФОРМУЮТЬ КОНКУРЕНТНУ ПЕРЕВАГУ**

Конференції KUHN стали професійною платформою для демонстрації сучасних інженерних рішень, які дозволяють аграріям працювати швидше та точніше. Представлена техніка поєднує механічну надій-

ність, цифрові системи контролю та агрономічно обґрунтовані технології, спрямовані на максимальну ефективність польових операцій.

**ТЕХНІКА ДОСТУПНА В УКРАЇНІ**

Усі презентовані рішення — KUHN AXENT 90.1, KUHN PERFORMER SELECT та KUHN KOSMA — доступні зі складу Тайтен Машинері Україна.

Фахівці компанії забезпечують:

- індивідуальний підбір конфігурації під технологію господарства;
- професійні технічні консультації та демонстрації;
- розрахунок економічної ефективності та фінансових умов придбання.

Залишити заявку для детального підбору оптимального рішення можна на сайті компанії або за телефоном 0 800 50 80 80.

**Тайтен Машинері Україна — технології, що працюють на результат.**

**TITAN MACHINERY**

titanmachinery.ua

parts.titanmachinery.ua



Головний офіс, центральний склад запасних частин та сервісний центр ТОВ «Тайтен Машинері Україна»: 08162, Київська обл., смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1  
50.344427, 30.425871 office@titanmachinery.ua 0 800 50 80 80



# Аванс від 0 %

Правильне фінансування  
вашої техніки



## ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ

- Комісія за видачу 1,5 % одноразово від суми кредиту

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
0 %-50 %	<b>1,0 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>4,9 %</b>

## ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

- Комісія за видачу 1,5 % одноразово від суми фінансування

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
0 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>1,9 %</b>
10 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>2,0 %</b>
20 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>2,1 %</b>
30 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>2,3 %</b>
40 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>2,5 %</b>
50 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>2,7 %</b>

- «В таблицях вказаний розмір % ставки (в % річних), що діє з 01.07.2025 по 30.09.2025р., для визначення процентів, які сплачуватиме клієнт за умови компенсації Фондом розвитку підприємництва (ФРП) та Продавцем техніки нарахованих процентів. Для визначення розміру процентів застосовується змінювана ставка. ФРП надає компенсацію нарахованих клієнту процентів на умовах Програм з надання державної фінансової підтримки «Доступні кредити 5-7-9 %», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %». У випадку ненадання ФРП і Продавцем техніки компенсації нарахованих процентів, клієнт сплачуватиме проценти у повному розмірі згідно умов договору за формулою змінюваної ставки: індекс UIRD3M + Маржа в % річних.»
- Розрахунки зроблені для клієнтів з річним доходом за останній звітний рік до 2 млн. євро





## ІНВЕСТИЦІЯ В ЗАХИСТ

Навіть невеликі господарства отримують зиск від придбання самохідного обприскувача, котрий швидко окупає витрачені на нього кошти.

Ставлення до техніки в аграріїв завжди демонструє їх прагнення й розуміння бізнесу загалом. Хтось намагається купувати найкраще, не дуже зважаючи на вартість, і потім стикається з тривалим поверненням інвестицій. Інші, навпаки, обирають бюджетну техніку й чомусь дивуються відсутності бажаних результатів.

Однак більшість фермерів дотримується золотой середини, шукаючи оптимальний баланс між якістю й ціною. Такий підхід забезпечує швидку окупність, повноцінний функціонал і максимальну ефективність технологічних процесів, що у теперішні непрості часи дозволяє не лише виживати, а й розвивати бізнес.

### ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ — РЕЗУЛЬТАТ ДОСВІДУ

З прикладом такого раціонального підходу ми ознайомилися в ПСП «Перемога», розташованому в Голованівському районі Кіровоградщини. Тут обробляють близько 1500 га, на яких вирощують озимий ріпак, озиму пшеницю, кукурудзу і соняшник. Беручи до уваги постійний дефіцит вологи, місцеві аграрії вкрай уважно ставляться до захисту рослин, бо найменша помилка може коштувати надто дорого. Запізніла обробка посівів може призвести до втрати значної частини врожаю, тому тут уже не перший рік експлуатують самохідні обприскувачі.

Як розповів директор підприємства Віталій Пойда, все прийшло з досвідом.



Віталій Пойда,  
директор ПСП «Перемога»

*«Перший самохідний обприскувач обирали без повного розуміння можливих проблем, і тому під час експлуатації виникали певні*

# BOXER M

Самохідний обприскувач

Кліренс: 1,4 м

ПНЕВМАТИЧНА підвіска

Ширина штанги: 24 або 27 м

ЕКОНОМІЧНЕ використання палива

Вага: 6436 кг

Об'єм двигуна: 4,3 л

Місткість баку: 2000 л

Надсучасний термінал Trimble Gfx 350

## ЖАЛИТЬ ЯК ОСА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



будь сильним, будь з **KUHN**  
[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Скануйте  
для більшого **KUHN**finance



Купуйте **KUHN BOXER M**  
у ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ»  
0 800 300 350 (дзвінки по Україні безкоштовні)  
[agro@zeppelin.ua](mailto:agro@zeppelin.ua)

**ZEPPELIN**  
WE CREATE SOLUTIONS



питання. Наприклад, 15 років тому було проблемою знайти спеціаліста, який би налаштував норму вилливу. Були й проблеми з гідромоторами приводів: коли їх захотіли відремонтувати, це не вдалось навіть на спеціалізованому підприємстві, тому витрачені 15 000 доларів не принесли бажаного результату. Тож коли чотири роки тому прийшов час обирати нову машину, звертали увагу практично на все — від кабіни до штанги. Передивились майже всі варіанти, що були на ринку, і вирішили зупинитись на **KUHN BOXER 2000**», — каже Віталій Пойда.

Директор ПСП «Перемога» розповів, що з технікою KUHN вони вже мали справу — 10 років тому придбали й активно експлуатували луцильник цієї марки.

*«Звісно, луцильник і обприскувач — це різні за своєю суттю й складністю машини, але позитивний досвід усе ж вплинув на наше рішення. Ще вагомішою стала наявність механічної трансмісії й відсутність гідроприводів на колесах. Простота і надійність має*



*особливе значення, коли доводиться зменшувати експлуатаційні витрати. Крім того, машина сама по собі легка і маневрова: з баком на 2000 літрів і 25-метровою штангою вона може працювати навіть у найнезручніших місцях»,* — пояснює Віталій Пойда.

Додамо, що переважна більшість полів підприємства мають невеликі розміри — 20–30–50 га, а найбільше поле має площу 150 га. Тому Віталій Пойда зазначив, що попередній обприскувач мав бак також на 2000 л, і для оператора це було додатковим «плюсом». Усі поля вже розбито по ділянках з урахуванням саме такого об'єму бака, і не потрібно було по-новому вираховувати місця дозаправлення.

Також новий обприскувач дообладнали клапаном для закачування рідини в бак, тому навіть із КАСом працювати стало зручно. Рідина не виливається, немає забруднень і перевитрат.

**ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ — ПРИЄМНО**

Експлуатація нового обприскувача розпочалась швидко і без проблем. Технічний стан не викликав нарікань. За словами директора підприємства, конструкція обприс-

кувача проста і надійна, і на ту кількість угідь, що є в обробітку, продуктивності цієї машини більше ніж достатньо. Головне — вчасно виконувати сервісне обслуговування й підбирати досвідчених та відповідальних операторів.

Постачання обприскувача здійснила компанія «ВФК», а вже обслуговування — «Цепелін Україна», з якою підприємство співпрацює за багатьма напрямками (трактори, причіпне обладнання, сервіс і запчастини). Дилер забезпечує повноцінну підтримку і на цей момент є, швидше, партнером і помічником, ніж звичайним продавцем товарів і послуг. За словами директора ПСП «Перемога», підтримка дилера закриває всі питання експлуатації, тож із цього боку він не очікує жодних труднощів і впевнений, що без допомоги не лишиться у будь-який момент.

**КОЖНА ДЕТАЛЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ**

Самохідний обприскувач KUHN BOXER має бак на 2000 л й оснащується штангами завширшки 25 або 27 м. Фіксований кліренс — 1,4 м, а ширина колії змінюється «перекиданням» коліс і може становити 2,5 та 2,8 м, що добре підходить для роботи по міжряддях 70 см. Крім того, велике значення має те,

# STRONGER HD

Самохідний обприскувач

Ширина штанги 30, 36 та 40 м

Кліренс 1,8 м

Система **СТАБІЛІЗАЦІЇ** штанги EQUILIBRA

**ПОТУЖНИЙ** Cummins QSB двигун 275 к. с.  
та продуктивний насос 800 л/хв

Робоча швидкість до 36 км/год

**ТЕЛЕМЕТРІЯ** у комплекті


**БАК З НЕРЖАВІЙКИ**  
місткістю 4000 л



## STRONGER




Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



Тел. +38044 229 38 75  
www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

що колеса обладнані трубчастими розділювачами рядків, що запобігає травмуванню таких культур як соняшник та кукурудза при їх обробці. Не всі виробники самостійних обприскувачів мають таку опцію. Висота штанги може змінюватись від 0,6 до 2,1 м.

Обприскувач оснащено навігаційною системою з монітором Trimble 350 й антеною NAV 900, які забезпечують роботу автопілота й системи компенсації нерівностей рельєфу. Штангу розділено на 7 секцій, які вимикаються окремо, зменшують витрати робочої рідини й покращують ефективність захисту.

Продуктивність відцентрового насоса — 190 л/хв, чого цілком достатньо для забезпечення широкого діапазону норм виливу. За точне налаштування параметрів обприскування відповідають 3-позиційні форсунки Trijet. Хімікати змішують

в окремому баку для маточних розчинів об'ємом 34 л.

Обприскувач KUHN BOXER 2000 оснащено 4,3-літровим двигуном марки MWM 4.10 TCA (підрозділ Caterpillar) потужністю 126 к. с. Він розрахований на додавання у звичайне паливо до 10% біодизеля. Мотор агрегується з 5-ступеневою механічною трансмісією й диференціалом з автоматичним блокуванням.

До речі, тільки задній міст обприскувача є тяговим, що разом із повністю механічною трансмісією й ланцюговими колісними приводами роблять його максимально економним. Можливо, хтось подумає, що відсутність повного привода може негативно позначитись на прохідності машини у важких умовах. Однак слід пам'ятати, що власна вага обприскувача — усього 6 т, тому монопривод тут цілком доречний.

Рама обприскувача BOXER має цільну конструкцію. Її виготовляють зі зварних трубчастих сталевих балок із кількома точками армування для підвищення безпеки й довговічності. Мала вага конструкції сприяє меншому ущільненню ґрунту. Мости та стійки також мають посилену конструкцію, щоб витримувати важкі умови експлуатації.

Машину оснащено пневматичною підвіскою, яка складається з чотирьох «подушок» Firestone, що значно покращує плавність ходу, комфорт оператора і рівномірність обприскування. Усі чотири колеса оснащено дисковими гальмами. Крім того, є стоянкове гальмо, яке приводиться в дію кнопкою й блокує карданний вал позаду коробки передач.

*Олег Несмачний  
Агробізнес Сьогодні  
agro-business.com.ua*





## ВИГІДНІ УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ на техніку KUHN

Строк фінансування	12 міс.	24 міс.	36 міс.	48 міс.	60 міс.
Авансовий платіж, %	30%				
Ставка фінансування, USD	0,01%	2,00%	3,50%	4,30%	4,80%
Ставка фінансування, EUR	0,01%	1,00%	2,50%	3,30%	3,80%
Ставка фінансування, ГРН	9,20%	13,40%	14,80%	15,60%	16,00%

- ✔ Крім відсоткової ставки OTP Leasing додатково фінансує (включається до графіку погашення):
  - страхування;
  - реєстрація техніки в державних органах;
  - комісія за конвертацію валюти, при фінансуванні в іноземній валюті;
  - встановлення та обслуговування GPS обладнання для самохідної техніки.

- ✔ За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 1,5% від вартості.



## КОЛИ РЕШТКИ — НЕ ПРОБЛЕМА

Технологічність культиватора є запорукою якісного виконання операцій з обробітку ґрунту в різних умовах.

Ґрунтообробіток поля після збирання або підготовка до сівби вимагає різних стратегій, які не так легко поєднати в одному знарядді. Практика різних виробників обладнання показує, що універсальність зазвичай є компромісом між якістю й функціоналом. Ґрунтообробні знаряддя змушені працювати у широкому спектрі умов, і тут окрім типів ґрунту додаються вологість і пожнивні рештки. Тому створити культиватор, який буде добре виконувати завдання з передпосівної підготовки ґрунту та луцнення стерні — досить непросто.

Прикладом вдалого рішення може бути культиватор KUNH PROLANDER. Цей агрегат уже за-

воював довіру українських аграріїв стабільністю роботи та якістю обробітку ґрунту. Весною агрегат брав участь у порівняльних тестах на полях ТОВ «Лан-Мілк» у Черкаській області й продемонстрував хороші результати там, де інші не впорались із завданням.

Випробування мали коротку передісторію. Підприємство завжди мало потребу у високопродуктивних ґрунтообробних агрегатах, і до цього користувалось технікою американського виробництва. Якість обробітку ґрунту не завжди задовольняла, оскільки почали широко застосовувати глибоке розпушення, і на полях лишалось багато пожнивних решток. Після культивації

нерідко утворювались скупчення решток, які заважали виконувати якісну сівбу. Також була проблема з транспортною шириною, яка в американського культиватора становила 5 м. Землі підприємства лежать у різних локаціях, і доводилось робити багато переїздів. З таким знаряддям було вкрай важко пересуватись дорогами загального користування.

Тож настав момент, коли керівництво підприємства вирішило придбати новий культиватор, що відповідав би всім потребам за якістю обробітку ґрунту й водночас був би зручнішим у транспортуванні. Після огляду ринку було обрано кілька моделей різних виробників,

# PROLANDER

Польовий культиватор

Для тракторів потужністю  
від 100 до 600 к. с.

Неперевершена якість підготовки  
посівного ложа та обробки стерні

Начіпні від 4 до 6 м та  
напівначіпні від 6 до 14 м

Робоча глибина від 3 до 12 см

Транспортна ширина  
для всіх моделей – до 3 м

Зносостійкі робочі органи долота та  
«качині» лапи по технології **DURAKARB**  
**ПАТЕНТ KUHN**

Вібраційні стійки робочих органів

Система HLC (Headland Lift Control)  
для 9, 12 та 14 м —  
ідеальне копіювання поверхні

## САМЕ ЦЕ ЗНАРЯДДЯ ВАМ ПОТРІБНЕ!



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте KUHN PROLANDER  
у АБА «Астра»  
+38 (067) 739 74 74  
Astra-Group.ua  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**

які вирішили протестувати на власних полях. Серед них був і KUHN PROLANDER 9000 із шириною захвату 9 м.

Випробовували культиватори на полях, де торік росла кукурудза. Після збирання злущили стерню, однак на поверхні поля лишилась частина поживних решток. По такому агрофону треба було виконати передпосівну культивуацію на глибину 6 см.

KUHN PROLANDER 9000, агрегований із трактором Fendt 1050 потужністю 500 к. с., працював зі швидкістю 12 км/год. Задану глибину обробітку культиватор витримував як в умовах рівного, так і горбистого рельєфів по всій ширині захвату — поверхня поля лишилась чистою, без нагромадження решток і кореневищ кукурудзи. У той час інший культиватор, CASE IH Tiger Mate 255 40,6' (12,4 м), який працював із трактором CASE

IH Magnum 315 потужністю 315 к. с., одними лапами заривався на глибину до 8 см, а інші взагалі йшли по поверхні — періодично утворювались скупчення решток, і оператор був змушений зупинятись для очищення робочих органів від кореневищ, щоб лапи ефективно заглиблювались у ґрунт. Таким чином, культиватор KUHN PROLANDER 9000 було визнано переможцем у цьому своєрідному змаганні завдяки якісному обробітку, точному дотриманню глибини й бездоганній роботі з рештками. Підготовку поля до сівби цим агрегатом було визнано задовільною, і компанія вирішила його придбати.

За словами Романа Василенка, регіонального менеджера компанії «АСТРА», яка надала культиватор KUHN PROLANDER 9000 на випробування, робота культиваторів була напрочуд показовою. Чорноземі зі значним умістом кукурудзяних решток створили непрості

умови для роботи ґрунтообробної техніки, і результат, показаний агрегатом KUHN PROLANDER, сказав сам за себе. Слід також зазначити, що для тестів брали ділянки з різними рельєфами — з рівнинним і горбистим. Останній був більше схожий на гірський, що дало змогу побачити стабільність параметрів у справді важких умовах. Роман також додав, що експлуатація культиватора PROLANDER на інших підприємствах показала можливість роботи як у сухих, так і у вологих умовах. Ґрунт не налипає на робочі органи, якість обробітку є високою.

Для роботи 9-метрового культиватора потрібен трактор потужністю від 350 к. с. Проте багато залежить від умов роботи. Це і глибина, і тип та вологість ґрунту, і рельєф. Наприклад, на тестуванні культиватор KUHN PROLANDER 9000 працював із 500-сильним трактором, чого було абсолютно достатньо для



# PERFORMER SELECT

Комбінований дисколаповий агрегат

Коток HD Liner 600 / **600 кг/м**

Робоча / транспортна ширина: **3; 4; 5 / 3 м**

Ряд вирівнювальних дисків

Кліренс: **850 мм**

Необхідна потужність трактора:  
**75–100 к. с. на 1 м ширини захвату**

2 ряди дисків **Ø510 мм**  
Робоча глибина до **10 см**

4 ряди лап з інтервалом по сліду **280 мм**  
Робоча глибина: від **5 до 35 см**

## ВІД ОБРОБІТКУ ДО ПОСІВУ ЛИШЕ ОДИН ПРОХІД



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

роботи зі швидкістю 15–16 км/год. Однак на горбистих ділянках доводилось знижувати швидкість до 9–12 км/год. Тому, аби в різних умовах культиватор не сповільнювався, спеціалісти радять мати достатній запас потужності.

KUHN PROLANDER розробляли як універсальний культиватор для різних завдань. Він може виконувати як передпосівну підготовку ґрунту, так і лущення стерні. Агрегат призначено для великих господарств і підрядників, тому особливу увагу було приділено його транспортній ширині, що становить 3 м. Міцне шасі з великими транспортними колесами робить транспортування культиватора зручним і безпечним. До цієї серії входять машини шириною захвату 9 м, 12 і 14 м.

Культиватор може обробляти ґрунт на глибину від 3 до 12 см на

швидкості від 8 до 12 км/год. Агрегат оснащено п'ятьма рядами лап, які забезпечують високу якість обробітку навіть за наявності великої кількості рослинних решток. Цьому сприяє високий кліренс у 60 см і покрокове збільшення відстані між рядами лап, що становить 60 см між першим і другим рядом, 70 см — між другим і третім і по 80 см між задніми рядами. Також на вибір пропонують кілька варіантів робочих органів: стрілочасті лапи завширшки 200 мм і долота завширшки 55 мм. Крок сліду лапи — 155 мм, тому лапи завширшки у 200 мм забезпечують повне перекриття для підготовки рівного посівного ложа та повного підрізання бур'янів.

Подвійний коток «земля по землі» з кільцями U-подібного профілю й діаметром 600 мм дозволяє працювати за наявності рослинних решток, у вологих умовах і на кам'я-

нистому ґрунті. Кільця U-профілю мають здатність самоочищатися і не закорковуються пожнивними рештками. Крім того, кільця заповнюються ґрунтом, що зменшує зношення й запобігає розмазуванню ґрунту.

Культиватор KUHN PROLANDER потребує близько 30–35 к. с. потужності на 1 м ширини захвату. Практика показує, що для 9-метрового агрегата у відносно нескладних умовах достатньо 400-сильного трактора. Агрегат завширшки 12 м потребує щонайменше 500-сильного тягового засобу, а за умови горбистого рельєфу бажано застосовувати гусеничний трактор потужністю до 600 к. с. Це забезпечить потрібну робочу швидкість і продуктивність навіть у складних умовах.

*Зіновій Терещук  
Агробізнес Сьогодні  
agro-business.com.ua*





## ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ З ТОВ «КУН-УКРАЇНА» У ПОЄДНАННІ З ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

### УМОВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

### Термін погашення

Вид техніки	Категорія клієнтів	Початковий внесок	Термін погашення				
			до 12 міс.	до 24 міс.	до 36 міс.	до 48 міс.	до 60 міс.
Техніка KUHN	“Мікро” – 7 %*	від 20%	- **	2.00%	2.10%	2.70%	3.10%
Техніка KUHN	“Малі” – 7 %*	від 20%	- **	3.00%	3.00%	3.00%	3.10%
Техніка KUHN	“Середні” – 9 %*	від 20%	- **	- **	6.00%	6.00%	6.00%



**Строк кредиту:**  
до 60 місяців



**Валюта фінансування:**  
гривня



**Початковий внесок:**  
від 20% вартості техніки, що фінансується



**Відсоткова ставка:**  
від 2,00% річних



**Одноразова комісія за видачу кредиту:**  
0% від суми кредиту



**Страховання заставного майна:**  
на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній



**Комісія за дострокове погашення кредиту:**  
відсутня



**Нотаріальне оформлення договору застави:**  
не є обов'язковим



**Схема погашення кредиту:**  
адаптована до виручки від урожаю



**Забезпечення:**  
техніка, що купується

\* За умовами державної програми «Доступні Кредити 5-7-9%» \*\* Надання фінансування можливе за індивідуальним погодженням. Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні фінансування. Не є споживчим кредитуванням



**0 800 30 0004**

безкоштовно в межах України з усіх телефонів

**CREDIT-AGRICOLE.UA**



## КУНН PRIMOR: 7 РОКІВ ДОСВІДУ ТА ВПЕВНЕНИЙ КРОК У НОВЕ ПОКОЛІННЯ ТЕХНІКИ

У тваринницькому господарстві ПП «ЄВРОСЕМ» надійність техніки перевіряється не презентаціями, а роками щоденної роботи.

Уже 7 років у нашому господарстві стабільно працює видувач соломи та роздавач корму KUHN PRIMOR 15070 M, підтверджуючи правильність зробленого вибору.

*«Щороку PRIMOR 15070 M подрібнює приблизно 11 200 тон соломи, в перерахунку на 7 років маємо 78 400 тон! Як ми бачимо цей агрегат інтенсивно використовується господарством.»*

### ПРО ГОСПОДАРСТВО

**Напрямок: м'ясне тваринництво.  
Поголів'я ВРХ: 3 000.**

*«Для нас важливо, щоб одна машина виконувала кілька завдань і не підводила в пікові періоди. PRIMOR 15070 M — саме така техніка», — зазначив технолог виробництва Кулічевський Вадим Вікторович.*

PRIMOR 15070 M дозволяє працювати з великими обсягами матеріалу: до 4 тюків (2,7×1,3×1,2 м) або до 3 рулонів діаметром до 2 м.

Завдяки двом подавальним роторам і рівномірній подачі ми змогли:

- скоротити час на підстилення на 50%;
- стабільно обслуговувати до 4 приміщень однією машиною;
- працює з трактором CLAAS ARION 640.

*«Солома добре розпушується, подається рівномірно — це на пряму впливає на комфорт тварин і санітарний стан приміщень», — зазначив технолог господарства.*

### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ У РОБОТІ

Машина легко адаптується до різних умов завдяки універсальному

# PRIMOR

Видувач соломи



## НАЧІПНІ ТА ПРИЧІПНІ МОДЕЛІ

 ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОДРІБНЕННЯ ВИДУВАННЯ СОЛОМИ РОЗДАВАННЯ

**PRIMOR 4260 M CUT CONTROL**  
Видувач соломи та роздавач кормів із системою подвійного роздавання



РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ПОТРЕБ!

Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



жолобу, що дозволяє видувати соломку на обидва боки.

Похилий задній борт, розташований на рівні конвеєра, значно спрощує завантаження тюків і рулонів без додаткового навантажувача.

У разі потреби PRIMOR 15070 M також використовується для роздавання силосу, сіна та сінажу завдяки водонепроникному бункеру та системі BOOST FLOOR.

*«Для технолога важливо, що машина не обмежує нас у виборі кормів і стабільно працює з різними матеріалами»,* — відзначив технолог господарства.

Спираючись на позитивний багаторічний досвід, наше господарство вже очікує на поставку нової моделі — KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL. Ця машина додає нову функцію до лінійки PRIMOR — можливість активувати або вимикати подрібнення. Завдяки цьому

один агрегат можна використовувати:

- для видування короткої соломи;
- для роботи з довгою соломою;
- для розподілення довговолоконистих кормів (сіно, сінаж).

Налаштування здійснюються безпосередньо з кабіни трактора за допомогою гідравлічного контролера. Залежно від його положення, довжина різання сухих продуктів регулюється до 4 см. У піднятому положенні лопатки ежектора забезпечують видування соломи на відстань до 17 м або стандартне роздавання кормів — так само, як і в інших моделях PRIMOR.

*«Для нас це логічний наступний крок — ще більше гнучкості, ще менше компромісів у щоденній роботі»,* — директор ПП «Євросем» Золотоверхий Д. В.

Щиро дякуємо компанії KUHN за розвиток технологічних рішень для сучасного тваринництва та ТОВ «Ерідон Тех» за професійний супровід, сервіс і партнерство, перевірене роками.

*ТОВ «Ерідон Тех» — один з багаторічних лідерів постачання на український ринок сільськогосподарської техніки від відомих світових виробників. Піклуючись про своїх клієнтів, ми надаємо їм додаткові послуги та сервіси, які заощаджують їх час, та ресурси.*

**KUHN PRIMOR — це техніка, яка працює сьогодні й задає стандарти на завтра.**



## Партнерська програма фінансування від ОЩАДБАНКУ та KUHN

- ✓ перший внесок — від 20%
- ✓ термін кредитування — до 5 років
- ✓ спрощений перелік документів та процес прийняття рішення
- ✓ комісія за видачу — 1% від суми кредиту (одноразово)
- ✓ застава — техніка, що купується
- ✓ відсутня оцінка заставного майна
- ✓ графік погашення кредиту — для Клієнтів з сезонним характером діяльності — за індивідуальним графіком платежів;
- ✓ можливо без нотаріального оформлення договору застави

вид техніки	перший внесок	до 12 місяців	13-24 місяці	25-36 місяців	37-48 місяців	49-60 місяців
С/г техніка KUHN	від 20%	від 10,59%	від 14,74%	від 16,68%	від 17,82%	від 18,57%

\* можливість придбання техніки за спеціальною програмою кредитування підтверджується партнером.

\*\* при індивідуальному графіку погашення тіла кредиту - ставки відрізняються.

### фінансовий партнер— АТ «ОЩАДБАНК»

Ощадбанк — провідний український комерційний банк, 100% акцій якого належать державі. На початку 2021 року Ощад було визнано кращим банком для підприємців у рамках рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших. Фінанси». Для агробізнесу банк пропонує понад 250 партнерських програм кредитування та є одним із лідерів урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%».

### постачальник техніки — ТОВ «КУН-Україна»

Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві начипної та причіпної сільськогосподарської техніки. Кожен агрегат KUHN використовує інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи та зменшити витрати. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність. Будь сильним, будь з KUHN!

Техніку компанії KUHN можна придбати в офіційних дилерів: ТОВ «ТЕХНОТОРГ», ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ», ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УАПК», ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА», ТОВ з П «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ».



# КОРМОЗМІШУВАЧ KUHN PROFILE — НАУКА У СЛУЖБІ ВИСОКИХ НАДОЇВ

У сучасному тваринництві годівля корів — це не просто механічна подача корму, а науково обґрунтований процес, що безпосередньо впливає на перетравність корму, стан рубця, рівень споживання та молочну продуктивність. Саме тому роль кормозмішувача, такого як KUHN PROFILE, є визначальною для результатів господарства.

## ЧОМУ ЗБАЛАНСОВАНИЙ КОРМ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Дослідження показують, що однорідна і правильно збалансована кормова суміш (TMR — Total Mixed Ration) забезпечує стабільний доступ всіх компонентів у кожній порції, що зменшує вибірковість годівлі та оптимізує роботу рубця тварини. Це сприяє кращому травленню, збільшенню споживання сухої речовини та поживних речовин, що, у свою чергу, позитивно впливає на продуктивність і надої.

## ЯКІСТЬ ЗМІШУВАННЯ — КРИТИЧНИЙ ФАКТОР

У дослідженнях встановлено, що при низькій однорідності кор-

мової суміші (75% замість 100%) перетравність протеїну та клітковини може змінюватися на 9–14%, а це безпосередньо позначається на ефективності використання корму організмом і загальному енергетичному балансі тварини.

## ЩО ДАЄ КОРМОЗМІШУВАЧ KUHN PROFILE?

KUHN PROFILE створений для забезпечення максимальної однорідності суміші за рахунок оптимальної форми бункера, продуманого дизайну шнеків та високої якості внутрішніх робочих органів. Завдяки цьому:

- забезпечується рівномірний розподіл компонентів корму, а не їх

розшарування чи сегрегація;

- кожна тварина отримує збалансовану порцію, що оптимізує споживання поживних речовин;

- перетравність сухої речовини і протеїну підвищується, що означає більше енергії на лактацію, а не на неефективне травлення.

KUHN PROFILE легко працює з різними типами кормів: сіно, силос, сінаж, солома, комбікорм, добавки. Машина забезпечує дбайливе подрібнення волокнистих компонентів без «перемелювання», що особливо важливо для правильного функціонування рубця. Оптимальна довжина волокна стимулює жуйку, підтримує здоров'я тварин і зменшує ризик ацидозу.

# PROFILE

Причіпний кормозмішувач

Широкий модельний ряд ПІД КОЖНУ ПОТРЕБУ

ТОЧНІСТЬ зважування та дозування

2 або 3 ВЕРТИКАЛЬНИХ шнеки

ПРАВА та ЛІВА роздача корму

МІСТКІСТЬ бункера від 14 до 34 м<sup>3</sup>

ОДНОРІДНЕ змішування  
та ЯКІСНА порізка

## ЛИШЕ ЯКІСНИЙ КОРМ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте KUHN PROFILE  
в офіційного дилера ТОВ «ТЕХ-К»  
+38 (050) 318 72 19

[tex-k.com.ua](http://tex-k.com.ua)

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



Окремої уваги заслуговує надійність і довговічність кормозмішувачів KUHN PROFILE. Високоякісна сталь, посилені елементи шнеків і зносостійкі ножі гарантують тривалий ресурс навіть за інтенсивної щоденної експлуатації. Просте обслуговування та продуманий доступ до основних вузлів економлять час персоналу і знижують витрати на утримання техніки.

KUHN PROFILE — це не просто машина для змішування кормів. Це інвестиція в ефективну годівлю, здорове стадо та прогнозований фінансовий результат. Адже коли корм збалансований, перетравність висока, а раціон стабільний — надої зростають, а господарство працює впевнено й рентабельно.

**ПРАКТИЧНИЙ ЕФЕКТ НА НАДОЇ**

Хоча прямі цифри впливу змішування на надої залежать від багатьох факторів (сорту корму, породи, фаз лактації тощо), загальні наукові висновки підтверджують:


раціон з високою якістю змішування приводить до вищого рівня споживання сухої речовини та кращої продуктивності порівняно з традиційними способами годування, де складові подаються окремо.

Так, при порівнянні повністю змішаного раціону із роздільним годуванням дослідники зафіксували вищі показники молочної продуктивності та кращу структуру молока, що підтверджує важливість якісного змішування як технології для сучасного молочного виробництва.

**ВИСНОВОК**

KUHN PROFILE — це не просто механічний агрегат для перемішування корму. Це інструмент, що дозволяє реалізувати науковий підхід до годівлі тварин, стабільний, збалансований раціон, висока перетравність поживних речовин і в результаті, підвищення надоїв і продуктивності господарства.

Завдяки сучасним технологіям змішування корму кожен грам кор-



му працює ефективно, а ваші корови отримують саме те, що їм потрібно для стабільної лактації.

Кормозмішувач KUHN PROFILE в Україні можна придбати в компанії TEX-K — офіційного партнера з багаторічним практичним досвідом у сфері тваринництва.

Фахівці компанії допомагають підібрати оптимальний об'єм і виробничу потужність кормозмішувача відповідно до кількості поголів'я, типу раціону та умов конкретного господарства.

TEX-K забезпечує повний супровід проекту: від підбору техніки та її запуску в експлуатацію до навчання персоналу правильній роботі з кормозмішувачем. Клієнтам доступне гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування, що гарантує надійну та безперебійну роботу KUHN PROFILE протягом усього терміну експлуатації.

*Сьомкайло Наталія,  
маркетолог ТОВ «ТЕХ-К»  
тел. 095 925 70 91  
marketing@aico.ua*



ТОВ «ТЕХ-К» tex-k.com.ua +38 050 658 04 75



# НАЙКРАЩА ТЕХНІКА

для сінозаготівлі

ПРИЧІПНА ДИСКОВА  
КОСАРКА KUHN FC



СІНОВОРУШИЛКА  
KUHN GF



ГРАБЛІ РОТОРНІ  
(ВАЛКОУТВОРЮВАЧ)  
KUHN GA



ПРИЧІПНИЙ ЗМІШУВАЧ-  
КОРМОРОЗДАВАЧ KUHN EUROMIX



ПРЕС-ПІДБИРАЧ  
ТЮКОВИЙ KUHN LSB



ТОВ «ТЕХ-К»

м. Київ

вул. Урлівська 23-Г

+38 (050) 658-04-75

aico.ua

Скануйте  
для більшого



будь сильним, будь з **KUHN**



## ЗИМОВІ ОПАДИ ТА СТРІП ТІЛ: ЯК ТАЛА ВОДА ФОРМУЄ ІДЕАЛЬНЕ ЛОЖЕ ДЛЯ ВЕСНЯНОЇ ПОСІВНОЇ?

Зимові опади, як-от сніг, зокрема й мокрий, закладають основу для весняної посівної. Посівне ложе напряму впливає на рівномірність сходів, якщо насіння лягає в добре зволожений, структурований ґрунт. Тому волога в ґрунті після зими — це практичний чинник урожайності. І саме взимку стає зрозумілим, чим корисна тала вода для поля.

Відлиги та поступове танення снігу насичують ґрунт вологою, але якщо він надто ущільнений, ця волога легко перетворюється з ресурсу на проблему. Виправити її здатна правильна землеробка. Зокрема стріп тіл допомагає зберегти структуру ґрунту, краще прийняти зимову вологу та сформувавши оптимальне посівне ложе. Якщо хочете глибше розібратися в темі,

логічним продовженням стане матеріал «Як глибоке рихлення допомагає ґрунту накопичувати вологу взимку», який пропонує наш агропортал [Здорова земля](#).

**СТРІП ТІЛ ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОСІВНОЇ СМУГИ**

Землеробка за методом стріп тіл базується на простому та

логічному принципі: розпушується лише посівна смуга, тоді як міжряддя залишається недоторканим і вкритим рослинними рештками. Такий підхід дозволяє поєднати переваги класичного обробітку та мінімального втручання. Саме тому технологія стріп тіл в Україні все частіше розглядається як практичне рішення для успішного проведення весняної посівної.

# GLADIATOR 1210

Агрегат для Strip-Till

**КОПИЮВАННЯ** рельєфу поля

Кількість рядків: **8**

Легке регулювання **БЕЗ ІНСТРУМЕНТУ**

Внесення добрив:  
**СУХІ** та **РІДКІ**

Збереження **ВОЛОГИ**

Запатентована технологія  
розбивання грудок **STRIK'R**

Ширина міжряддя: **70 см**

**6** операцій за **1** прохід

## БЕЗДОГАННІ СМУГИ НА КОЖНОМУ ПОЛІ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте GLADIATOR 1205  
ексклюзивно у **ТОВ «УАПК»**  
+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
[www.uapc.com.ua](http://www.uapc.com.ua)

[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Скануйте  
для більшого



**KUHN**finance



будь сильним, будь з **KUHN**

В контексті дефіциту вологи окрема увага приділяється накопиченню талої води. Смуговий обробіток змінює її поведінку на полі та безпосередньо впливає на вологозабезпечення ґрунту:

- навесні розрихлені смуги швидше прогриваються;
- міжряддя з рослинними рештками суттєво уповільнюють стік води;
- волога рівномірно інфільтрується в прикореневий шар ґрунту.

У результаті тала волога не випаровується та не застоюється на поверхні, а працює з максимальною користю для рослин.

Іншою перевагою, якою відрізняється стріп тіл технологія, є формування якісного посівного ложа. Завдяки цьому у зоні рядків створюються сприятливі умови для проростання насіння, а саме:

- оптимальна щільність ґрунту;
- відсутність поверхневої кірки;
- рівномірна зволоженість.

Саме вони стають запорукою якісного початку вегетації сільськогосподарських культур та успішного прогнозування їх врожайності.

Агропортал Здорова земля про відновлення родючості землі знає багато, тому розглядає цю технологію як інструмент довгострокової ефективної роботи з ґрунтом. Крім того, стріп тіл допомагає тримати баланс: посівна смуга не пересихає і не перезволожується. А це гарантує більш контрольований старт сезону.

**ВЕСНЯНА ПОСІВНА БЕЗ ЗАЙВИХ РИЗИКІВ: ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ ЗДОРОВОЇ ЗЕМЛІ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРІП ТІЛ**

На останок кілька практичних порад, завдяки яким весняна посівна принесе очікуваний результат:

- проводити землеобробку пізно восени або перед стабільними морозами;
- уникати роботи по надмірно вологому ґрунту;

▪ глибина та ширина смуг мають бути достатніми, щоб акумулювати вологу і дати корінням простір для розвитку, але без зайвого руйнування ґрунтової структури.

Не менш важливим є управління рослинними рештками. Необроблені міжряддя залишаються вкритими, що утворює надійний захист від пересихання та ерозії. Водночас посівна смуга повинна бути чистою та підготовленою до сівби.

Окремо варто сказати про техніку, яку пропонує компанія KUHN. Якісні та високопродуктивні стріп тіл KUHN агрегати поєднують інноваційні технології, високу надійність конструкції та робочих механізмів. Наприклад, культиватор стріп тіл KUHN GLADIATOR дозволяє точно формувати смуги, контролювати глибину обробки та зберігати вологу там, де вона критично необхідна.



*Якщо ви прагнете глибше розібратися в усіх нюансах сучасної землеобробки, інформативні статті для аграріїв на [healthysoil.in.ua](http://healthysoil.in.ua) стануть відмінним джерелом корисної інформації. Зокрема у публікації «Яких правил варто дотримуватися при застосуванні технології обробітку ґрунту стріп тіл?» ви знайдете відповіді на поширені питання, які турбують фермерів.*

Польова Олена  
[healthysoil.in.ua](http://healthysoil.in.ua)



Посилання на наші онлайн-ресурси:



# EXCELERATOR XT 8010

Агрегат для вертикального  
обробітку ґрунту

Для тракторів від 150 до 600 к. с.

ЗАХОПЛЕННЯ і ПОДРІБНЕННЯ  
рослинних решток, РОЗПУШЕННЯ ґрунту

КОНТРОЛЬОВАНИЙ РОЗПОДІЛ  
рослинних решток на поверхні

Легке проникнення ВОЛОГИ,  
її накопичення та зберігання

Ширина від 3,6 до 12,2 м

Глибина від 0,5 до 9 см

Кут атаки робочих дисків від 1 до 8°

Швидкість 12–16 км/год

Потребує палива 5–7 л/га

## ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте EXCELERATOR 8010

**ТЕХНОТОРГ**




ТОВ «ТЕХНОТОРГ»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com




ТОВ «УАПК»  
+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
www.uapc.com.ua

Скануйте  
для більшого



KUHN finance



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



## КОНКУРС «ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ KUHN»: ІННОВАЦІЇ, СИНЕРГІЯ ТА СТАРТ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ АГРОБІЗНЕСУ

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України успішно завершився перший етап масштабного освітньо-професійного конкурсу «Зелена лінія KUHN» сезону 2025/2026 навчального року. Цей проект, реалізований завдяки тісній співпраці зі стратегічним партнером Університету — компанією «КУН-Україна» та благодійним фондом «Голосіївська ініціатива 2020», став майданчиком для розкриття потенціалу студентів механіко-технологічного факультету та факультету тваринництва та водних біоресурсів.

### ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВИЗНАЧЕНО

Конкурс розпочався не з перевірки знань, а з їх поглиблення. Фундаментом для успішних робіт учасників став цикл унікальних лекцій, проведених у осінньому семестрі провідними фахівцями

та менеджерами розвитку регіонів ТОВ «КУН-Україна» та партнерів компанії. Студенти мали нагоду «з перших вуст» дізнатися про передові технології «Зеленої лінії» від визнаних експертів галузі Юрія Урди, Вячеслава Краснюка, Дмитра Прилуки та Олександра Радвинчика, які провели заняття за темами конкурсу.

Спікери розкрили тонкощі роботи з косарками-плющилками, ознайомили аудиторію з сучасними прес-підбирачами та обмотувальниками, розповіли про технологічні особливості ворушилок та граблів, та завершили професійний цикл лекцію, присвяченою кормозмішу-

вачам та техніці для підстилки, яка стала фінальним акордом теоретичної підготовки.

Результати першого етапу перевершили високі очікування. Конкурсна комісія відзначила високий рівень підготовки учасників, глибину аналізу та вмотивованість студентів. Конкуренція була запеклою, адже кожен учасник продемонстрував не лише знання теорії, а й щире прагнення до професійного зростання.

Оцінювання робіт проводила поважна комісія, до складу якої увійшли як представники бізнесу, так і наукової спільноти:



# FC 3161

Косарка-плющилка

Нахил ріжучого брусу: 2,5°

Висота зрізу від 25 до 150 мм

**ЗАХИСТ** дисків

**ШВИДКА** заміна ножів: до 10 с

Ширина захвату: 3,1 м

**НАДІЙНА** підвіска та система  
**КОПИВАННЯ РЕЛЬЄФУ**

Робоча швидкість: до 25 км/год


Необхідна потужність трактора: 80 к.с.



## ЧИСТИЙ ЗРІЗ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



- Віктор Шевчук — голова комісії, менеджер з маркетингу компанії «КУН-Україна»;
- Максим Антал — начальник сервісного відділу «КУН-Україна»;
- Юрій Гуменюк — завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, який представляв механіко-технологічний факультет;
- Микола Войналович — заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів з навчальної роботи;
- Михайло Гузь — представник благодійного фонду «Голосіївська ініціатива 2020».

За результатами кропіткого аналізу конкурсних робіт за рішенням фахової комісії переможцями першого етапу конкурсу стали здобувачі факультету тваринництва та

водних біоресурсів Баклан Ілля, Савченко Альбіна, Білоконь Юлія, Менделевич Володимир і Добжанська Олександра, а також майбутні агроінженери Мотузюк Арсеній, Нічай Валерій, Майструк Іван, Коноваленко Максим і Ходаківський Іван.

Попереду на учасників чекає найцікавіше — другий етап конкурсу. За результатами відбору сформовано 5 міжфакультетських пар, де майбутні інженери та технологи працюватимуть пліч-о-пліч.

Це унікальний досвід синергії, що імітує реальні виробничі умови: спільна робота над проєктами вимагатиме не лише фахових знань, а й вміння комунікувати, знаходити компроміси та створювати комплексні рішення — від обґрунтування технологічного ланцюга до економічної оцінки ефективності.

Спільні проєкти стосуватимуться актуальних тем заготівлі кормів, переваг техніки KUHN та приготування кормових сумішей. Саме така міждисциплінарна взаємодія формує фахівців нового зразка, здатних комплексно бачити аграрні процеси.

Додатковою мотивацією для фіналістів є вагомий призовий фонд конкурсу, який становить 175 000 гривень. Переможці, що посядуть перше місце, отримають 100 000 грн на команду, за друге місце передбачено 50 000 грн, а за третє — 25 000 грн. Це інвестиція в талант, наполегливість та майбутнє українського агросектору.

Висловлюємо щирю подяку надійному партнеру — компанії «КУН-Україна» за незмінну підтримку, відкритість до співпраці та вагомий внесок у підготовку нового покоління аграріїв. Окрема подяка генеральному директору ТОВ «КУН-Україна» Асаду Лапшу за стратегічне бачення, лідерство та віру в українську молодь. Ваша підтримка надихає студентів досягати нових вершин та будувати успішну кар'єру в Україні.

Бажаємо учасникам другого етапу натхнення, креативних ідей та злагодженої командної роботи!

*Вячеслав Братішко,  
декан механіко-технологічного  
факультету НУБіП України*



# SB 1290 D/iD

Нова лінія

Щільність тюків **ЗРОСЛА** на **25%**

**ЛЕГКІСТЬ** в обслуговуванні

**НАДІЙНА** система обв'язування **TWIN STEP**

Інноваційна система  
**TWIN PACT**

**ТИСК** на рівні **60 тонн**



## INTEGRAL ROTOR для прес-підбирачів SB



Прес-підбирачі KUHNSB серії D використовують запатентовану технологію Integral Rotor. Завдяки цій розробці:

- зменшується пошкодження врожаю
- підвищується продуктивність роботи
- збільшується термін служби ножів ротора



Купуйте KUHNSB 1290 iD  
в офіційного дилера ТОВ «ТЕХ-К»  
+38 (050) 318 72 19

[tex-k.com.ua](http://tex-k.com.ua)


Відео **у роботі**



Скануйте  
для більшого



KUHNSBfinance



будь сильним, будь з **KUHNSB**



# СІМ КРОКІВ ДО ІДЕАЛЬНОГО СІНАЖУ: ЯК ПЛІВКА ЗМЕНШУЄ ВТРАТИ КОРМУ І ПІДВИЩУЄ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Чому контроль проникнення кисню став ключовим фактором економіки сучасного кормовиробництва?

У заготівлі сінажу плівка для обмотування тюків виконує значно важливішу роль, ніж просто пакування. Вона створює герметичне анаеробне середовище, від якого залежить якість ферментації та реальні втрати корму. Саме тому сучасні господарства оцінюють пакувальний матеріал не за ціною рулону, а за показником проникності кисню — OTR (Oxygen Transmission Rate).

У сучасному господарстві виділяють сім ключових факторів, які

безпосередньо визначають якість сінажу.

## СІМ КРОКІВ ДО ІДЕАЛЬНОГО СІНАЖУ

Щоб отримати стабільний і поживний сінаж, важливо контролювати кожен етап заготівлі.

Ось сім ключових факторів, які безпосередньо впливають на якість заготівлі:

1. Оптимальна фаза скошування культури.
2. Контроль вологості маси пе-

ред пресуванням.

3. Рівномірна щільність тюка без повітряних порожнин.

4. Мінімальний час між пресуванням та обмотуванням.

5. Правильна кількість шарів стретч-плівки.

6. Використання матеріалу з низьким показником OTR.

7. Коректне зберігання без механічних пошкоджень.

Саме шостий пункт — бар'єрні властивості плівки — часто

# VB СЕРІЇ 3200

Рулонний прес-підбирач

Ідеально чистий підбір:  
система підбирання **PENDULUM**

Рулон:  $\varnothing 0,8-1,6/1,85 \times 1,2$  м

Обв'язування тюка: **ШПАГАТ**  
або **ШПАГАТ/СІТКА**

**РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТЮКІВ:**  
комплект низької щільності (від 20 бар)  
та/або надвисокої +10% — система  
**PROGRESSIVE DENSITY PLUS**

Додаткове подрібнення маси:  
система **OPTICUT 14/23** ножі

Потужність трактора: від **80 к.с.**

Сумісність з системою **ISOBUS**

## КОНТРОЛЮЙТЕ ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

## Чому кисень — найдорожчий гість у вашому тюку?

Плівки мають властивість пропускати через себе кисень і відрізняються за ступенем кисневої проникності, в результаті чого по-різному захищають тюк, адже певною мірою порушується анаеробна стабільність заготівлі. Стретч-плівка Manuagri Blown 7 має низьку кисневу проникність порівняно зі стандартними рішеннями, що дозволяє максимально зберегти корм. Адже втрати кормової цінності (через підвищену кисневу проникність плівки) навіть на 3-5% при заготівлі 1000 тюків — це тонни корму, що напряму конвертуються в додатковий обсяг молока. Плівка Manuagri забезпечить стабільне анаеробне середовище протягом усього терміну зберігання.



750 мм x 1500 м, 25 мкм, біла/зелена  
500 мм x 1800 м, 25 мкм, біла/зелена (на замовлення)



визначає, чи збережеться рослинна маса без втрат протягом усього періоду зберігання.

### ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХИСТУ

Технології не стоять на місці. Виробництво плівки, що має 7 шарів — це не спроба зробити її товщою, навпаки, це дозволило зробити її тоншою та еластичнішою без втрати міцності. Уявіть собі стіну будинку: можна побудувати її з одного товстого блоку, а можна зробити багатошарову сендвіч-панель з ізоляцією. Остання буде значно краще тримати тепло.

У випадку з Manuagri Blown 7 кожен із семи шарів виконує свою роль (міцність на розрив, захист від ультрафіолету, механічну стійкість до проколу, здатність блокувати кисень).

### ЧОМУ КИСЕНЬ — НАЙДОРОЖЧИЙ ГІСТЬ У ВАШОМУ ТЮКУ?

Кисень — головний ворог ферментації. Як тільки він потрапляє всередину рулону, корисні бактерії гинуть, а їхнє місце займають плісняві гриби та дріжджі. Це призводить до розігріву корму. Коли тюк

«горить», ви втрачаєте корм.

Аналітика показує: звичайна плівка має певний рівень мікропористості. Супербар'єрний продукт Blown 7 знижує проникність кисню на 40–50% порівняно зі стандартними плівками. У практиці це означає зменшення втрат сухої речовини та стабільнішу ферментацію.

*При заготівлі 1000 тюків використання матеріалу з супербар'єром дозволяє зберегти додатково до 3–5% сухої речовини, яка в стандартних умовах втрачається через вторинне проникнення кисню.*

У масштабах господарства — це тонни якісного корму, які напряму конвертуються у додатковий обсяг молока.

Для досягнення стабільного анаеробного середовища рекомендується використовувати не менше 6 шарів стандартної плівки або 4–5 шарів супербар'єрної. Це дозволяє значно знизити проникнення кисню та стабілізувати

процес ферментації вже в перші дні після обмотування.

При плануванні кількості шарів обмотування варто враховувати не лише тип плівки, але й щільність пресування, вологість маси та тривалість зберігання.

### ТЕХНОЛОГІЯ BLOWN: МОЛЕКУЛЯРНА ПАМ'ЯТЬ

Більшість дешевих плівок виготовляються методом плоскоциліндричної екструзії (Cast). Наш матеріал виробляється методом видуву (Blown).

У чому різниця для фермера? Видувний варіант має двовісну орієнтацію молекул. Він «пам'ятає» свою форму та після розтягування обмотувачем намагається стиснутися назад, створюючи стабільний і рівномірний обтиск рулону.

Це критично важливо, коли тюки перевозяться або зберігаються у кілька ярусів. Там, де звичайна плівка може дати мікротріщину або «попливти» під вагою, Blown 7 тримає герметичність. Міцність на прокол у такого матеріалу вищий на 20–25%, що особливо актуально при роботі з жорстким сінажем.

# AXIS EMC-ISOBUS

Розкидач мінеральних добрив

Підтримка **ISOBUS**

**ДАТЧИКИ ЗАЛИШКУ** добрива

**ЕКОНОМІЯ** мінеральних добрив до **8%**

Посекційний **КОНТРОЛЬ**  
розкидання: **16 секцій** в бункері

**ОПТИМАЛЬНА ТОЧКА**  
відкриття та закриття заслонок

**СИСТЕМА EMC:** фіксує та регулює норму  
внесення **ОКРЕМО НА КОЖНОМУ ДИСКУ**

Швидкість обертання дисків: **900 об/хв**

Пропускна здатність: **500 кг/хв**

## ДІЙСНО РОЗУМНИЙ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



**ЕКОНОМІКА, ЯКУ ПРИЄМНО  
РАХУВАТИ**

Якщо оцінювати не ціну рулону, а собівартість одного тюка, економіка виглядає інакше. Так, преміальна 7-шарова плівка коштує дорожче на етапі закупівлі. Але якщо врахувати, що вона дозволяє збільшити ступінь розтягування (до 70–80%) без розривів, ви отримуєте більше обмотаних тюків з одного рулону.

Основний економічний ефект проявляється наприкінці сезону зберігання. Різниця у вартості плівки на один тюк складає пару десятків гривень, при цьому вартість самого корму всередині упаковки та інвестицій у його вирощування — це сотні гривень. Втратити навіть 5% від основної маси через погану герметизацію — це все одно,

що викинути кожен двадцятий тюк у смітник.

У підсумку бар'єрні властивості плівки визначають:

- рівень втрат сухої речовини;
- стабільність ферментації;
- довготривале зберігання корму;
- економіку молочного виробництва.

**КОНТРОЛЬ КИСНЮ — КОНТРОЛЬ  
ВТРАТ**

Сьогодні використання високотехнологічних плівок — це вже не питання престижу, а питання виживання в умовах високої собівартості виробництва молока.

Обираючи Manuagri Blown 7, ви інвестуєте не в поліетилен, а в спокій за свої заготівлі.

У результаті господарство отримує стабільний за якістю сінаж, прогнозовану поживність сінажу та менші втрати сухої речовини протягом усього періоду зберігання. Це безпосередньо впливає на собівартість раціону, стабільність продуктивності стада та економіку виробництва молока в цілому.

**Ми протестуємо плівку безпосередньо у вашому господарстві та продемонструємо її переваги в реальних умовах роботи — звертайтеся за консультацією: +38 044 344 38 72.**



## Умови фінансування

	Кредит	Лізинг**
Процентна ставка за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»	7% річних із можливістю зниження до 5% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту мікро та малого бізнесів. 9% річних із можливістю зниження до 7% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. Для Клієнтів із Зони високого воєнного ризику*: 1% річних в перші два роки кредитування та 5% річних з третього року кредитування.	1. Сільськогосподарські товаровиробники: - 5% річних — для клієнтів сегментів мікро- та малого бізнесів; - 7% річних — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. 2. Усі інші види діяльності: 11% із можливістю зниження до 9% річних за умови створення нових робочих місць.
Процентна ставка за стандартними умовами	UIRD 3 m + 6% — для Клієнтів сегменту мікро бізнесу UIRD 3 m + 5% — для Клієнтів сегменту малого бізнесу UIRD 3 m + 3% — для Клієнтів сегментів середнього та корпоративного бізнесу	
Аванс	Від 0% вартості техніки	
Разова комісія за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»	0,5% від суми фінансування	
Разова комісія за стандартними умовами	0%	
Строк кредитування	Від 1 до 5 років	
Графік погашення	Щомісяця рівними частинами або адаптований (з урахуванням сезонності бізнесу)	
Валюта	Гривня	

\*Зона високого воєнного ризику — території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше одного календарного року станом на дату укладення кредитного договору.

\*\* Продукт лізинг доступний при вартості техніки від 2 млн грн/



Дізнатися більше  
[pb.ua](http://pb.ua)



3700 (безкоштовно з мобільного)



+38 073 716 11 31

для дзвінків із-за кордону/зі стаціонарних телефонів





## UASP У ДІЇ: КОМУ І ЯК ДОПОМАГАЄ ПРОГРАМА MERCY CORPS

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує Програму підтримки сільського господарства України (UASP). З 2023 року домогосподарства, фермери та агробізнес, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову підтримку.

За кожною заявкою на допомогу стоять реальні люди, які відновлюють свою справу попри війну, незалежно від того, яким напрямком сільського господарства вони займаються.

Альона живе й працює разом із родиною в Миколаївській області. До повномасштабної війни вони вирощували та продавали зернові й олійні культури. Родина орендувала 200 гектарів землі та надавала аграрні послуги іншим фермерам.

Ферму заснував батько Альони 30 років тому й назвав на її честь. Вона завжди була залучена до роботи та допомагала в усьому. Після смерті батька Альона впевнено взяла управління господарством на себе.

Із перших днів повномасштабної війни населений пункт, де жили і працювали фермери, опинився під постійними обстрілами. Протягом дев'яти місяців російські війська стояли менш ніж за кілометр від їхнього селища. Коли більшість техніки була пошкоджена обстрілами, а працювати стало неможливо, сім'я вирішила виїхати в безпечніше місце.

Господарство втратило кілька тракторів, сівалки, комбайн, культиватор та ще багато іншого обладнання. Будинок Альони, виробнича база й складські приміщення були серйозно пошкоджені.

Попри все, після відступу російських військ Альона твердо вирішила повернутися додому й відновити ферму. Першим кроком стало відновлення техніки, щоб знову робити те, що вони вміють найкраще — працювати на землі.

Повністю відновити машинно-тракторний парк здавалося неможливим у найближчі часи, хоча саме це

дало б змогу господарству працювати повним циклом і підтримувати інші аграрні підприємства та родини.

Завдяки Програмі підтримки сільського господарства України, яку реалізує Mercy Corps за фінансування Фонду Говарда Г. Баффета, ферма Альони отримала суттєву допомогу. За ці кошти придбали трактор, дві сівалки, прес-підбирач та додаткове обладнання.

Сьогодні господарство забезпечує роботою дев'ятьох працівників — навіть більше, ніж до повномасштабної війни, коли працювало вісім людей — і знову є фінансово самостійним.

Допомога ферми з обробкою землі стала важливою підтримкою для всієї громади. Усвідомлення того, що є робота, дохід і можливість піклуватися про господарство, дає людям сили залишатися у своєму селі.

### ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Програма реалізовується на території **Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.**

### ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ:

- Домогосподарства та дрібні фермери – 3 000 доларів США
- Малий агробізнес – 75 000 доларів США
- Середній агробізнес – 150 000 доларів США
- Установи, що надають послуги аграрному сектору\* – 150 000 доларів США

*\* Цей компонент програми доступний також у Київській, Одеській та Черкаській областях, окрім основних регіонів реалізації програми.*



Фото: Mercy Corps

Детальна інформація та реєстрація доступна на сайті: [uasp.mercycorps.org](https://uasp.mercycorps.org)



# MULTI-MASTER

Начіпні плуги

Глибина оранки: до 30 см

Система захисту: болт НА РОЗРИВ або  
ГІДРАВЛІЧНА система захисту NSH

Тип полиці: СУЦІЛЬНА  
або СТРИЧКОВА

Кількість корпусів: від 4 до 6

## БЕЗДОГАННА ОРАНКА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

**ВІДГУКИ ФЕРМЕРІВ**



# ЧАС МАЄ ВИРІШАЛЬНУ ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА БУР'ЯНАМИ НА ПАСОВИЦАХ

Боротьба з такими бур'янами як лаки, будяки та кропива на пасовищах, для Кріса Паддока значною мірою залежить від часу.

*«Якщо ми можемо обприскати у потрібний час, раною весною, коли цільові бур'яни перебувають на оптимальній стадії росту, то ми зазвичай виявляємо, що можемо контролювати проблему», — каже він.*

Саме це забезпечує ідеальне виправдання для бізнесу використовувати власний обприскувач, дозволяючи їм вибрати момент для обприскування, коли умови для нього сприятливі, а бур'яни найбільш вразливі.

Кріс, який разом з батьками Філіпом та Ніколою обробляє 170 га (420 акрів) ферми Burway Farm у Ладлоу, нещодавно перейшов на начіпну машину KUHN



OPTIS з 12-метровою штангою та поліетиленовим баком об'ємом 1000 літрів, що робить її легкою та маневреною машиною в поєднанні з трактором John Deere 6310 потужністю 100 к. с.

*«Нова машина має низку стандартних функцій, які ми вважаємо особливо корисними», — додає він. «По-перше, це впускна труба, яка дозволяє дуже швидко наповнювати резервуар безпосередньо з попередньо заповненого ІВС. Це справжня практична перевага, оскільки у нас низький тиск води, тому це економить багато часу порівняно з наповненням зі шланга.*

*З експлуатаційної точки зору, такі функції, як гідравлічне регулювання висоти та електронне керування з кабіни, дозволяють нам більш цілеспрямовано обприскувати. Водночас, конфігурація окремого бака для чистої води та бака для концентратів робить наповнення та промивання безпечнішими та простішими, ніж у їхньої попередньої машини», — вважає Кріс.*

*«Також потрібно обслуговувати менше фільтрів, лише по одному на кожну з трьох секцій штанги, а не по одному на кожну з 24 форсунок, а дорожні ліхтарі встановлені стандартно», — каже він.*

Простота експлуатації та обслуговування, а також можливість абсолютно своєчасного обприскування,



безумовно, виправдовують рішення родини Паддок володіти та експлуатувати власну машину. Це також добре відповідає їхній філософії самозабезпечення, яка застосовується до всього змішаного фермерського господарства, що включає близько 40 га (99 акрів) зернових культур та 130 га (321 акр) пасовищ.

Родина утримує стадо з 30 телят, половина з яких — породи лімузин, та закуповує до 200 голів великої рогатої худоби. Також є стадо з 300 племінних овець породи тексель-крос та белтекс-крос. Вся велика рогата худоба та ягнята відгодовуються на фермі та в основному продаються через тваринницький ринок Ладлоу, де худоба ферми Бервей відома своєю якістю.

*«Ми вирощуємо пшеницю та ячмінь для годування вдома та прагнемо максимізувати продуктивність наших пасовищ, щоб звести до мінімуму купівлю кормів», — пояснює Кріс.*

*«Ми використовуємо власний комбайн, прес-підбирач рулонний та дрібний, а також маємо власне знаряддя для оранки, культивування та посіву. Наскільки це можливо, ми працюємо без необхідності викликати підрядника. Як і у випадку з обприскуванням, це означає, що ми можемо вирушати, коли нам потрібно, щоб максимально використати сприятливі умови, коли вони з'являться.»*





# ЗАЗИРНИ В СВІТ ТЕХНІКИ



## З НОВОГО РАКУРСУ



Вирушай в нову реальність

# KARAN

## Причіпний обприскувач

Мінімум шкідливих ущільнень  
з автоматичним **КОРЕГУВАННЯМ ТИСКУ**

**ШИРИНА ШТАНГИ:**  
36, 38, 39 та 45 м

Не травмує посіви  
з автоматично **КЕРОВАНОЮ ВІССЮ**

**КОНТРОЛЮЙТЕ** норму витрати  
та розмір кожної краплі  
з системою **AUTOSPRAY**

Об'єм баку **РОБОЧОЇ РІДИНИ:**  
4500, 5200, 6000 та 8000 л

**СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ**  
штанги **EQUILIBRA**

До **100 га/год** з системою  
контурного контролю **EAGLE**

# КОЖНА КРАПЛЯ В ЦІЛЬ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

Чому оригінал?  
Як підібрати запасні частини?  
Як використовувати?

## ПОРАДИ ЕКСПЕРТА



Відео «Поради експерта»  
на Youtube-каналі KUHN:  
переходьте з QR кодом



будь сильним, будь з **KUHN**

# KUHN APPS додатки

## ДОДАТКИ НА ДОПОМОГУ В НАЛАШТУВАННІ



### KUHN PRECISEED

Для точного висіву

**Функції:** допоможе в налаштуванні сівалок точного висіву PLANTER 3 і MAXIMA 2 – від щільності висіву та глибини до варіантів внесення добрив і мікрогранул відповідно до виду насіння.



### SEEDER CALIBRATION ASSISTANT

Для найкращої оптимізації сівалки

**Функції:** допоможе вам визначити налаштування, що найкраще відповідають вашій сівалці та умовам висіву (вид насіння, кількість тощо). Цей додаток також має конвертер «кількість насіння/м<sup>2</sup> – кг/га».



### KUHN SPREADSET

Точне налаштування вашого розкидача для кожного виду добрив

**Функції:** допоможе вам у визначенні правильного налаштування розкидача добрив залежно від виду добрива, робочої ширини розкидання і швидкості руху. Налаштування можна перенести безпосередньо на розкидач через модуль WIFI. Отже, процес налаштування стає легшим. Додаток також може відображати кількість добрива, що залишилася в бункері, щоб завантажувати тільки необхідну його кількість.



### KUHN NOZZLE CONFIGURATOR

Щоб визначити потрібну форсунку і отримати оптимальні результати розбризкування

**Функція:** допоможе вам обрати потрібну форсунку, що відповідає саме вашим потребам (робоча швидкість, витрати тощо).



### KUHN CLICK&MIX

Щоб легко знайти потрібний змішувач-кормороздавач

**Функції:** полегшує вибір, пропонуючи три моделі причіпного змішувача-кормороздавача TMR, які відповідають потребам щодо обсягів роздавання з урахуванням обмежень розміру приміщення (висота в'їзду, відстань між жолобами тощо).



### KUHN FORAGEXPERT

Заготівля кормів — максимально продуктивно

**Функції:** оптимізація процесів заготівлі кормів через поєднання найбільш ефективних машин. Відповідно до поточного чи планованого устаткування, можна обрати косарку, косарку-плющилку, ворушилку, валкоутворювач, які найкращим чином задовольняють ваші потреби.

## КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ДОДАТКИ

Допомога у виборі

ЗАВАНТАЖУЙ  
безкоштовно:



ПІДПИСУЙСЯ та будь у курсі всіх подій:



KUHN-Ukraine



kuhnua



будь сильним, будь з **KUHN**

# Офіційні дилери

ТОВ «КУН-Україна»



## ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ»

м. Київ, вул. Урлівська,  
буд. 23г, оф. 245  
www.aico.ua  
www.tex-k.com.ua

+38 (050) 318 72 19  
+38 (050) 658 04 75



## ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ»

Київська область,  
с. Петропавлівська Борщагівка,  
вул. Кришталева, 5  
www.eridon-tech.com.ua

+38 (044) 423 50 50  
+38 (067) 513 67 37  
office@eridon-tech.com.ua



## ТОВ «ТЕХНОТОРГ»

м. Миколаїв,  
пр. Героїв України, 113/1  
www.technotorg.com

+38 (067) 510 73 73  
info@technotorg.com



## ТОВ «УАПК»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 1  
www.uapc.com.ua

+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
uapc@uapc.com.ua



## ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 1  
www.titanmachinery.ua

0 800 50 80 80  
+38 (067) 246 15 37  
office@titanmachinery.ua



## ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»

м. Київ, вул Васильківська, 34  
www.zepelin-agro.com.ua

0 800 300 350  
+38 (044) 494 24 30  
agro@zepelin.ua



## ТОВ «АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «АСТРА»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 5а  
www.astra-group.ua

+38 (044) 332 56 00  
office@astra-group.ua


KUHN parts

KUHN finance

KUHN dealers



# Представники **KUHN** у регіонах



Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.

**(050) 410 47 66**

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська обл.

**(050) 417 05 33**

Київська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Сумська обл.

**(050) 493 18 18**



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**

# AXIS

THE ORIGINAL



Розкидач  
мінеральних добрив  
**AXIS EMC-ISOBUS**

