

KUHNnews

Інформаційний корпоративний
бюлетень

№4 (87) 2026 р.



*«Він повністю справляється з нашими
обсягами, додаткових машин для цих
робіт ми не використовуємо.»*

Артем Касевич,
представник ФГ «Стрілець»

Стор. **10**
KUHN FIGHTER 3000



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**



ОБИРАЙ НАЙКРАЩЕ!

Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві навісної та причіпної сільськогосподарської техніки. Загальний штат компанії налічує більше 5000 спеціалістів, які за рік виробляють понад 65 000 одиниць надійної техніки.

Офіційне представництво «КУН-Україна» почало свою активну діяльність в 2006 році. А вже сьогодні технікою KUHN користуються тисячі провідних господарств України. Це й не дивно, в техніці використовуються інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи. В компанії понад 2000 патентів на власні розробки, 10 родин техніки, 1700 базових моделей та 3050 можливих модифікацій. Це дає змогу створювати техніку під умови та потреби кожного господарства. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність.

Будь сильним, будь з KUHN

ВАЖЛИВО!

Для Вашої зручності, уникнення ускладнень та вчасного виконання сільськогосподарських технологічних процесів на ваших господарствах, рекомендуємо у ці складні та непрогнозовані часи ретельно проаналізувати та спрогнозувати Ваші потреби і заздалегідь зробити замовлення на техніку та комплектуючі. Будь ласка, звертайтеся до наших офіційних дилерів та менеджерів.

З турботою, команда КУН-Україна

KUHNparts



KUHNfinance



KUHNdealers



www.kuhn.ua

Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька,
Житомирська, Хмельницька, Тернопільська,
Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.
(050) 410 47 66

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська,
Миколаївська, Одеська обл.
(050) 417 05 33

Київська, Черкаська, Полтавська,
Чернігівська, Сумська обл.
(050) 493 18 18

KUHNparts

KUHN PARTS

КУН ПАРТС Франція

Кількість позицій на складі: **91 000**

Криті склади: **26 000 м²**

Загальна площа: **12 га**

КУН ПАРТС Україна

Понад **5800** позицій на складі

Понад **950** палетомісць

Склад працює **7/7**


KUHNparts



KUHNfinance



KUHNdealers



будь сильним, будь з **KUHN**

www.kuhn.ua

**ОНЛАЙН СЕРВІС
ПРАЦЮЄ 24/7**

Відкрийте для себе переваги MyKUHN

MyKUHN – це безкоштовний інтернет-портал для клієнтів компанії KUHN. Зареєструйтеся сьогодні та отримайте всю необхідну інформацію про вашу техніку, замовляйте запасні частини та знаходьте найближчих дилерів.

ОБСЛУГОВУЙТЕ СВОЮ ТЕХНІКУ ОНЛАЙН!

Отримуйте максимум від своєї техніки KUHN! Увійшовши в систему, на комп'ютері, мобільному телефоні чи планшеті, ви зможете керувати технікою KUHN, маючи доступ до каталогів деталей та завантаження інструкцій з експлуатації.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN

MyKUHN дозволяє шукати запасні частини, вказуючи її номер або використовуючи електронний каталог KUHN. Тепер з замовленням запчастин впорається навіть дитина. Ви можете переглянути доступність деталі у свого дилера та надіслати йому свій вибір.

ПОСІБНИКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдяки реєстрації ваших машин у розділі «Мій парк техніки» ви легко знайдете необхідну вам інструкцію з експлуатації. MyKUHN дозволяє завантажувати інструкції та посібники. MyKUHN надішле вам сповіщення, коли ваша техніка потребуватиме обслуговування і ви зможете дуже швидко зв'язатися зі своїм дилером, щоб потурбуватися про свою техніку.

БЕРІТЬ УЧАСТЬ В ПОДІЯХ ПОБЛИЗУ

Отримуйте сповіщення, коли дилери KUHN організують події поблизу. Демопокази, семінари та виставки вже чекають на вас!

ОТРИМУЙТЕ НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

Скористайтеся ексклюзивними пропозиціями для замовлення та фінансування техніки.

ПІДТРИМУЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Знаходьте через MyKUHN найближчих дилерів та підтримуйте зв'язок з ними.



ТЕПЕР, ЩОБ ЗАМОВИТИ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ВАМ НАВІТЬ НЕ ПОТРІБНО ВСТАВАТИ З ДИВАНУ
Заходьте на MyKUHN, реєструйте свій парк техніки KUHN і вам відкриється доступ до всієї інформації про ваші агрегати:


- каталог запасних частин,
- інструкції з експлуатації,
- контакти дилера, через якого можна замовити запчастини,
- інше.




KUHN parts



KUHN finance



KUHN dealers



будь сильним, будь з **KUHN**

KUHNfinance



Raiffeisen
BANK

Raif.
It's easier

Початковий внесок **від 20%**



KUHNparts

KUHNfinance

KUHNdealers



будь сильним, будь з **KUHN**

ЗМІСТ

- 8** Новини
- 10** Як FIGHTER 3000 підвищує продуктивність: фермерське господарство з Одещини
- 14** «Домашня зустріч з KUHN»: три дні професійного діалогу
- 18** Тайтен Машинері Україна — KUHN на Дні відкритих дверей у Житомирі
- 24** «Цеппелін Україна» презентує: KUHN BOXER та технології захисту рослин, що стратегічно підсилили ефективність господарства
- 28** Точність, що працює на результат
- 30** KUHN MERGE MAXX 952 — новий стандарт заготівлі чистого корму
- 34** Чому глибоке рихлення необхідне для підвищення врожайності вашого поля?
- 38** Ширшого варіанту немає
- 46** Студенти НУВГП опановують сучасну техніку KUHN під час навчальної практики
- 50** Актуальні напрями аграрного виробництва
- 52** Виведення точного висіву кукурудзи на новий рівень



MAXIMA 3 TRM-E

Дискова сівалка з електровисівом

Власна **GPS АНТЕНА** Alcatel

Електровисів **ДОБРІВ**

Монітор **CCI ISOBUS 800**

Електровисів **ПРОСАПНИХ** культур

Комплект **ЛІЦЕНЗІЙ**
для точного землеробства

Навантаження: **180 кг**

Власний генератор **48 v**

ЕЛЕКТРОВИСІВ – НЕПЕРЕВЕРШЕНА ТОЧНІСТЬ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

НОВИНИ

KUHN GMD 15030 ОТРИМАЛА НАГОРОДУ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА 2026 РОКУ»



KUHN GMD 15030, найширша начіпна дискова косарка на ринку аграрної техніки, отримала нагороду «Сільськогосподарська техніка 2026» у категорії кормозаготівельних машин на провідній у світі виставці сільськогосподарської техніки AGRITECHNICA 2025, яка відбулася в листопаді минулого року в Ганновері, Німеччина.

Завдяки великій робочій ширині, 14,50 метрів, начіпна дискова косарка KUHN GMD 15030 перевершила конкурентів. Її продуктивність вражає: «... на швидкості 12 км/год можна скошувати приблизно 18 га/год угідь».

Більш детальна інформація про цього гіганта та його випробування спеціалістами німецького аграрного журналу «Profi» викладена на стор. 38. ■



FC 3161

Косарка-плющилка

Нахил ріжучого брусу: 2,5°

Висота зрізу від 25 до 150 мм

ЗАХИСТ дисків

ШВИДКА заміна ножів: до 10 с

Ширина захвату: 3,1 м

НАДІЙНА підвіска та система
КОПИЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ

Робоча швидкість: до 25 км/год

Необхідна потужність трактора: 80 к.с.



ЧИСТИЙ ЗРІЗ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



ЯК FIGHTER 3000 ПІДВИЩУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО З ОДЕЩИНИ

Вибір обприскувача — важливе рішення для кожного аграрія, адже від його продуктивності та надійності залежить своєчасність внесення засобів захисту рослин, ефективність обробітку полів та, зрештою, врожайність культур.

Самохідний обприскувач KUNH FIGHTER 3000 вже не перший рік працює в українських господарствах, демонструючи високу ефективність та надійність у польових умовах.

Один із прикладів практичного використання цієї техніки — фермерське господарство «Стрілець», що знаходиться в Одеській області.

Тут обприскувач KUNH FIGHTER 3000 працює вже кілька сезонів — з 2022 року. Про причини такого вибору та досвід його експлуатації розповів представник господарства — Артем Касевич.

«Наше господарство обробляє близько 1100 гектарів. Вирощуємо озиму пшеницю, озимий ячмінь, сосяшник, кукурудзу та озимий рі-

пак. Для обприскування у нас фактично працює один самохідний обприскувач — FIGHTER 3000. Він повністю справляється з нашими обсягами, додаткових машин для цих робіт ми не використовуємо. Його ми взяли наприкінці 2021 року, а працювати він почав уже в сезоні 2022-го. Комплектацію брали стандартну — ту, в якій машина була запропонована.

FIGHTER

Самохідний обприскувач

ЗАПРАВКА повного бака за 4 хв

ТЕЛЕМЕТРІЯ у комплекті

ШТАНГА шириною до 30 м
зі стабілізацією **EQUILIBRA**

КОЛІЯ від 2,6 до 3,2 м

КЛІРЕНС 1,6 м

БАК з нержавійки
місткістю 3000 л

ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИКЛИКІВ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео





ТЕХНОТОРГ



Купуйте KUHN FIGHTER
у ТОВ «Техноторг»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com
www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



До цього у нас був самохідний американський обприскувач. Але хотілося більш масштабної машини, щоб працювати швидше й оперативніше. Там була штанга 18 метрів і бак для робочого розчину на 800 літрів, тому продуктивність була значно менша, ніж ми маємо на сьогоднішній день».

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Збільшена штанга (30 метрів) та об'єм бака (3000 літрів) дозволяють значно наростити площу обробітку за одну зміну та скоротити час на заправки. У поєднанні з високою робочою швидкістю це дає відчутний приріст продуктивності.



Артем Касевич, ФГ «Стрілець»

«Якщо попереднім обприскувачем ми могли закрити за зміну приблизно до 100 гектарів, то FIGHTER 3000 спокійно робить близько 250 гектарів за зміну. Звичайно, все залежить від масивів: є поля по 8–15 гектарів, а є по 80–100.

Але загалом продуктивність значно вища».

ТОЧНІСТЬ РОБОТИ ТА ПРОСТОТА НАЛАШТУВАНЬ

Сучасні системи керування обприскувачем дозволяють оператору швидко задавати необхідні параметри внесення та контролювати роботу машини без складних налаштувань навіть під час руху.

«Ми працюємо з однією нормою — приблизно 100 літрів на гектар. Наскільки знаю, проблем із переналаштуванням немає: на екрані задаєш потрібні параметри, вибираєш норму, і система сама регулює її за рахунок тиску. При необхідності просто змінюються форсунки.

Норму обприскувач тримає дуже точно. Єдиний момент — на початку руху, поки машина набирає швидкість, може бути невелике відхилення. Але як тільки виходить на робочу швидкість, усе працює нормально. Зазвичай у нас це близько 20–22 км/год, хоча багато залежить від стану ґрунту.

Змішування препаратів теж працює дуже добре. Навіть коли додаємо сухі добрива або кристалічні препарати для листового підживлення, система все добре перемішує, і розчин виходить однорідний. У баку встановлені міксери, тому проблем із цим немає».

НАДІЙНІСТЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надійність техніки та простота сервісу є важливими факторами для будь-якого господарства, адже під час сезону кожна година простою може коштувати дорого.

«За ці роки роботи серйозних проблем із обприскувачем не було взагалі. Фактично тільки планове обслуговування — заміна масел і фільтрів. Нічого критичного по вузлах не виникало. Але, чесно кажучи, там і обслуговувати особливо нічого.

До речі, проблем із штангою, враховуючи різні нюанси на поверхні полів, за час роботи не було. Система стабілізації Equilibra справляється чудово. Навіть був випадок, коли штанга вдарилася об стовп на полі — вона просто відкинулася і повернулася назад у робоче положення. Нічого не ламали і не зварювали».

СПІВПРАЦЯ З ДИЛЕРОМ

Зручний сервіс і підтримка дилера також впливають на загальний комфорт експлуатації.

«Купували ми обприскувач у «Техноторг». З компанією працювати нормально, усе лояльно. Сервіс періодично телефонує, цікавиться, чи потрібна допомога, або якісь запчастини. Якщо машина сервісу іде в наш бік, можуть запропонувати одразу щось підвезти.

У принципі, можемо радити самохідний обприскувач FIGHTER 3000 іншим господарствам. За свої гроші це нормальна машина. У нас за весь час експлуатації з нею взагалі не було проблем по жодному вузлу».

А ви хочете відчути на собі усі переваги використання KUHN FIGHTER 3000? Тоді звертайтеся до представників регіональної мережі офіційного дистриб'ютора — компанії «Техноторг» за телефоном нижче або онлайн.



(067) 515 67 75, (066) 369 59 21
www.technotorg.com

LEXIS 3000/3800

Причіпний обприскувач

Промивальний бак
на 320/400 л

Місткість баку робочої рідини
3180/4000 л

Система стабілізації штанги **EQUILIBRA**

КОНТРОЛЬ норми витрати та розмір
кожної краплі з системою **AUTOSPRAY**

АЛЮМІНІЄВА штанга
шириною 24 або 28 м

100 ГА ДО ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео




ТЕХНОТОРГ



Купуйте KUHN LEXIS
у ТОВ «Техноторг»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com
www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



«ДОМАШНЯ ЗУСТРІЧ З KUHN»: ТРИ ДНІ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ

Цього року компанія «АБА «Астра» традиційно збирила партнерів та аграріїв у трьох регіональних представництвах — у Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Події об'єднали господарства з різних регіонів, щоб кожен мав нагоду ближче ознайомитися з технікою KUHN, поставити запитання експертам та обговорити актуаль-

ні виклики сезону. Формат зустрічей передбачав не лише презентацію техніки, а й відкритий діалог між фахівцями компанії, партнерами та представниками господарств.

Учасники мали можливість побачити машини KUHN безпосередньо на демонстраційному майданчику, дізнатися більше про їхні технічні можливості, особливості налаштування та практичні аспекти використання у різних виробничих умовах.



Під час заходу команда «АБА «Астра» ділилася рекомендаціями щодо ефективної експлуатації техніки, сервісної підтримки та підготовки машин до польових робіт. Такі практичні обговорення особливо цінні, адже дозволяють аграріям отримати відповіді на конкретні запитання та почути досвід колег.



«Домашня зустріч з KUHN» уже стала доброю традицією для партнерів компанії. Це формат, який створює можливість для професійного спілкування, налагодження



Офіційний дистриб'ютор техніки KUHN

+380 44 332 56 00
office@astra-group.ua
Astra-Group.ua

вул. Машинобудівників, 5А, смт Чабани
Фастівський р-н, Київська обл., 08162, Україна
Shop.Astra-Group.ua



будь сильним, будь з **KUH N**



нових контактів та зміцнення співпраці. Саме в таких неформальних, але змістовних зустрічах народжуються нові ідеї та рішення, що допомагають аграрному бізнесу розвиватися.

Дякуємо кожному, хто долучився та зробив ці дні справді продуктивними.

*Бова Сергій,
продукт менеджер KUHN
тел.: 050 225 92 28
email: Serhii.Bova@astra-group.ua
www.Astra-Group.ua*



PROLANDER

Польовий культиватор

Для тракторів потужністю
від 100 до 600 к. с.

Неперевершена якість підготовки
посівного ложа та обробки стерні

Начіпні від 4 до 6 м та
напівначіпні від 6 до 14 м

Робоча глибина від 3 до 12 см

Транспортна ширина
для всіх моделей – до 3 м

Зносостійкі робочі органи долота та
«качині» лапи по технології **DURAKARB**
ПАТЕНТ KUHN

Вібраційні стійки робочих органів

Система HLC (Headland Lift Control)
для 9, 12 та 14 м —
ідеальне копіювання поверхні

**САМЕ ЦЕ ЗНАРЯДДЯ
ВАМ ПОТРІБНЕ!**



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Купуйте KUHN PROLANDER
у АБА «Астра»
+38 (067) 739 74 74
Astra-Group.ua
www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА — КУНН НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ЖИТОМИРІ

Тайтен Машинері Україна презентувала техніку провідного світового бренду KUHN під час Дня відкритих дверей у Житомирі.

17 лютого на філії Тайтен Машинері Україна в Житомирській області відбувся День відкритих дверей, який об'єднав аграріїв регіону навколо сучасних технологій та ефективних рішень для нового сезону. Захід став професійним майданчиком для обміну досвідом, обговорення актуальних викликів агробізнесу та знайомства з інноваційною технікою.

Під час заходу гості мали можливість детально ознайомитися із сучасними рішеннями бренду KUHN, оцінити технічні переваги машин та отримати практичні рекомендації щодо їх ефективного застосування в умовах українсько-го агровиробництва.

Окрему увагу відвідувачів привернула лінійка техніки CASE IH, представлена на виставковому майданчику філії.

Аграрії мали змогу детально оглянути машини, оцінити рівень технічного оснащення, ергономіку кабін та можливості впровадження елементів точного землеробства у своїх господарствах.

Серед представлених рішень KUHN значний інтерес викликав посівний комплекс ESPRO 6000 RC, який поєднує дискування, прикочування та висівання в межах одного проходу. Така технологія дозволяє формувати якісне посівне ложе та забезпечувати дружні сходи як

після оранки, так і за мінімального обробітку ґрунту.

KUHN KOSMA — ТОЧНИЙ ВИСІВ ІЗ МІНІМАЛЬНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ

Сівалка точного висіву KUHN KOSMA орієнтована на господарства з площею просапних культур від 100 до 500 га. Робоча швидкість 4–8 км/год забезпечує стабільну якість висіву без надмірного навантаження на ґрунт.

Ключові характеристики:

- система розподілу MAXIMA 3;
- тиск висівного модуля від 95 кг;
- модифікації KOSMA TMR (причіпна) та KOSMA M (навісна);
- міжряддя 70 см;
- адаптація до технології мінімального обробітку.

AXENT 90.1

Причіпний розкидач мінеральних добрив

Швидкість обертання дисків: **900 об/хв**

Пасовий конвеєр

Посекційний **КОНТРОЛЬ** розкидання: **16 секцій** в бункері

Підтримка **ISOBUS**

Пропускна здатність: **500 кг/хв**

ЕКОНОМІЯ мінеральних добрив до **8%**

ОПТИМАЛЬНА ТОЧКА відкриття та закриття заслонок

Об'єм бункеру – **9400 л**

СИСТЕМА ЕМС: фіксує та регулює норму внесення **ОКРЕМО НА КОЖНОМУ ДИСКУ**

ДАТЧИКИ ЗАЛИШКУ добрива



ПОШИРЕННЯ ТОЧНОСТІ У ВЕЛИКОМУ МАСШТАБІ!



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



TITAN
MACHINERY

Купуйте KUHН AXENT 90.1
у ТОВ «Тайтен Машинері УКРАЇНА»
0 800 50 80 80
067 246 15 37
titanmachinery.ua
www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого



KUHНfinance



будь сильним, будь з **KUHН**



**KUHN ESPRO 6000 RC —
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ОДИН ПРОХІД**

Основні переваги:

- невисокі вимоги до потужності трактора;
- висівні секції CROSSFLEX із якісним копіюванням рельєфу;
- готовність до ISOBUS (CCI 800 та CCI 1200);
- автоматична послідовність розвороту на краю поля;

- точний розподіл насіння, підтвержений тестом DLG APPROVED;
- просте регулювання глибини та притискання секцій.

**KUHN AXENT 90.1 — ТОЧНЕ
ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ НА ВЕЛИКИХ
ПЛОЩАХ**

Розподілювач мінеральних добрив KUHN AXENT 90.1 із бунке-

ром 9400 л забезпечує внесення до 400 кг/га при ширині 36 м (опційно — до 50 м).

Технологічні рішення:

- EMC — автоматичний контроль потоку на кожному диску;
- CDA — стабільність розподілу незалежно від швидкості;
- VARISPREAD — секційне керування шириною захвату;
- 4 вагові сенсори для постійного контролю залишків;
- механічний привід від ВВП 540 об/хв.



**KUHN MULTI-LEADER XT —
НАДІЙНІСТЬ І МАНЕВРЕНІСТЬ**

Напівнавісні плуги KUHN MULTI-LEADER XT (7–9 корпусів) агрегуються з тракторами потужністю 210–405 к. с. Переваги:

- кут повороту голови плуга 110°;
- прості налаштування без інструментів;
- посилена конструкція (рама 180×180 мм);
- велике колесо для різних умов роботи.

Аванс від 0 %

Правильне фінансування
вашої техніки



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ

- Комісія за видачу 1,5 % одноразово від суми кредиту

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
0 %-50 %	1,0 %	2,2 %	3,7 %	4,9 %

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

- Комісія за видачу 1,5 %

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
10 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	2,6 %
20 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1,7 %
30 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	1,8 %
40 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	1,9 %
50 %	0,0 %	0,0 %	0,8 %	2,1 %

- В таблицях вказаний розмір % ставки (в % річних), що діє у I кварталі 2026р., для визначення процентів, які сплачуватиме клієнт за умови компенсації Фондом розвитку підприємництва (ФРП державна фінансова підтримка «Доступні кредити 5-7-9 %», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %») та Продавцем техніки нарахованих процентів
- Розрахунки зроблені для клієнтів з річним доходом за останній звітний рік до 2 млн. євро при рівномірному графіку платежів
- За детальним розрахунком звертайтеся до менеджера Банку





**ПРОФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ
ТА ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА**

Формат заходу передбачав живе спілкування з експертами Тайтен Машинері Україна та спеціалістами виробників. Кожен гість мав змогу отримати персональні консультації, поставити запитання та обговорити виклики, які сьогодні стоять перед агровиробниками — від оптимізації витрат до підвищення врожайності через точне землеробство.



Щиро дякуємо представникам компанії KUHN за змістовну та професійну доповідь, глибоку експертну аналітику та відкритий діалог з аграріями. Саме такі зустрічі дозволяють не лише презентувати техніку, а й спільно шукати практичні рішення для підвищення ефективності господарств.

**НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО
ТА СЕРВІСНА ПІДТРИМКА**

Постачання та сервісну підтримку техніки KUHN в Україні забезпечує Тайтен Машинері Україна — офіційний постачальник бренду. Компанія гарантує надійний сервіс, оперативне забезпе-

чення оригінальними запасними частинами та професійний супровід на всіх етапах співпраці.

Ми працюємо з господарствами різного масштабу — від фермерських до великих агрохолдингів — пропонуючи індивідуальні рішення відповідно до конкретних виробничих завдань.

Переваги співпраці:

- вигідні умови придбання завдяки партнерству з надійними фінансовими установами;
- сервіс найвищого рівня та гарантійна підтримка;
- широка мережа складів запасних частин по всій Україні;
- сучасні навігаційні системи для підвищення точності роботи операторів.

Тайтен Машинері Україна — ваш надійний партнер у світі агробізнесу. Наша ключова мета — підвищення продуктивності та ефективності українських господарств.



**TITAN
MACHINERY**

titanmachinery.ua

parts.titanmachinery.ua



Головний офіс, центральний склад запасних частин та сервісний центр ТОВ «Тайтен Машинері Україна»: 08162, Київська обл., смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, 50.344427, 30.425871 office@titanmachinery.ua, 0 800 50 80 80



Партнерська програма фінансування від ОЩАДБАНКУ та KUHN

- ✓ перший внесок — від 20%
- ✓ термін кредитування — до 5 років
- ✓ спрощений перелік документів та процес прийняття рішення
- ✓ комісія за видачу — 1% від суми кредиту (одноразово)
- ✓ застава — техніка, що купується
- ✓ відсутня оцінка заставного майна
- ✓ графік погашення кредиту — для Клієнтів з сезонним характером діяльності — за індивідуальним графіком платежів;
- ✓ можливо без нотаріального оформлення договору застави

вид техніки	перший внесок	до 12 місяців	13-24 місяці	25-36 місяців	37-48 місяців	49-60 місяців
С/г техніка KUHN	від 20%	від 10,59%	від 14,74%	від 16,68%	від 17,82%	від 18,57%

* можливість придбання техніки за спеціальною програмою кредитування підтверджується партнером.

** при індивідуальному графіку погашення тіла кредиту - ставки відрізняються.

фінансовий партнер— АТ «ОЩАДБАНК»

Ощадбанк — провідний український комерційний банк, 100% акцій якого належать державі. На початку 2021 року Ощад було визнано кращим банком для підприємців у рамках рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших. Фінанси». Для агробізнесу банк пропонує понад 250 партнерських програм кредитування та є одним із лідерів урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%».

постачальник техніки — ТОВ «КУН-Україна»

Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві начійної та причіпної сільськогосподарської техніки. Кожен агрегат KUHN використовує інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи та зменшити витрати. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність. Будь сильним, будь з KUHN!

Техніку компанії KUHN можна придбати в офіційних дилерів: ТОВ «ТЕХНОТОРГ», ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ», ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УАПК», ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА», ТОВ з П «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ».



«ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА» ПРЕЗЕНТУЄ: KUNH VOXER ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ЩО СТРАТЕГІЧНО ПІДСИЛИЛИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

У аграрному бізнесі кожне рішення — це інвестиція. І коли мова йде про засоби захисту рослин та техніку, правильний вибір повинен стати не витратою, а поштовхом до зростання продуктивності й прибутковості. Саме так вчинили у ПСП «Перемога» — господарстві, яке доводить що ефективний захист культур це стратегічний крок.



Підприємство обробляє близько 1500 га озимого ріпаку, пшениці, кукурудзи та соняшнику в умовах постійних стресових факторів — від нестачі вологи до ризику псування врожаю. І саме тут правильне застосування техніки та систем захисту рослин стало запорукою стабільності та ефективності виробництва. Сучасне господарство може отримати значну рентабельність, інвестувавши у професійний обприскувач.

KUNH VOXER працює швидко і якісно, мінімізує ризики запізнілої обробки та гарантує рівномірне внесення препаратів — що особливо

BOXER M

Самохідний обприскувач

Кліренс: 1,4 м

ПНЕВМАТИЧНА підвіска

Ширина штанги: 24 або 27 м

ЕКОНОМІЧНЕ використання палива

Вага: 6436 кг

Об'єм двигуна: 4,3 л

Місткість баку: 2000 л

Надсучасний термінал Trimble Gfx 350

ЖАЛИТЬ ЯК ОСА



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



будь сильним, будь з **KUHN**
www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого **KUHN**finance



Купуйте **KUHN BOXER M**
у ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ»
0 800 300 350 (дзвінки по Україні безкоштовні)
agro@zeppelin.ua

ZEPPELIN
WE CREATE SOLUTIONS



важливо під час пікових фаз розвитку культури. Передові технічні рішення забезпечують стабільність штанги, точність дозування та комфорт оператора. У результаті кожен гектар отримує рівномірний та ефективний захист, а господарство прогнозований результат.

Підтвердженням ефективності сучасної техніки KUHN від «Цепелін Україна» є досвід фермерського господарства «НІКА-МС», де вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, соняшник та сою.

Михайло Іванович, власник господарства, обрав обприскувач французького бренду KUHN BOXER 2000M. За сезон машина опрацювала понад 2 000 гектарів.

За словами господаря, вони повністю задоволені роботою двигуна та шириною захвату. У середньому використовували близько 160 літрів робочого розчину на гектар, а за одну зміну спокійно обробляли понад 120 гектарів. Такий результат — це не лише комфорт у роботі, а й чітка економіка: висока продуктивність, оптимальна витрата робочого розчину та дотримання агротехнологічних строків.

Сучасний аграрій стоїть перед вибором: купувати найдешевші рішення чи вкладатись у найдорожчі. Проте практика показує, що ключове значення має співвідношення вартості та ефективності. Інвести-



ція у якісну техніку швидко окупає себе завдяки підвищенню врожайності та оптимізації використання ресурсів і скороченню простоїв. Саме такий підхід дозволяє отримувати реальний прибуток з кожного гектара.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО САМЕ СЬОГОДНІ

Аграрний сектор України працює в умовах підвищених ризиків — економічних, кліматичних та логістичних. Тому інвестиції у якісну техніку та системи захисту рослин — це не додаткові витрати, а інструмент зниження ризиків і підвищення конкурентоспроможності.

Для нас як партнера аграріїв очевидно: ефективний захист рослин — це стратегічна інвестиція в майбутнє

господарства. Сучасний обприскувач, правильно підібрана технологія та беззаперечна сервісна підтримка — усе це працює на результат.

Інвестуйте розумно, захищайте врожай ефективно — отримуйте максимум від кожного гектара.



Zepelin Ukraine
Vasylkivska str 34, 3rd floor
03022 Kyiv Ukraine
www.zepelin.ua

www.facebook.com/ZepelinUkraineAGRO
agro@zepelin.ua
0 800 300 350, 044 494 2330



ESPRO

Високошвидкісний пневматичний
посівний комплекс

ШВИДКІСТЬ посіву: 17 км/год

ДИСКИ 350 мм зі зміщенням 41 мм

Ширина МІЖРЯДДЯ: 15 см

ГЛИБИНА посіву: до 9 см

Інтелектуальне **КЕРУВАННЯ**
з відключенням секцій:
KUHN VISTAFLOW

ВЕЛИКІ прикочуючі колеса **900 мм**:
відмінна робота у **ВОЛОГИХ** умовах

МІНІМАЛЬНЕ тягове зусилля:
трактор від **280 к.с.**

Система **ISOBUS**
у базовій комплектації

**ТОЧНІСТЬ. ШВИДКІСТЬ.
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ**



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



ТОЧНІСТЬ, ЩО ПРАЦЮЄ НА РЕЗУЛЬТАТ

Досвід використання KUHN AXIS 40.2 M-EMC (W) у ТОВ «Кашперівська цукрова компанія» (від імені агронома Панасюка Олександра Олександровича ТОВ «Кашперівська цукрова компанія»).

У сучасному землеробстві точність внесення добрив відіграє ключову роль. Для нашого господарства рівномірність розподілу, контроль норми та мінімізація втрат — це не просто вимоги технології, а складова економічної ефективності.

Саме тому ми прийняли рішення інвестувати в агрегат для внесення мінеральних добрив KUHN AXIS 40.2 M-EMC (W).

ЧОМУ CAME AXIS?

Серія AXIS давно зарекомендувала себе як надійне рішення для професійних господарств. Модель 40.2 M-EMC (W) поєднує механіч-



Панасюк Олександр, агроном
ТОВ «Кашперівська цукрова компанія»

ний привід із системою електронного контролю маси EMC, що дозволяє вимірювати та регулювати подачу добрив окремо на кожному диску.

Для нас це означає:

- точне дотримання заданої норми внесення;
- автоматичне коригування у разі зміни щільності або властивостей добрив;
- стабільний результат незалежно від умов роботи.

ПРАКТИКА В ПОЛІ

Робоча ширина до 42 метрів дозволяє ефективно працювати на великих масивах.

Система EMC забезпечує постійний контроль потоку матеріалу, що мінімізує перевитрати та знижує ризик нерівномірного внесення. У результаті ми отримуємо однорідний розвиток посівів та оптимізацію витрат на мінеральне живлення.

ЗРУЧНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ

AXIS 40.2 M-EMC (W) продуманий і з точки зору експлуатації. Інтуїтивно зрозуміле управління через ISOBUS, швидке налаштування

параметрів та зручний доступ до основних вузлів значно спрощують роботу механізатора. Великий діапазон робочих ширин і можливість адаптації до різних культур дозволяють нам використовувати агрегат як на зернових, так і на технічних культурах.

РЕЗУЛЬТАТ

Інвестиція в сучасний розкидач мінеральних добрив — це, перш за все, інвестиція у стабільність та врожайність. Після впровадження KUHN AXIS ми відзначили:

- зниження перевитрат добрив;
- підвищення рівномірності внесення;
- економію часу під час польових робіт;
- покращення загальної ефективності технології живлення.

Для нашого підприємства це не просто нова техніка — це інструмент точного землеробства, який працює на результат.



AXIS EMC-ISOBUS

Розкидач мінеральних добрив

Підтримка **ISOBUS**

ДАТЧИКИ ЗАЛИШКУ добрива

ЕКОНОМІЯ мінеральних добрив до **8%**

Посекційний **КОНТРОЛЬ**
розкидання: **16 секцій** в бункері

ОПТИМАЛЬНА ТОЧКА
відкриття та закриття заслонок

СИСТЕМА EMC: фіксує та регулює норму
внесення **ОКРЕМО НА КОЖНОМУ ДИСКУ**

Швидкість обертання дисків: **900 об/хв**

Пропускна здатність: **500 кг/хв**

ДІЙСНО РОЗУМНИЙ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



KUHN MERGE MAXX 952 — НОВИЙ СТАНДАРТ ЗАГОТІВЛІ ЧИСТОГО КОРМУ

Сучасне тваринництво починається з якісного корму. Саме тому аграрії дедалі більше уваги приділяють технологіям заготівлі сінажу та сіна.

Одним із рішень, що швидко набирає популярності серед українських господарств, став стрічковий валкоутворювач KUHN MERGE MAXX 952. Ця модель є частиною сучасної лінійки стрічкових валкоутворювачів KUHN і випускається з 2003 року.

Машина розроблена для ефективної роботи на великих площах і дозволяє значно підвищити якість кормозаготівлі. Робоча ширина підбирання сягає приблизно 9,5 м, що забезпечує високу продуктивність навіть у напружений сезон польових робіт.

В Україні технологія стрічкового формування валків поступово замінює традиційні роторні граблі. Фермери все частіше обирають саме такі машини, адже вони забезпе-

чують значно вищу якість корму та стабільність роботи всієї кормозаготівельної лінії. Саме тому MERGE MAXX 952 досить швидко набирає популярності серед аграріїв, особливо у господарствах із розвиненим тваринництвом.

Головні переваги стрічкового валкоутворювача:

ЧИСТИЙ КОРМ БЕЗ ДОМІШОК ҐРУНТУ

Основна відмінність стрічкового валкоутворювача від класичних граблів полягає у принципі роботи. Підбирач піднімає рослинну масу і одразу передає її на транспортну стрічку, яка формує валок. Завдяки цьому контакт корму із землею мінімальний, що дозволяє уникнути домішок ґрунту та золи. Для тва-

ринництва це має велике значення: чистий корм краще поїдається тваринами, менше зношує техніку та зменшує ризики потрапляння небажаних домішок у раціон.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛИСТОЧКІВ ЛЮЦЕРНИ — БІЛЬШЕ ПРОТЕЇНУ

Ще одна важлива перевага стрічкової технології — делікатне поводження з рослинною масою. Це особливо важливо для таких культур, як люцерна чи конюшина. Саме у листочках цих рослин міститься найбільша кількість протеїну, а традиційні граблі часто їх обсіпають.

Стрічковий валкоутворювач підбирає масу максимально обережно, зберігаючи дрібні листочки. У результаті корм має вищу поживну цінність і більше протеїну,

НАЙКРАЩА ТЕХНІКА

для сінозаготівлі

ПРИЧІПНА ДИСКОВА
КОСАРКА KUHN FC



СІНОВОРУШИЛКА
KUHN GF



ГРАБЛІ РОТОРНІ
(ВАЛКОУТВОРЮВАЧ)
KUHN GA



ПРИЧІПНИЙ ЗМІШУВАЧ-
КОРМОРОЗДАВАЧ KUHN EUROMIX



ПРЕС-ПІДБИРАЧ
ТЮКОВИЙ KUHN LSB



ТОВ «ТЕХ-К»
м. Київ
вул. Урлівська 23-Г
+38 (050) 658-04-75
aico.ua

Скануйте
для більшого



будь сильним, будь з **KUHN**

що позитивно впливає на надой та продуктивність тварин.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модель MERGE MAXX 952 дозволяє формувати валки з рослинної маси шириною до 9,5 метрів за один прохід, або 15 м за 2 проходу, що значно зменшує кількість проходів техніки по полю.

Рівномірні та пухкі валки також дають змогу кормозбиральній техніці працювати швидше — приблизно на 2–3 км/год швидше, ніж при використанні традиційних систем валкування.

У результаті господарство економить час, паливо та ресурси.

ПОТРИБЕН ТРАКТОР МЕНШОЇ ПОТУЖНОСТІ

Попри високу продуктивність, стрічкові валкоутворювачі не по-

требують надпотужних тракторів. Завдяки ефективній конструкції та гідравлічному приводу машина може працювати з тракторами середнього класу, що робить її доступною для широкого кола господарств.

TRADE-IN — МОЖЛИВІСТЬ ОНОВИТИ ТЕХНІКУ БЕЗ ЗАЙВИХ ВИТРАТ

Для тих, хто планує модернізувати парк техніки, доступна програма trade-in. Вона дозволяє обміняти будь-яку стару техніку — навіть іншого виробника — на новий стрічковий валкоутворювач MERGE MAXX 952 на вигідних умовах.

Найчастіше фермери здають у trade-in старі роторні граблі, які вже морально або технічно застаріли. Натомість господарство отри-

мує сучасну машину з новою технологією валкування, яка забезпечує кращу якість корму та значно підвищує ефективність роботи.

ВИСНОВОК

Стрічковий валкоутворювач MERGE MAXX 952 — це техніка, яка змінює підхід до заготівлі кормів. Чистий корм без домішок, збереження поживних елементів, висока продуктивність і можливість працювати з тракторами середньої потужності роблять цю машину вигідним рішенням для сучасних господарств.

А завдяки програмі trade-in перехід на нову технологію стає ще доступнішим: достатньо обміняти стару техніку і отримати сучасний інструмент для ефективного кормозаготівлі.



ТОВ «ТЕХ-К» tex-k.com.ua +38 050 658 04 75



VB СЕРІЇ 3200

Рулонний прес-підбирач

Ідеально чистий підбір:
система підбирання **PENDULUM**

Рулон: $\varnothing 0,8-1,6/1,85 \times 1,2$ м

Обв'язування тюка: **ШПАГАТ**
або **ШПАГАТ/СІТКА**

РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТЮКІВ:
комплект низької щільності (від 20 бар)
та/або надвисокої +10% — система
PROGRESSIVE DENSITY PLUS

Додаткове подрібнення маси:
система **OPTICUT 14/23** ножі

Потужність трактора: від **80 к.с.**

Сумісність з системою **ISOBUS**

КОНТРОЛЮЙТЕ ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



ЧОМУ ГЛИБОКЕ РИХЛЕННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ВАШОГО ПОЛЯ?

Надмірне ущільнення та ерозія ґрунту є значними проблемами сучасного землеробства, які виникають через застосування важкої с/г техніки, інтенсивне використання полів та вплив природних чинників. Це ускладнює ріст коріння та значно знижує врожайність культур. Без рихлення коренева система не зможе глибоко проникати, що унеможлиблює належне засвоєння поживних речовин.

Глибоке рихлення ґрунту — це ефективний агротехнічний прийом, який передбачає його розпушення на глибину від 30 до 50 см без перевертання пласта. Цей метод дозволяє поліпшити структуру поверхневого шару землі, забезпечуючи краще проникнення вологи та повітря. Тож основний обробіток ґрунту неможливий без його глибокого рихлення, адже це створює

оптимальні умови для отримання високих урожаїв.

ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ З HEALTHY SOIL: ЯК ГЛИБОКЕ РИХЛЕННЯ ПОКРАЩУЄ РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ?

Родючість ґрунту безпосередньо залежить від здатності забезпечувати рослини вологою, киснем і поживними речовинами. Аграрний

інфо-ресурс Хелсі соїл підкреслює, що дієвим способом покращити стан посівних угідь є розпушування ґрунту. Він має низку незаперечних переваг, серед яких:

- **Покращення водопроникності та аерації ґрунту.** Глибоке рихлення руйнує ущільнені шари землі, завдяки чому поліпшується її водопроникність. Волога проникає глибше, рівномірно

GLADIATOR 1210

Агрегат для Strip-Till

КОПИЮВАННЯ рельєфу поля

Кількість рядків: **8**

Легке регулювання **БЕЗ ІНСТРУМЕНТУ**

Внесення добрив:
СУХІ та **РІДКІ**

Збереження **ВОЛОГИ**

Запатентована технологія
розбивання грудок **STRIK'R**

Ширина міжряддя: **70 см**

6 операцій за **1** прохід

БЕЗДОГАННІ СМУГИ НА КОЖНОМУ ПОЛІ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Купуйте GLADIATOR 1205
ексклюзивно у **ТОВ «УАПК»**
+38 (044) 379 07 69
+38 (067) 508 92 92
www.uapc.com.ua

www.kuhn.ua

Скануйте
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



розподіляється по профілю ґрунту, а коренева система отримує більше кисню. Це сприяє активному росту рослин і запобігає застоюванню води, що зменшує ризик загнивання коріння.

▪ **Накопичення та збереження вологи.** В умовах частих посух важливо, щоб ґрунт утримував достатню кількість вологи. Розпушування запобігає утворенню поверхневої кірки, яка перешкоджає вбиранню води. Завдяки цьому опади та зрошення використовуються ефективніше, а волога зберігається протягом тривалого часу.

▪ **Стимулювання росту кореневої системи.** Рослинам потрібний простір для повноцінного розвитку коріння. Лінійний глибокорозпушувач ґрунту руйнує ущільнені ділянки, що дає можливість кореневій системі рости глибше й вільніше. Це підвищує стійкість культур до посухи та забезпечує їм кращий доступ до поживних речовин.

Ба більше, розпушений ґрунт створює сприятливі умови для корисних мікроорганізмів, які відіграють ключову роль у розкладанні органічних залишків і збагаченні землі поживними речовинами. Завдяки цьому покращується структура ґрунту, а рослини отримують більше доступних елементів живлення.

ГЛИБОКЕ РИХЛЕННЯ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ: ПОРАДИ ВІД HEALTHY SOIL ЩОДО УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Щоб глибоке рихлення стало ефективним інструментом підвищення родючості ґрунту, важливо правильно підібрати техніку.



Одним з найкращих рішень є лінійний глибокорозпушувач KUHN.

Використовуючи такі моделі, як, наприклад, INLINE RIPPER 4830 та IN-LINE RIPPER 4835 фермери можуть ефективно руйнувати ущільнення навіть на значній глибині, що забезпечує оптимальні умови для розвитку кореневої системи рослин.

Крім того, використання такого обладнання дозволяє знижувати витрати завдяки його високій ефективності та економічності.

Сучасна технологія обробітку ґрунту з агрегатом IN-LINE RIPPER KUHN допомагає аграріям досягти стійкіших результатів землеобробки, значно зменшуючи ризик деградації ґрунтів.

Дізнайтесь більше про глибоке рихлення у статті: Як глибоке рихлення ґрунту впливає на доступ до води та поживних речовин сільськогосподарських культур: соняшника, кукурудзи та ріпака.

Отже, глибоке рихлення — це не просто технологія, а стратегічна інвестиція у здоровий ґрунт і високі врожаї.

Регулярно відвідуючи наш форум для аграріїв на healthysoil.in.ua, ви отримаєте неоціненний досвід оптимізації процесів обробітку ґрунту, що стане запорукою успішного ведення агробізнесу.

*Польова Олена
healthysoil.in.ua*

Посилання на наші онлайн-ресурси:



EXCELERATOR XT 8010

Агрегат для вертикального
обробітку ґрунту

Для тракторів від 150 до 600 к. с.

ЗАХОПЛЕННЯ і ПОДРІБНЕННЯ
рослинних решток, РОЗПУШЕННЯ ґрунту

КОНТРОЛЬОВАНИЙ РОЗПОДІЛ
рослинних решток на поверхні

Легке проникнення ВОЛОГИ,
її накопичення та зберігання

Ширина від 3,6 до 12,2 м

Глибина від 0,5 до 9 см

Кут атаки робочих дисків від 1 до 8°

Швидкість 12–16 км/год

Потребує палива 5–7 л/га

ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Купуйте EXCELERATOR 8010

ТЕХНОТОРГ




ТОВ «ТЕХНОТОРГ»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com



ТОВ «УАПК»
+38 (044) 379 07 69
+38 (067) 508 92 92
www.uapc.com.ua

Скануйте
для більшого



KUHN finance



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



Комбінована косарка
KUHN GMD 15030
встановлює нові
стандарті робочої
ширини - 14,50 м.
Фото: Brüse

Задньо-начіпна косарка KUHN GMD 15030

Ширшого варіанту немає

KUHN представляє на Agritechnica начіпну косарку GMD 15030 з робочою шириною 14,50 м.
Ми вже мали ексклюзивну можливість косити з цією комбінацією.

Нова косарка GMD 15030 вже була представлена в журналі як прототип деякий час тому. Зараз KUHN офіційно представляє цю косарку на Agritechnica. Ми вже скошили кілька гектарів цією машиною. GMD 15030 - цікава машина, KUHN розробив абсолютно нові ідеї для її конструкції, водночас використовуючи існуючі компоненти.

Легке агрегування

Наприклад, зчіпний пристрій має монтажний кронштейн, який KUHN міг зняти з великих і важких косарок-плющилок. Він з'єднаний через категорію III - підходить для машини вагою приблизно 3,8 тонни.

КОРИСНО ЗНАТИ

Коробки передач для приводу двох крил розроблені та запатентовані нещодавно.

KUHN вже деякий час використовує багато інших компонентів і просто поєднав їх тут по-новому.

Цю косарку дуже комфортно транспортувати по дорозі.



У відео ми показуємо GMD 15030 у використанні та детально розглядаємо її.

Клієнти часто запитують і тепер нарешті впровадили вбудовані опорні стійки, які дозволяють складати машину для зберігання. Раніше ці вставні опорні стійки були доступні лише як опція. Компанія KUHN переробила конструкцію двох опорних важелів, кожен з яких призначений для утримання двох косильних апаратів. Масивні підшипники утворюють внутрішню точку повороту. Дві прямокутні труби служать рамою, а центральна точка кріплення - для комбінованого гідравлічного циліндра, що використовується для складання та положення на поворотній смузі.

На кінці рами знаходиться горизонтальна точка повороту, яка з'єднується із косильним крилом. Разом з іншим гідравлічним циліндром



ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ З ТОВ «КУН-УКРАЇНА» У ПОЄДНАННІ З ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

УМОВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Термін погашення

Вид техніки	Категорія клієнтів	Початковий внесок	Термін погашення				
			до 12 міс.	до 24 міс.	до 36 міс.	до 48 міс.	до 60 міс.
Техніка KUHN	“Мікро” – 7 %*	від 20%	- **	2.00%	2.10%	2.70%	3.10%
Техніка KUHN	“Малі” – 7 %*	від 20%	- **	3.00%	3.00%	3.00%	3.10%
Техніка KUHN	“Середні” – 9 %*	від 20%	- **	- **	6.00%	6.00%	6.00%



Строк кредиту:
до 60 місяців



Валюта фінансування:
гривня



Початковий внесок:
від 20% вартості техніки, що фінансується



Відсоткова ставка:
від 2,00% річних



Одноразова комісія за видачу кредиту:
0% від суми кредиту



Страховання заставного майна:
на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній



Комісія за дострокове погашення кредиту:
відсутня



Нотаріальне оформлення договору застави:
не є обов'язковим



Схема погашення кредиту:
адаптована до виручки від урожаю



Забезпечення:
техніка, що купується

* За умовами державної програми «Доступні Кредити 5-7-9%» ** Надання фінансування можливе за індивідуальним погодженням. Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні фінансування. Не є споживчим кредитуванням



0 800 30 0004

безкоштовно в межах України з усіх телефонів

CREDIT-AGRICOLE.UA




та спеціально розробленою коробкою передач, яка з'єднує зовнішні косильні крила з машиною.

Ключові компоненти: редуктор

Ключовими компонентами GMD 15030 є два запатентовані редуктори, розташовані між двома косильними брусами.

KUHN виробляє ці запатентовані конструкції в Саверні. Вони можуть складатися на 180° і таким чином слугують з'єднанням або шарніром між косарками - і виглядають досить схоже. Їхня основна функція, звичайно, полягає в передачі потужності, а також у забезпеченні синхронізації обох косильних брусів з кожного боку.



Косильні бруси зчленовані посередині. Циліндр знімає навантаження із зовнішнього сегмента



Потужність від трактора передається в роздавальную коробку, яка передає крутні моменти на крила. З обох боків розташовані фрикційні зчеплення, ще один карданий вал, кінцева шестерня з обгоном, а потім одна з вищеописаних коробок передач. Усередині цієї коробки передач проходить центральний вал з двома виходами. Перший - приводить в рух зовнішній блок через кінчну шестерню, другий - внутрішній косильний брус.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

KUHN GMD 15030

Зчеплення Кат.	III
Транспортна ширина / - висота	2,95 / <4,00 m
Робоча ширина	14,50 m
Вага	3,8 т
Косильні диски / - ножі ¹⁾	7 на кос. брус / 2 на диск
Швидкість диска	3000 хв ⁻¹
Розвантаження	гідравлічне
Висота зрізу	3 до 6,5 см
Потужність	169 кВт/230 к.с.
Гідравліка	1 дд, 1 од
Ціна, без ПДВ	92000 €
Специфікації виробника	¹⁾ разом 28 дисків

Це центральний інтерфейс до косильних брусів.

Відомі косильні бруси

Все, що наведено нижче, ідентично за конструкцією іншим косаркам KUHN без плющилки: косильний брус OptiDisc Elite з сімома дисками кожен, що приводяться в рух через циліндричні

KARAN

Причіпний обприскувач

Мінімум шкідливих ущільнень
з автоматичним **КОРЕГУВАННЯМ ТИСКУ**

ШИРИНА ШТАНГИ:
36, 38, 39 та 45 м

Не травмує посіви
з автоматично **КЕРОВАНОЮ ВІССЮ**

КОНТРОЛЮЙТЕ норму витрати
та розмір кожної краплі
з системою **AUTOSPRAY**

Об'єм баку **РОБОЧОЇ РІДИНИ:**
4500, 5200, 6000 та 8000 л

СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ
штанги **EQUILIBRA**

До **100 га/год** з системою
контурного контролю **EAGLE**

КОЖНА КРАПЛЯ В ЦІЛЬ



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

ЗВІТ ПРО ЗАХІД

проф.: 48084 Мюнстер · Сайт: www.profi.de · E-mail: service@profi.de · Тел.: +49 (0)2501/801-69 61

Відтворення цього спеціального випуску заборонено



Крило несе всю вагу та має гідравлічне розвантаження. Дві точки повороту дозволяють йому маневрувати навколо перешкод.

Ця коробка передач служить як для приводу, так і для з'єднання двох косарок, а разом із гідравлічною системою контролю підйому Lift ControlSystem забезпечує адаптацію до контуру.



шестерні, система безпеки Protectadrive з точкою зрізу на приводі дисків, висота скошування від 3 до 6,5 см (з додатковими полозами для високого скошування 8,5 або до 12 см). З кожного боку всередині використовується правий або лівий косильні бруси. Зовні косильні бруси розташовані так само, як і на стандартних косарках: лівий косильний брус розташований праворуч, а правий — ліворуч. Це означає, що KUHN не довелося модифікувати системи приводу. Оскільки косильні бруси зчленовані посередині та синхронізовані, то два косильні диски сусідніх брусів теж ідеально синхронізовані. Конвеєрні барабани між двома косильними брусами запобігають засміченню. На зовнішніх сторонах крил встановлені гнучкі пластикові захисні кожухи, які повертаються до своєї початкової форми після контакту зі сторонніми предметами.

Контури та рельєф

Розвантаження досягається за допомогою відомої гідравлічної системи LiftControl від KUHN: важелі несуть усе навантаження, але розвантажуються гідравлічно. Оскільки тепер є додаткова точка повороту, розвантаження



Спеціально розроблена коробка передач є серцем GMD 15030.



Наїзд на перешкоду - внутрішній косарний блок повертається назад, а зовнішній - вперед навколо центральної точки повороту.

довелося поширити також на зовнішні косильні апарати. KUHN вирішив це питання за допомогою невеликого циліндра з кожного боку, інтегрованого в схему системи LiftControl.

Попередньо, під тиском циліндри, тиснуть знизу на зовнішній блок косарки, піднімаючи його разом з верхніми шарнірними точками. Це дозволяє KUHN зняти навантаження з зовнішнього косильного бруса. Водночас це забезпечує певний хід всередину, що дозволяє зовнішньому косильному брусу адаптуватися до контурів ґрунту.

За словами KUHN, кожен косильний брус може коливатися незалежно від поля від -4° до +6°. Ця адаптація до ґрунту дійсно була очевидною на горбистій місцевості, яку ми косили. На поворотних смугах циліндри повністю притискаються до зовнішнього косильного бруса, забезпечуючи таким чином стабільність під час повороту.

Захист від пошкоджень

Щоб ця комбінація могла уникати перешкод, KUHN вбудувала дві точки повороту з кожного боку, навколо яких можуть обертатися косильні бруси. Якщо зовнішній косильний брус зустрічає перешкоду, весь агрегат з цього боку повертається назад і вгору — як і очікувалося.

Однак, якщо внутрішній брус зустрічає перешкоду, внутрішній блок повертається назад навколо центральної точки повороту, а зовнішній блок повертається вперед. Ми змоделювали перешкоди за допомогою зрешувальної гідранта та були вражені тим, наскільки добре працює система.

Легкий у використанні

Для роботи на розворотній смузі потрібен односторонній (EW) регулювальний клапан, а для всіх інших функцій - двосторонній (DW) регулювальний клапан. Блок керування KFA 12 здійснює перемикання між функціями DW. Система ISOBUS для гідравліки з датчиком навантаження доступна як опція за додаткові 5300 євро (усі ціни без ПДВ), що дозволяє інтегрувати передню навіску в роботу задньої косарки.

Вражаюча ширина

Косарка розкладається менш ніж за хвилину. Операторів, знайомих з широкими чотирироторними граблями, робоча ширина не лякатиме. Однак до неї потрібно звикнути, оскільки косарка через триточкове навішування до

STRONGER HD

Самохідний обприскувач

Ширина штанги 30, 36 та 40 м

Кліренс 1,8 м

Система **СТАБІЛІЗАЦІЇ** штанги EQUILIBRA

ПОТУЖНИЙ Cummins QSB двигун 275 к. с.
та продуктивний насос 800 л/хв

Робоча швидкість до 36 км/год

ТЕЛЕМЕТРІЯ у комплекті

БАК З НЕРЖАВІЙКИ
місткістю 4000 л



STRONGER



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance



Тел. +38044 229 38 75
www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



Для транспортування по дорозі агрегат компактно складається.

трактора має тенденцію значно відхилитися назовні навіть при незначних поворотах керма.

Ми використовували GMD 15030 з John Deere 6250R. Він чудово справлявся навіть з горбистою місцевістю з рідкою рослинністю. Оскільки задня косарка встановлена близько до трактора,

розподіл ваги не є проблемою. Пусковий крутний момент напрочуд керований і ледь вищий, ніж, наприклад, у комбінації з потрійної косарки-плющилки.

KUHN стверджує, що разом із фронтальною косаркою завширшки 3,10 м перекриття все ще становить 46 см. Ця комбінація напрочуд маневрена та швидка на підйом. Крен комбінації мінімальний, що дозволяє швидко розвертатись. Водій, який вже працював з цією машиною другий сезон, підтвердив наші перші враження. Ця комбінація пропонує достатню продуктивність: на швидкості 12 км/год можна обробляти приблизно 18 гектарів на годину, не враховуючи час на розвороті.

Висновок

Компанія KUHN представила GMD 15030, комбінацію косарок із шириною захвату 14,50 м та новою конструкцією редуктора. На практиці очевидно існує



Управління здійснюється за допомогою простого комутаційного блоку керування.

попит; скорочення робочого часу та нестача кваліфікованих операторів - дві причини для використання цієї високопродуктивної комбінації. Тому ми вважаємо, що косарка може завоювати популярність на ринку та знайти свою нішу серед підрядників та великих фермерських господарств.

Christian Brüse



**ЧУДОВО СФОРМОВАНИЙ
ТА ЗАПАКОВАНИЙ**



be strong, be **KUHN**

www.kuhn.de

SB 1290 D/iD

Нова лінія

Щільність тюків **ЗРОСЛА** на **25%**

ЛЕГКІСТЬ в обслуговуванні

НАДІЙНА система обв'язування **TWIN STEP**

Інноваційна система
TWIN PACT

ТИСК на рівні **60 тонн**



INTEGRAL ROTOR для прес-підбирачів SB



Прес-підбирачі KUHN SB серії D використовують запатентовану технологію Integral Rotor. Завдяки цій розробці:

- зменшується пошкодження врожаю
- підвищується продуктивність роботи
- збільшується термін служби ножів ротора



Купуйте KUHN SB 1290 iD
в офіційного дилера ТОВ «ТЕХ-К»
+38 (050) 318 72 19

tex-k.com.ua


Відео **у роботі**



Скануйте
для більшого



KUHN **finance**



будь сильним, будь з **KUHN**



СТУДЕНТИ НУВГП ОПАНОВУЮТЬ СУЧАСНУ ТЕХНІКУ KUHN ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Студенти спеціальності «Агроінженерія» Національного університету водного господарства та природокористування під час навчальної практики продовжують поглиблено вивчати сучасну сільськогосподарську техніку всесвітньо відомого виробника — KUHN.

Практичні заняття стали важливим етапом формування професійних компетентностей майбутніх інженерів, адже дозволили поєднати фундаментальні теоретичні знання з реальними технічними рішеннями, що використовуються у сучасному аграрному виробництві.

Основну увагу під час занять було приділено вивченню ворушилок і сівалок — машин, які відіграють ключову роль у технологічних процесах кормозаготівлі та вирощування польових культур. Студенти детально досліджили конструкцію ворушилок, принципи роботи

роторних механізмів, особливості передачі крутного моменту, регулювання висоти захвату та кута нахилу робочих зубців.

Майбутні фахівці аналізували вплив швидкісних режимів на рівномірність ворушіння маси,

PERFORMER SELECT

Комбінований дисколаповий агрегат

Коток HD Liner 600 / **600 кг/м**

Робоча / транспортна ширина: **3; 4; 5 / 3 м**

Ряд вирівнювальних дисків

Кліренс: **850 мм**

Необхідна потужність трактора:
75–100 к. с. на 1 м ширини захвату

2 ряди дисків **Ø510 мм**
Робоча глибина до **10 см**

4 ряди лап з інтервалом по сліду **280 мм**
Робоча глибина: від **5 до 35 см**

ВІД ОБРОБІТКУ ДО ПОСІВУ ЛИШЕ ОДИН ПРОХІД



Відскануйте QR-код
та дивіться відео



Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

інтенсивність сушіння трав та збереження поживної цінності кормів.

Окремо розглядалися питання енергоефективності машин та мінімізації втрат при виконанні технологічних операцій. Не менш ґрунтовною стала робота із сівалками. Під керівництвом доцента кафедри агроінженерії Миколи Віталійовича Голотюка студенти вивчали будову висівних апаратів, механізми дозування насіння, системи загортання та прикочування ґрунту, а також сучасні електронні засоби контролю норми висіву.

Особливу увагу було приділено забезпеченню рівномірності розподілу насіння по ширині захвату, налаштуванню параметрів залежно від культури та ґрунтово-кліматичних умов, а також інтегра-

ції техніки з елементами точного землеробства.

«Сучасний агроінженер має бути готовим працювати з високотехнологічною технікою, розуміти її конструкцію, принципи роботи та вміти обґрунтовувати оптимальні режими експлуатації. Практика з використанням техніки KUHN дозволяє студентам відчувати реальні виробничі умови та сформувати професійне інженерне мислення», — наголосив Микола Віталійович Голотюк.

Важливою складовою освітнього процесу є навчально-наукова лабораторія, обладнана технікою KUHN, яка функціонує в університеті. Саме тут студенти мають можливість детально вивчати конструкцію машин, проводити аналіз

технічних параметрів, відпрацювати навички налаштування агрегатів та оцінювати їх експлуатаційні характеристики.

Лабораторія стала сучасною платформою для підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних впроваджувати інноваційні технології в аграрному секторі України.

Навчальна практика вкотре підтвердила, що поєднання потужної матеріально-технічної бази, сучасної техніки та професійного наставництва є запорукою якісної підготовки агроінженерів нового покоління.

*Микола Голотюк,
доцент кафедри агроінженерії*



Умови фінансування

	Кредит	Лізинг**
Процентна ставка за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»	7% річних із можливістю зниження до 5% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту мікро та малого бізнесів. 9% річних із можливістю зниження до 7% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. Для Клієнтів із Зони високого воєнного ризику*: 1% річних в перші два роки кредитування та 5% річних з третього року кредитування.	1. Сільськогосподарські товаровиробники: - 5% річних — для клієнтів сегментів мікро- та малого бізнесів; - 7% річних — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. 2. Усі інші види діяльності: 11% із можливістю зниження до 9% річних за умови створення
Процентна ставка за стандартними умовами	UIRD 3 m + 6% — для Клієнтів сегменту мікро бізнесу UIRD 3 m + 5% — для Клієнтів сегменту малого бізнесу UIRD 3 m + 3% — для Клієнтів сегментів середнього та корпоративного бізнесу	
Аванс	Від 0% вартості техніки	
Разова комісія	Від 0%	
Строк кредитування	Від 1 до 5 років	
Графік погашення	Щомісяця рівними частинами або адаптований (з урахуванням сезонності бізнесу)	
Валюта	Гривня	

*Зона високого воєнного ризику — території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше одного календарного року станом на дату укладення кредитного договору.

** Продукт лізинг доступний при вартості техніки від 2 млн грн.



АТ «ПриватБанк». Реєстраційний № 92 в Державному реєстрі банків.
Банківська ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992.



Дізнатися більше
pb.ua





3700 (безкоштовно з мобільного)



+38 073 716 11 31

для дзвінків із-за кордону/зі стаціонарних телефонів





АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Здобувачі освітніх програм «Агроінженерія» та «Агрономія» Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ взяли участь у гостьовій лекції від фахівця центру точного землеробства FRENDT.

Зустріч організував викладач навчального закладу Євгенія Авраменко для більш глибокого вивчення дисципліни «Діджиталізація аграрного виробництва».

Агроном-аналітик, менеджер-організатор відділу точного землеробства ТОВ «ФРЕНДТ» Вікторія Шевчук поділилася зі студентами досвідом впровадження точного землеробства. Зокрема йшлося про історію підприємства, основні напрямки роботи, стратегію

діджиталізації агробізнесу, методологію впровадження та систему точного землеробства.

Спікерка акцентувала на якісному та професійному підборі ґрунту, більш детально розповіла про бенчмаркінг полів, етапи статистики земельного банку під ДИФ внесення, зони продуктивності. Вікторія Вікторівна ознайомила слухачів з даними аналітики полів, створенням карт-завдань під ДИФ внесення, результатами експерименту. Також озвучила інформацію щодо того, як обирати метод відбору ґрунтових проб, які результати агрохімічного аналізу.

Крім цього, пані Вікторія говорила про агроскаутинг (моніторинг та аналіз полів), цифрову трансформацію даних, підготовку карти схеми огляду поля, демонструючи різницю в супутникових знімках. Звернула увагу й на важливий інструмент автоматизації та оптимізації процесів внесення матеріалів на поля — карту-завдання VRA, погектарний аналіз витрат до урожайності культури, аналіз зон продуктивності та рентабельності по зонах поля, а також концепт відстеження та контролю.





ВИГІДНІ УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ на техніку KUHN

Строк фінансування	12 міс.	24 міс.	36 міс.	48 міс.	60 міс.
Авансовий платіж, %	30%				
Ставка фінансування, USD	0,01%	2,00%	3,50%	4,30%	4,80%
Ставка фінансування, EUR	0,01%	1,00%	2,50%	3,30%	3,80%
Ставка фінансування, ГРН	9,20%	13,40%	14,80%	15,60%	16,00%

- ✔ Крім відсоткової ставки OTP Leasing додатково фінансує (включається до графіку погашення):
 - страхування;
 - реєстрація техніки в державних органах;
 - комісія за конвертацію валюти, при фінансуванні в іноземній валюті;
 - встановлення та обслуговування GPS обладнання для самохідної техніки.

- ✔ За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 1,5% від вартості.

ВІДГУКИ ФЕРМЕРІВ



ВИВЕДЕННЯ ТОЧНОГО ВИСІВУ КУКУРУДЗИ НА НОВИЙ РІВЕНЬ

Завдяки повному контролю секцій та покращеному управлінню глибиною посіву на своїй новій 8-рядній кукурудзяній сівалці KUNH MAXIMA, підрядники з Дорсета, компанія S. C. Marsh Ltd, виводять точний посів на абсолютно новий рівень.

Маючи майже 500 га кукурудзи, що висівається для фермерів навколо їхньої бази в Мейден-Ньютон, компанія добре усвідомлює важливість гарного прикорінню, і директор Метт Стантіфорд повідомляє про низку переваг, від економії насіння до покращення продуктивності врожаю.

«Керування секціями, пов'язане з автоматичним керуванням GPS на тракторі, — це великий крок уперед, оскільки воно повністю усунуло будь-яке перекриття на посівах кукурудзи», — каже Метт.

«Ми підраховали 10% економії насіння в результаті відсутності перекриттів, але є й ширші переваги. Без

перекриттів спостерігається більша узгодженість посіву, що призводить до більшої рівномірності дозрівання, а також зменшується ризик того, що посіви випають через вітрове навантаження.»

Сівалка MAXIMA 3 RT — це шестиметрова модель із гідравлічним складанням з останньої лінійки KUNH MAXIMA 3. MAXIMA 3 має деякі значні вдосконалення порівняно з попередньою моделлю MAXIMA 2, зокрема покращену систему відбору та викиду насіння, яка забезпечує точне розміщення насіння на робочих швидкостях до 10 км/год. Точність також підвищується завдяки новому паралелограму висівних агрегатів, який посилений у ключових зонах, зокрема на критичних

шарнірах та тягах, для додаткової стійкості, міцності та довговічності.

Система навантаження сошників може створювати тиск до 180 кг, що також підвищує точність висіву, забезпечуючи стабільний контроль глибини. Налаштування кожного висівного агрегату (глибина, тиск на ґрунт, закриття борозни тощо) можна легко та швидко регулювати вручну без використання спеціальних інструментів. Це не лише робить налаштування машини ефективнішим, але й скорочує час на виконання технічного обслуговування.

«Як підрядники, ми працюємо в найрізноманітніших умовах, тому важливо, щоб ми були впевнені в здатності машини підтримувати постійну глибину посіву», — додає Метт. «Завдяки цій машині ми змогли легко налаштувати контроль глибини, а потім залишити його в такому стані, і результати були хорошими».

«Також важливо мати такі елементи, як грудкувальна дошка перед кожним сошником, щоб каміння та великі грудки відштовхувалися з обох боків посівного

сошника. Це також легко регулюється або може бути знято з роботи, коли це не потрібно».

MAXIMA 3 можна керувати за допомогою простої та інтуїтивно зрозумілої панелі керування KUNH KMS 548, а також вона сумісна з терміналами KUNH ISOBUS CCI 50 та CCI 1200, але, як пояснює Метт Стантіфорд, нею також можна керувати через систему ISOSBUS трактора.

«Ми використовуємо MAXIMA на нашому тракторі Case Puma CVX 175, підключеному до системи керування трактора. Поля картографуються за допомогою GPS-навігатора трактора, а сівалка працює на основі карт трактора, причому кожен посівний агрегат вмикається та вимикається незалежно, що забезпечує точний посів без будь-яких перекриттів».

С. К. Марш, який керує підрядним підприємством з 12 тракторів, орієнтованим на молочне господарство, у західному Дорсеті, придбав сівалку MAXIMA RT через дилерську компанію KUNH Francis Bugler Ltd з Бімінстера після демонстрації минулого року. ■





ЗАЗИРНИ В СВІТ ТЕХНІКИ



З НОВОГО РАКУРСУ



Вирушай в нову реальність

PRIMOR

Видувач соломи



НАЧІПНІ ТА ПРИЧІПНІ МОДЕЛІ

 ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОДРІБНЕННЯ ВИДУВАННЯ СОЛОМИ РОЗДАВАННЯ

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Видувач соломи та роздавач кормів із системою подвійного подрібнення



РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ПОТРЕБ!

Скануйте
для більшого

KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

Чому оригінал?
Як підібрати запасні частини?
Як використовувати?

ПОРАДИ ЕКСПЕРТА



Відео «Поради експерта»
на Youtube-каналі KUHN:
переходьте з QR кодом



будь сильним, будь з **KUHN**

KUHN APPS додатки

ДОДАТКИ НА ДОПОМОГУ В НАЛАШТУВАННІ



KUHN PRECISEED

Для точного висіву

Функції: допоможе в налаштуванні сівалок точного висіву PLANTER 3 і MAXIMA 2 – від щільності висіву та глибини до варіантів внесення добрив і мікрогранул відповідно до виду насіння.



SEEDER CALIBRATION ASSISTANT

Для найкращої оптимізації сівалки

Функції: допоможе вам визначити налаштування, що найкраще відповідають вашій сівалці та умовам висіву (вид насіння, кількість тощо). Цей додаток також має конвертер «кількість насіння/м² – кг/га».



KUHN SPREADSET

Точне налаштування вашого розкидача для кожного виду добрив

Функції: допоможе вам у визначенні правильного налаштування розкидача добрив залежно від виду добрива, робочої ширини розкидання і швидкості руху. Налаштування можна перенести безпосередньо на розкидач через модуль WIFI. Отже, процес налаштування стає легшим. Додаток також може відображати кількість добрива, що залишилася в бункері, щоб завантажувати тільки необхідну його кількість.



KUHN NOZZLE CONFIGURATOR

Щоб визначити потрібну форсунку і отримати оптимальні результати розбризкування

Функція: допоможе вам обрати потрібну форсунку, що відповідає саме вашим потребам (робоча швидкість, витрати тощо).



KUHN CLICK&MIX

Щоб легко знайти потрібний змішувач-кормороздавач

Функції: полегшує вибір, пропонуючи три моделі причіпного змішувача-кормороздавача TMR, які відповідають потребам щодо обсягів роздавання з урахуванням обмежень розміру приміщення (висота в'їзду, відстань між жолобами тощо).



KUHN FORAGEXPERT

Заготівля кормів — максимально продуктивно

Функції: оптимізація процесів заготівлі кормів через поєднання найбільш ефективних машин. Відповідно до поточного чи планованого устаткування, можна обрати косарку, косарку-плющилку, ворушилку, валкоутворювач, які найкращим чином задовольняють ваші потреби.

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ДОДАТКИ

Допомога у виборі

ЗАВАНТАЖУЙ
безкоштовно:



ПІДПИСУЙСЯ та будь у курсі всіх подій:



KUHN-Ukraine



kuhnua



будь сильним, будь з **KUHN**

Офіційні дилери

ТОВ «КУН-Україна»



ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ»

м. Київ, вул. Урлівська,
буд. 23г, оф. 245
www.aico.ua
www.tex-k.com.ua

+38 (050) 318 72 19
+38 (050) 658 04 75



ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ»

Київська область,
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Кришталева, 5
www.eridon-tech.com.ua

+38 (044) 423 50 50
+38 (067) 513 67 37
office@eridon-tech.com.ua



ТОВ «ТЕХНОТОРГ»

м. Миколаїв,
пр. Героїв України, 113/1
www.technotorg.com

+38 (067) 510 73 73
info@technotorg.com



ТОВ «УАПК»

Київська обл., смт. Чабани,
вул. Машинобудівників, 1
www.uapc.com.ua

+38 (044) 379 07 69
+38 (067) 508 92 92
uapc@uapc.com.ua



ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»

Київська обл., смт. Чабани,
вул. Машинобудівників, 1
www.titanmachinery.ua

0 800 50 80 80
+38 (067) 246 15 37
office@titanmachinery.ua



ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»

м. Київ, вул Васильківська, 34
www.zepelin-agro.com.ua

0 800 300 350
+38 (044) 494 24 30
agro@zepelin.ua



ТОВ «АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «АСТРА»

Київська обл., смт. Чабани,
вул. Машинобудівників, 5а
www.astra-group.ua

+38 (044) 332 56 00
office@astra-group.ua


KUHN parts

KUHN finance

KUHN dealers



Представники **KUHN** у регіонах



Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.

(050) 410 47 66

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська обл.

(050) 417 05 33

Київська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Сумська обл.

(050) 493 18 18



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**



Причіпний кормозмішувач
PROFILE