

# KUHNnews

Інформаційний корпоративний  
бюлетень

№6 (89) 2026 р.



*«Господарству був потрібен універсальний прес-підбирач, який особливо гарно працюватиме із заготівлею сінажу та соломи, — із хорошою щільністю рулонів і стабільною роботою на великих валках.»*

Олександр Мілка,  
менеджер компанії «Техноторг»

Стор. **10**  
KUHN VB 3255



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**



## ОБИРАЙ НАЙКРАЩЕ!

**Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві навісної та причіпної сільськогосподарської техніки. Загальний штат компанії налічує більше 5000 спеціалістів, які за рік виробляють понад 65 000 одиниць надійної техніки.**

Офіційне представництво «КУН-Україна» почало свою активну діяльність в 2006 році. А вже сьогодні технікою KUHN користуються тисячі провідних господарств України. Це й не дивно, в техніці використовуються інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи. В компанії понад 2000 патентів на власні розробки, 10 родин техніки, 1700 базових моделей та 3050 можливих модифікацій. Це дає змогу створювати техніку під умови та потреби кожного господарства. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність.


**Будь сильним, будь з KUHN**

## ВАЖЛИВО!


Для Вашої зручності, уникнення ускладнень та вчасного виконання сільськогосподарських технологічних процесів на ваших господарствах, рекомендуємо у ці складні та непрогнозовані часи ретельно проаналізувати та спрогнозувати Ваші потреби і заздалегідь зробити замовлення на техніку та комплектуючі. Будь ласка, звертайтеся до наших офіційних дилерів та менеджерів.

З турботою, команда КУН-Україна


**KUHN**parts



**KUHN**finance



**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька,  
Житомирська, Хмельницька, Тернопільська,  
Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.  
**(050) 410 47 66**

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська,  
Миколаївська, Одеська обл.  
**(050) 417 05 33**

Київська, Черкаська, Полтавська,  
Чернігівська, Сумська обл.  
**(050) 493 18 18**

**KUHN**parts

# KUHN PARTS

## КУН ПАРТС Франція

Кількість позицій на складі: **91 000**

Криті склади: **26 000 м<sup>2</sup>**

Загальна площа: **12 га**

## КУН ПАРТС Україна

Понад **5800** позицій на складі


Понад **950** палетомісць

Склад працює **7/7**


**KUHN**parts



**KUHN**finance



**KUHN**dealers



будь сильним, будь з **KUHN**

[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

**ОНЛАЙН СЕРВІС  
ПРАЦЮЄ 24/7**

## Відкрийте для себе переваги MyKUHН

MyKUHН – це безкоштовний інтернет-портал для клієнтів компанії KUHN. Зареєструйтеся сьогодні та отримайте всю необхідну інформацію про вашу техніку, замовляйте запасні частини та знаходьте найближчих дилерів.

### ОБСЛУГОВУЙТЕ СВОЮ ТЕХНІКУ ОНЛАЙН!

Отримуйте максимум від своєї техніки KUHN! Увійшовши в систему, на комп'ютері, мобільному телефоні чи планшеті, ви зможете керувати технікою KUHN, маючи доступ до каталогів деталей та завантаження інструкцій з експлуатації.

### ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN

MyKUHН дозволяє шукати запасні частини, вказуючи її номер або використовуючи електронний каталог KUHN. Тепер з замовленням запчастин впорається навіть дитина. Ви можете переглянути доступність деталі у свого дилера та надіслати йому свій вибір.

### ПОСІБНИКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдяки реєстрації ваших машин у розділі «Мій парк техніки» ви легко знайдете необхідну вам інструкцію з експлуатації. MyKUHН дозволяє завантажувати інструкції та посібники. MyKUHН надішле вам сповіщення, коли ваша техніка потребуватиме обслуговування і ви зможете дуже швидко зв'язатися зі своїм дилером, щоб потурбуватися про свою техніку.

### БЕРІТЬ УЧАСТЬ В ПОДІЯХ ПОБЛИЗУ

Отримуйте сповіщення, коли дилери KUHN організують події поблизу. Демопокази, семінари та виставки вже чекають на вас!

### ОТРИМУЙТЕ НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ

Скористайтеся ексклюзивними пропозиціями для замовлення та фінансування техніки.


### ПІДТРИМУЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Знаходьте через MyKUHН найближчих дилерів та підтримуйте зв'язок з ними.




**ТЕПЕР, ЩОБ ЗАМОВИТИ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ВАМ НАВІТЬ НЕ ПОТРІБНО ВСТАВАТИ З ДИВАНУ**  
Заходьте на MyKUHН, реєструйте свій парк техніки KUHN і вам відкриється доступ до всієї інформації про ваші агрегати:


- каталог запасних частин,
- інструкції з експлуатації,
- контакти дилера, через якого можна замовити запчастини,
- інше.




KUHНparts



KUHНfinance



KUHНdealers



будь сильним, будь з **KUHН**

# KUHNfinance



Raiffeisen  
BANK

Raif.  
It's easier




Початковий внесок **від 20%**



KUHNparts

KUHNfinance

KUHNdealers



будь сильним, будь з **KUHN**



# ЗМІСТ

- 8** Новини
- 10** KUHN VB 3255 — власна заготівля кормів без залежності від підрядників
- 16** KUHN SB 1290: коли якість кормів працює на результат
- 20** KUHN на Agro Challenge 2026: рішення, що працюють
- 24** KUHN PERFORMER SELECT — багатофункціональний агрегат для ефективного обробітку ґрунту
- 30** Сервісне обслуговування техніки KUHN в Україні: можливості Цеппелін Україна
- 34** Обприскувач LEXIS — оцінка Кіровоградщини
- 38** Сучасне тваринництво потребує універсальності: досвід роботи з KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
- 42** Чи може технологія verti till зекономити час та паливо вашої техніки?
- 46** Сінов'язальна сітка: оптимізація заготівлі кормів та мінімізація втрат
- 52** Перехід на приготування силосу допомагає підвищити частку отриманого молока з корму



Стор. 10




Стор. 16



Стор. 20



Стор. 24



Стор. 30

# STRONGER HD

Самохідний обприскувач

Ширина штанги 30, 36 та 40 м

Кліренс 1,8 м

Система **СТАБІЛІЗАЦІЇ** штанги EQUILIBRA

**ПОТУЖНИЙ** Cummins QSB двигун 275 к. с.  
та продуктивний насос 800 л/хв

Робоча швидкість до 36 км/год

**ТЕЛЕМЕТРІЯ** у комплекті


**БАК З НЕРЖАВІЙКИ**  
місткістю 4000 л



# STRONGER




Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



Тел. +38044 229 38 75  
www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**

# НОВИНИ

## НОВІ СТАНДАРТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВИТРИВАЛОСТІ

### ДОЛОТО ПЛУГА DURAKARB

Термін служби долота DURAKARB в чотири-п'ять разів довший, ніж OLYMPIC, і в два рази довший, ніж старе твердосплавне долото SUPER-MARATHON. Нове долото з технологією DURAKARB включає:

- Три кутові твердосплавні вставки для стійкості до зносу в кам'янистих ґрунтах.
- Дві додаткові вставки для захисту верхньої сторони долота.
- Новий заокруглений і кований профіль для захисту інших частин корпусу плуга.

Це ідеальний інструмент для контрольованої та довговічної оранки **без потреби в додатковій заміні під час роботи**. Долото DURAKARB — це справжня гарантія оригінальних запчастин KUHN, розроблена для плугів KUHN.

### АСОРТИМЕНТ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ДЕТАЛЕЙ DURAKARB ЗРОСТАЄ

На додаток до нового долота плуга, технологія DURAKARB також


застосовується на інших швидкозношуваних деталях корпусу плуга:

**Наконечник польової дошки DURAKARB** має чотири вбудовані твердосплавні пластини, які забезпечують щонайменше вдвічі довший термін служби порівняно зі звичайною деталлю.

**Польова дошка DURAKARB** містить не менше чотирнадцяти вбудованих твердосплавних пластин для подовження терміну експлуатації та служить утричі довше за звичайну дошку.

**Леміш передплужника DURAKARB** — це комбінація вольфрамового наплавлення та твердосплавних пластин. Він забезпечує в п'ять разів довший термін служби, ніж леміш без твердосплавного захисту.

**Леміш DURAKARB** має твердосплавні пластини по всій довжині для надійного захисту від зносу. Вони надовго запобігають виходу деталі з ладу, завдяки чому її термін служби в чотири рази довший порівняно з лемешем без пластин. ■



# MULTI-LEADER XT

Напівначіпний оборотний плуг  
на опорному колесі

Для тракторів від 210 до 405 к. с.

ІДЕАЛЬНА заробка решток у смуги

Управління 100% АВТОМАТИЗОВАНЕ

Кількість корпусів: від 7 до 9

Регулювання БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

ТЕЛЕМЕТРІЯ в базовій комплектації

Система КОРИГУВАННЯ  
РОБОЧОЇ ЛІНІЇ

2 модифікації роботи:  
«В БОРОЗНІ» та «ПО ПОЛЮ»

## БЕЗДОГАННА ОРАНКА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



KUHNfinance

KUHNdealers



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



## КУНН VB 3255 — ВЛАСНА ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ БЕЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПІДРЯДНИКІВ

Якісна та своєчасна заготівля кормів — одна з ключових умов стабільної роботи тваринницького господарства. Саме тому техніка для кормозаготівлі має не просто працювати в полі, а максимально відповідати потребам господарства, обсягам робіт і технології заготівлі.

У компанії «Техноторг» аграріям допомагають підібрати рішення саме під їхні задачі. Одним із таких прикладів стала співпраця з ТОВ «Богуславка-Агро» з Київської області, де восени 2025 року придбали рулонний прес-підбирач KUNH VB 3255.

*«Господарству був потрібен універсальний прес-підбирач, який особливо гарно працюватиме із заготівлею сінажу та соломи, — із хорошою щільністю рулонів і стабільною роботою на великих валках.*

*Після обговорення потреб зупинилися на KUNH VB 3255 у комплектації з подрібнювачем на 14 ножів — це оптимальний варіант під їхні задачі», — коментує менеджер компанії «Техноторг» у Київській області Олександр Мілка.*

Детальніше про досвід роботи техніки розповів інженер господарства Василь Миколайович Гричина.

*«У господарстві маємо 100 голів корів: 50 на одній фермі і ще 50 — на другій. Основний напря-*

*мок — молочне тваринництво. Для заготівлі кормів вирощуємо жито на сінаж, люцерну на сіно та кукурудзу на силос. Прес-підбирачем KUNH VB 3255 наразі вже зробили близько 50 тюків сінажу з люцерни та приблизно 300 тюків соломи.*

*До купівлі власного прес-підбирача ми користувалися послугами сторонньої компанії, яка займалася заготівлею сінажу. Але минулого року через дощі вони не змогли вчасно приїхати, затрималися, і ми фактично залишилися без сінажу.*

# VB СЕРІЇ 3200

Рулонний прес-підбирач

Ідеально чистий підбір:  
система підбирання **PENDULUM**

Рулон: Ø0,8–1,6/1,85 × 1,2 м

Обв'язування тюка: **ШПАГАТ**  
або **ШПАГАТ/СІТКА**

**РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТЮКІВ:**  
комплект низької щільності (від 20 бар)  
та/або надвисокої +10% — система  
**PROGRESSIVE DENSITY PLUS**

Додаткове подрібнення маси:  
система **OPTICUT 14/23** ножі

Потужність трактора: від **80 к.с.**

Сумісність з системою **ISOBUS**

## КОНТРОЛЮЙТЕ ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ




Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

*Саме тому вирішили придбати власний прес-підбирач, щоб бути більш автономними та не залежати від сторонніх підрядників», — розповідає Василь Миколайович.*

### ВИСОКА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ТА ЯКІСНЕ ПІДБИРАННЯ МАСИ

Рулонні прес-підбирачі KUHN серії VB створені для стабільної роботи за різних умов заготівлі кормів. Модель VB 3255 оснащується широким підбирачем із кулачковим керуванням та системою ефективного подавання маси, що забезпечує рівномірний потік рослинної маси навіть під час роботи з великими валками.

*«Перед купівлею ми розглядали й інші варіанти. Були на виставці, дивилися польський прес-підбирач, але не сподобалися стрічки на ньому. Також був ще один німецький варіант, але він теж чимось не влаштував. А техніку KUHN ми вже давно бачили в роботі, знали, що люди нею працюють, тому й вирішили купити саме цей прес-підбирач у «Техноторг».*

*Із подачею маси та підбиранням великих валків проблем немає. Навіть коли пшениця була сильно завалена і комбайн з широкою жаткою позалишали великі валки, прес-підбирач нормально їх підбирав без проблем.*

*Забивань за весь час роботи ще жодного разу не було», — коментує інженер господарства.*

### ПОДРІБНЮВАЧ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ РОБОТИ ІЗ СІНАЖЕМ

Для ефективної заготівлі сінажу господарство обрало прес-підбирач із системою подрібнення OPTICUT із 14 ножами. Така система забезпечує рівномірне подрібнення маси та значно спрощує подальше використання кормів.

*«Прес-підбирач брали спеціально з подрібнювачем. Наскільки пам'ятаю, встановлено 14 ножів. Додаткових опцій не замовляли,*



*оскільки техніка потрібна була в основному під сінаж і солому.*

*Подрібнювач дуже помітно впливає на якість та зручність роботи із сінажем. Раніше нам робили тюки без подрібнення — вони були цілісні, і взимку доводилося додатково їх розривати та подрібнювати кормороздавачем, що займало час. А коли тюки зроблені з подрібненням, то після зняття плівки вони практично самі розсипаються — просто завантажувеш і все. Це значно менше роботи», — зазначає Василь Миколайович.*

### ЩІЛЬНІ ТЮКИ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Серія KUHN VB 3200 обладнана системою PROGRESSIVE DENSITY, яка забезпечує формування щільних і рівномірних рулонів із міцним зовнішнім шаром. Це дозволяє отримувати тюки, які добре зберігають форму та зручні для транспортування і складування.

*«Щільність і форма рулонів хороші — тюки виходять акуратні, рівні та щільні. Єдине, інколи бувають дрібні нюанси із сіткою.*

*У повну продуктивність техніку ми ще не запускали, бо купили її наприкінці сезону. Але по соломі прес-підбирач працював приблизно до 12 км/год.*

*По продуктивності: навіть без максимального навантаження прес-підбирач легко робив близько 200 тюків соломи за день. Якщо хороші умови та якісна солома, то 200–250 тюків за 8-годинний робочий день — це для нього без проблем», — ділиться досвідом представник господарства.*

### ПРОСТЕ НАЛАШТУВАННЯ ТА КОМФОРТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прес-підбирач KUHN VB 3255 дозволяє швидко змінювати основні параметри роботи без складних механічних переналаштувань. Оператор може керувати роботою ножів та задавати необхідний розмір тюка безпосередньо з монітора.

*«Працює прес-підбирач із трактором Lovol 1304. Потужності вистачає повністю. Трактористу комфортно працювати, особливо в спеку, адже трактор обладнаний кондиціонером.*

# OPTIMER L/XL

Коротка дискова борона

Необхідна потужність трактора: **160–550 к. с.**

Робоча швидкість: **до 15 км/год**

Діаметр дисків: **510–620 мм**

**ГЛИБОКЕ** проникнення  
навіть в **СУХИЙ** ґрунт

Глибина обробітку: **від 5 до 15 см**

Великий **ВИБІР КОТКІВ**  
під різний агрофон

## ОПТИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



**ТЕХНОТОРГ**



Купуйте KUHN OPTIMER L/XL  
у ТОВ «Техноторг»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



*Представники «Техноторг» усе показали, протестували та налаштували в полі. Саме переналаштування дуже просте: через комп'ютер можна опускати чи піднімати ножи та виставляти потрібний розмір тюка — 1,2, 1,3, 1,4 чи 1,5 м. Усе налаштовується прямо з монітора. Поломок чи витрат на обслуговування поки що не було. Після сезону техніку просто почистили, висушили, законсервували — зараз стоїть практично як нова», — розповідає Василь Миколайович.*

Як показує досвід ТОВ «Богуславка-Агро», KUHN VB 3255 доз-

воляє господарству бути більш автономним у заготівлі кормів, не залежати від сторонніх підрядників та своєчасно виконувати роботи навіть у складних погодних умовах.

Машина забезпечує стабільне підбирання маси, формує щільні рулони та демонструє хорошу продуктивність уже з перших місяців роботи.

*«Поки що якихось гучних висновків робити не хочемо, бо техніка ще не відпрацювала повний сезон. Але якщо й надалі все буде добре, тоді зможемо сміливо рекомендувати цей прес-підбирач іншим*

*господарствам», — підсумовує інженер господарства.*

Також варто зазначити, що при придбанні техніки KUHN через OTP Leasing у компанії «Техноторг» діє **програма кешбеку до 12%**, що дозволяє аграріям отримати ще вигідніші умови фінансування оновлення техпарку.

**З питань придбання рулонного прес-підбирача KUHN VB 3255 або консультації звертайтеся до представників регіональної мережі офіційного дистриб'ютора — компанії «Техноторг».**



(067) 515 67 75, (066) 369 59 21  
[www.technotorg.com](http://www.technotorg.com)



# FIGHTER

Самохідний обприскувач

**ЗАПРАВКА** повного бака за 4 хв

**ТЕЛЕМЕТРІЯ** у комплекті

**ШТАНГА** шириною до 30 м  
зі стабілізацією **EQUILIBRA**

**КОЛІЯ** від 2,6 до 3,2 м

**КЛІРЕНС** 1,6 м

**БАК** з нержавійки  
місткістю 3000 л

## ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИКЛИКІВ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




**ТЕХНОТОРГ**



Купуйте KUHN FIGHTER  
у ТОВ «Техноторг»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



## KUNH SB 1290: КОЛИ ЯКІСТЬ КОРМІВ ПРАЦЮЄ НА РЕЗУЛЬТАТ

Якісний корм — це не просто основа тваринництва. Це продуктивність ферми, здоров'я поголів'я та стабільна економіка господарства. Саме тому в агрохолдингу «Епіцентр Агро» у 2024 році зробили ставку на високопродуктивні прес-підбирачі KUNH SB 1290.

Ці машини створені для інтенсивної роботи у складних умовах заготівлі кормів, коли важлива кожна година та кожне вікно хорошої погоди. Прес-підбирач KUNH SB 1290 формує великі щільні тюки вагою до 900 кг, забезпечуючи високу продуктивність та мінімальні втрати маси в полі. Однією з ключових переваг машини є потужний маховик вагою 470 кг. Саме він забезпечує стабільну роботу пресувального механізму навіть при нерівномірній подачі маси. Завдяки цьому прес працює плавно, без перевантажень, підтримуючи стабільну щільність тюка.

Особливу увагу в KUNH приділили якості підбору маси. Широ-

кий та ефективний підбирач чисто забирає валок із поля, мінімізуючи втрати корму. Для попереднього пресування встановлені спеціальні граблини, які рівномірно подають масу до пресувальної камери. А за максимальне ущільнення відповідає потужний поршень великого розміру, що дозволяє отримувати щільні та добре сформовані тюки.

Не менш важливою є надійність в'язального апарата. Для уникнення забивання вузлів та накопичення решток соломи прес обладнаний потужними вентиляторами, які постійно очищують систему. Це значно підвищує стабільність роботи машини та зменшує простій у сезон.

Про свій досвід роботи з пресами KUNH розповідає Михайло Драпатий, виконавчий директор РСП «Чемерівці» Західного кластера «Епіцентр Агро», у розмові з агрологером Сергієм Лігостаєвим.

На питання, чому господарство обрало саме KUNH, відповідь була простою: «Ціна — якість». За словами Михайла Драпато, особисте знайомство із заводом KUNH та виробничими процесами остаточно переконало у правильності вибору.

*«Відразу видно, з якою відповідальністю підходять на заводі до збірки цих машин. Якщо правильно експлуатувати техніку, вчасно проводити обслуговування*

# SB 1290 iD

Тюковий прес-підбирач

Щільність тюків **ЗРОСЛА** на **25%**

**ЛЕГКІСТЬ** в обслуговуванні

**НАДІЙНА** система обв'язування **TWIN STEP**

Інноваційна система  
**TWIN PACT**

**ТИСК** на рівні **60 тонн**



## ЗАВЖДИ ЩІЛЬНЕ ПРЕСУВАННЯ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




Купуйте KUHN SB 1290 iD  
у ТОВ «ТЕХ-К»  
+38 (050) 318 72 19  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



та дотримуватись регламенту — ці машини служитимуть дуже довго», — зазначає він.

Особливо відчутною стала економічна ефективність нових пресів. За словами господарства, квадратний прес-підбирач має продуктивність у три рази вищу, ніж круглий прес. А це критично важливо під час заготівлі сінажу та силосу.

Коли погода дає лише короткі проміжки без дощу, швидкість роботи техніки напряму впливає на якість корму та витрати господарства. Чим швидше корм буде зібраний із поля, тим менше втрат поживності та додаткових операцій із сушінням, перевертанням чи повторним валкуванням.

У «Епіцентр Агро» переконані: якісний натуральний корм безпосередньо впливає на продуктивність стада. І результати це підтверджують. Якщо раніше надої становили близько 18 тонн моло-

ка, то сьогодні господарство отримує до 35 тонн.

Досвід роботи «Епіцентр Агро» вкотре підтверджує, сучасна техніка для заготівлі кормів — це не лише комфорт механізатора, а й реальний вплив на економіку господарства. Висока продуктивність, надійність та якість пресування, які забезпечує KUHN SB 1290, дозволяють максимально ефективно використовувати короткі погодні вікна та уникати втрат корму.

Щільні та добре сформовані тюки спрощують транспортування, зберігання й логістику, а головне — допомагають зберегти поживність кормів. Саме від якості кормової бази напряму залежить продуктивність тваринництва, здоров'я стада та рентабельність молочного виробництва.

KUHN SB 1290 — це поєднання потужності, продуманої конструкції та довговічності. Машина створе-



Михайло Драпатий,  
виконавчий директор РСП «Чернівці»

на для господарств, які працюють на результат і не готові втрачати час у сезон заготівлі. А коли техніка допомагає отримувати більше якісного молока без додаткових преміксів та зайвих витрат — це найкраще підтвердження правильності інвестицій.

Сьомкайло Наталія,  
маркетолог ТОВ «ТЕХ-К»  
тел.: 095 925 70 91  
email: marketing@aico.ua



ТОВ «ТЕХ-К» [tex-k.com.ua](http://tex-k.com.ua) +38 050 658 04 75



# НАЙКРАЩА ТЕХНІКА

для сінозаготівлі

ПРИЧІПНА ДИСКОВА  
КОСАРКА KUHN FC



СІНОВОРУШИЛКА  
KUHN GF



ГРАБЛІ РОТОРНІ  
(ВАЛКОУТВОРЮВАЧ)  
KUHN GA



ПРИЧІПНИЙ ЗМІШУВАЧ-  
КОРМОРОЗДАВАЧ KUHN EUROMIX



ПРЕС-ПІДБИРАЧ  
ТЮКОВИЙ KUHN LSB



ТОВ «ТЕХ-К»

м. Київ

вул. Урлівська 23-Г

+38 (050) 658-04-75

aico.ua

Скануйте  
для більшого



будь сильним, будь з **KUHN**



## KUHN НА AGRO CHALLENGE 2026: РІШЕННЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ


Agro Challenge 2026 традиційно об'єднав провідних представників аграрної галузі, ставши масштабною платформою для демонстрації сучасної техніки, технологій та інноваційних рішень для агровиробників з усієї України.

Цьогорічний День поля в селі Оленівка вкотре підтвердив статус однієї з ключових агроподій країни, зібравши виробників, дилерів,

партнерів і фахівців аграрного сектору для професійного спілкування, обміну досвідом та ознайомлення з новітніми тенденціями галузі.

Компанія ТОВ «АБА «АСТРА», офіційний дистриб'ютор техніки KUHN в Україні, взяла активну участь у заході та представила





## Офіційний дистриб'ютор техніки KUHN

+380 44 332 56 00  
office@astra-group.ua  
Astra-Group.ua

вул. Машинобудівників, 5А, смт Чабани  
Фастівський р-н, Київська обл., 08162, Україна  
Shop.Astra-Group.ua



будь сильним, будь з **KUH N**



на своєму стенді широкий спектр рішень бренду для сучасного агро-виробництва.

Відвідувачі мали можливість детально ознайомитися з дисковою бороною KUHN OPTIMER, кормозмішувачем KUHN EUROMIX, напівнавісним плугом KUHN MULTILEADER та косаркою-плющилкою KUHN FC 3161. Представлена техніка викликала значний інтерес серед аграріїв завдяки своїй надійності, продуктивності та ефективності в польових умовах.

Особливу увагу гостей привернула демонстрація в роботі культиватора KUHN PROLANDER, який на практиці продемонстрував високу якість обробки ґрунту, продуктивність і адаптивність до різних умов роботи. Польова демонстрація дала змогу відвідувачам оцінити переваги техніки KUHN безпосередньо в реальних умовах експлуатації.

Участь у AGRO CHALLENGE 2026 стала для ТОВ «АБА «АСТРА» чудовою нагодою зміцнити парт-

нерські відносини, провести професійні зустрічі та обговорити актуальні виклики й перспективи розвитку аграрної галузі України. Компанія дякує партнерам KUHN, клієнтам та всім гостям заходу за інтерес до сучасних аграрних рішень, довіру та продуктивний діалог.

*Бова Сергій,  
продукт менеджер KUHN  
тел.: 050 225 92 28  
email: Serhii.Bova@astra-group.ua  
www.Astra-Group.ua*



# PROLANDER

Польовий культиватор

Для тракторів потужністю  
від 100 до 600 к. с.

Неперевершена якість підготовки  
посівного ложа та обробки стерні

Начіпні від 4 до 6 м та  
напівначіпні від 6 до 14 м

Робоча глибина від 3 до 12 см

Транспортна ширина  
для всіх моделей – до 3 м

Зносостійкі робочі органи долота та  
«качині» лапи по технології **DURAKARB**  
**ПАТЕНТ KUHN**

Вібраційні стійки робочих органів

Система HLC (Headland Lift Control)  
для 9, 12 та 14 м —  
ідеальне копіювання поверхні

## САМЕ ЦЕ ЗНАРЯДДЯ ВАМ ПОТРІБНЕ!



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте KUHN PROLANDER  
у АБА «Астра»  
+38 (067) 739 74 74  
Astra-Group.ua  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**



# KUHN PERFORMER SELECT — БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Сучасне сільське господарство дедалі більше орієнтується на технології, які дозволяють отримувати максимальний результат за мінімальної кількості проходів техніки по полю. Саме тому комбіновані ґрунтообробні агрегати стають ключовим елементом ефективного землеробства.

Одним із таких рішень є KUHN PERFORMER SELECT — універсальний агрегат, створений для інтенсивного та якісного обробітку ґрунту в різних агрокліматичних умовах.

Машина поєднує у собі високу продуктивність, простоту налаштування та здатність виконувати кілька агротехнічних операцій одночасно. Завдяки цьому аграрії отримують можливість значно

скоротити витрати часу, пального та ресурсів, одночасно підвищуючи якість підготовки поля.

### ЧОТИРИ АГРОТЕХНІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ОДИН ПРОХІД

Головною перевагою KUHN PERFORMER SELECT є здатність виконувати комплексний обробіток ґрунту за один прохід техніки. Агрегат забезпечує:

- інтенсивне подрібнення

- рослинних решток і формування мульчувального шару;
- якісне перемішування поживних залишків із ґрунтом;
- глибоке рихлення або поверхнєве лущення стерні;
- вирівнювання поверхні поля та повторне ущільнення ґрунту.

Подібний підхід дозволяє не лише скоротити кількість технологічних операцій, а й мінімізувати

# PERFORMER SELECT

Комбінований дисколаповий агрегат

Коток HD Liner 600 / **600 кг/м**

Робоча / транспортна ширина: **3; 4; 5 / 3 м**

Ряд вирівнювальних дисків

Кліренс: **850 мм**

Необхідна потужність трактора:  
**75–100 к. с. на 1 м ширини захвату**

2 ряди дисків **Ø510 мм**  
Робоча глибина до **10 см**

4 ряди лап з інтервалом по сліду **280 мм**  
Робоча глибина: від **5 до 35 см**

## ВІД ОБРОБІТКУ ДО ПОСІВУ ЛИШЕ ОДИН ПРОХІД



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**

переуцільнення ґрунту та зберегти вологу, що особливо важливо в умовах нестабільного клімату.

**ЕФЕКТИВНА РОБОТА  
НАВІТЬ ЗА ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ  
ПОЖИВНИХ ЗАЛИШКІВ**

Конструкція агрегату розроблена спеціально для роботи в умовах інтенсивного землеробства та великої кількості рослинних решток. Диски діаметром 510 мм забезпечують якісне подрібнення стерні та рівномірний розподіл органічної маси по всій ширині обробітку. Водночас лапи рихлять ґрунт на глибини до 35 см.

Головною особливістю агрегату є схема розміщення лап — на відміну від конкурентів, лапи розташовані у чотири ряди, а не в два. Така схема дозволяє розмістити більшу кількість лап при тій самій ширині захвату, наприклад у PERFORMER встановлено 14 лап при робочій ширині 4 метра, на відміну від подібних агрегатів у яких зазвичай лише 9 лап. Така конструкція суттєво підвищує якість обробки ґрунту — рихлення здійснюється більш



рівномірно по всій ширині профілю обробки ґрунту, завдяки тому, що Performer має ширину між проходами лап 27 см (у конкурентів — 40–45 см).

Завдяки високому кліренсу рами агрегат стабільно працює навіть на складних полях без ризику

забивання, що особливо важливо під час роботи після кукурудзи, сояшнику та інших культур із великою кількістю рослинних решток.

**ГНУЧКІСТЬ НАЛАШТУВАНЬ ДЛЯ  
РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБІТКУ**

KUHN PERFORMER SELECT адаптується до різних систем землеробства та агротехнічних завдань господарства. Агрегат однаково ефективно працює як при поверхневому обробітку стерні, так і під час глибокого рихлення ґрунту на глибину до 35 см.

Серія SELECT створена для аграріїв, які потребують простої та надійної машини з механічними налаштуваннями робочих параметрів. Виробник акцентує увагу на простоті експлуатації та мінімізації складних систем управління, що робить агрегат практичним рішенням для господарств різного масштабу.

**ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ  
І ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ**

Лінійка KUHN PERFORMER SELECT агрегується з тракторами



## AXENT 90.1

Причіпний розкидач мінеральних добрив

Швидкість обертання дисків: **900 об/хв**

Пасовий конвеєр

Посекційний **КОНТРОЛЬ** розкидання: **16 секцій** в бункері

Підтримка **ISOBUS**

Пропускна здатність: **500 кг/хв**

**ЕКОНОМІЯ** мінеральних добрив до **8%**

**ОПТИМАЛЬНА ТОЧКА** відкриття та закриття заслонок

Об'єм бункеру – **9400 л**

**СИСТЕМА ЕМС:** фіксує та регулює норму внесення **ОКРЕМО НА КОЖНОМУ ДИСКУ**

**ДАТЧИКИ ЗАЛИШКУ** добрива



# ПОШИРЕННЯ ТОЧНОСТІ У ВЕЛИКОМУ МАСШТАБІ!



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




**TITAN**  
MACHINERY

Купуйте KUHН AXENT 90.1  
у ТОВ «Тайтен Машинері УКРАЇНА»  
0 800 50 80 80  
067 246 15 37  
titanmachinery.ua  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого



KUHНfinance



будь сильним, будь з **KUHН**



потужністю від 180 до 700 к. с. залежно від моделі, що дозволяє ефективно використовувати техніку як у середніх, так і у великих агропідприємствах.

Скорочення кількості проходів техніки по полю безпосередньо впливає на економіку господарства:

- зменшується витрата пального;
- скорочуються часові витрати;
- знижується навантаження на тракторний парк;
- мінімізується ущільнення ґрунту;
- підвищується продуктивність польових робіт.

Окремою перевагою є можливість одночасного висіву покривних культур завдяки опціональному висівному модулю SH 600.

**ПРОСТОТА КОНСТРУКЦІЇ ТА НАДІЙНІСТЬ У РОБОТІ**

У серії SELECT виробник зосередився на практичності та довговічності. Машина оснащується механічним регулюванням глибини обробітку та вирівнювальних дисків, а також пружинним захистом лап.

Для додаткового ущільнення та вирівнювання ґрунту агрегат може комплектуватися котками Double U діаметром 600 мм або HD-Liner залежно від конфігурації машини.

Посилена конструкція рами та якісні робочі органи забезпечують стабільну роботу навіть за високих навантажень, що особливо важливо в період інтенсивних польових робіт.

**СУЧАСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АГРАРІЇВ**

KUHN PERFORMER SELECT — це поєднання універсальності, продуктивності та економічної ефективності. Агрегат дозволяє адаптувати технологію обробітку під конкретні умови поля, зменшити витрати ресурсів і забезпечити якісну підготовку ґрунту до посіву.

**Офіційне постачання та сервісну підтримку техніки KUHN в Україні забезпечує Тайтен Машинері Україна — офіційний поставачальник бренду. Компанія надає професійний супровід, сервісне обслуговування та оперативне забезпечення запасними частинами, допомагаючи аграріям отримувати максимальну ефективність від сучасної техніки.**

**TITAN MACHINERY**

[titanmachinery.ua](http://titanmachinery.ua)

[parts.titanmachinery.ua](http://parts.titanmachinery.ua)



Головний офіс, центральний склад запасних частин та сервісний центр ТОВ «Тайтен Машинері Україна»: 08162, Київська обл., смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, 50.344427, 30.425871  
[office@titanmachinery.ua](mailto:office@titanmachinery.ua), 0 800 50 80 80



# Аванс від 0 %

Правильне фінансування  
вашої техніки



## ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ

- Комісія за видачу 1,5 % одноразово від суми кредиту

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
0 %-50 %	<b>1,0 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>4,9 %</b>

## ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

- Комісія за видачу 1,5 %

АВАНС, UAH	12 міс.	24 міс.	36 міс.	60 міс.
10 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2,6 %</b>
20 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>1,7 %</b>
30 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1,8 %</b>
40 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>1,9 %</b>
50 %	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>2,1 %</b>

- В таблицях вказаний розмір % ставки (в % річних), що діє у I кварталі 2026р., для визначення процентів, які сплачуватиме клієнт за умови компенсації Фондом розвитку підприємництва (ФРП державна фінансова підтримка «Доступні кредити 5-7-9 %», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9 %») та Продавцем техніки нарахованих процентів
- Розрахунки зроблені для клієнтів з річним доходом за останній звітний рік до 2 млн. євро при рівномірному графіку платежів
- За детальним розрахунком звертайтеся до менеджера Банку





# СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ KUHN В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА

Сучасний аграрний сектор України потребує не лише якісної техніки, але й професійного сервісного обслуговування, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання в сезон пікових навантажень. Одним із надійних партнерів у цьому напрямку є компанія Цеппелін Україна, яка пропонує комплексний сервіс для с/г техніки світових брендів таких як KUHN.

## ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА ІНФРАСТРУКТУРА

Цеппелін Україна має розгалужену мережу, що охоплює всю територію країни. На сьогодні функціонує 12 складів запасних частин, розташованих у ключових регіонах України.

Така структура дозволяє оперативно забезпечувати клієнтів необ-

хідними комплектуючими, мінімізуючи час простою техніки.

Наявність власних складів гарантує:

- швидке постачання оригінальних запчастин;
- стабільну наявність найбільш затребуваних позицій;
- ефективну логістику навіть у періоди високого попиту.

## ВИЇЗНІ СЕРВІСНІ БРИГАДИ

Однією з ключових переваг Цеппелін Україна є мобільні сервісні команди, які оперативно реагують на потреби клієнтів.

Виїзні бригади оснащені всім необхідним обладнанням для діагностики та ремонту техніки безпосередньо на місці експлуатації.

# BOXER M

Самохідний обприскувач

Кліренс: 1,4 м

ПНЕВМАТИЧНА підвіска

Ширина штанги: 24 або 27 м

ЕКОНОМІЧНЕ використання палива

Вага: 6436 кг

Об'єм двигуна: 4,3 л

Місткість баку: 2000 л

Надсучасний термінал Trimble Gfx 350

## ЖАЛИТЬ ЯК ОСА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



будь сильним, будь з **KUHN**  
[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Скануйте  
для більшого **KUHN**finance



Купуйте **KUHN BOXER M**  
у ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ»  
0 800 300 350 (дзвінки по Україні безкоштовні)  
[agro@zeppelin.ua](mailto:agro@zeppelin.ua)

**ZEPPELIN**  
WE CREATE SOLUTIONS



Це дає змогу:

- скоротити час ремонту;
- уникнути транспортування габаритної техніки;
- швидко відновити її працездатність у польових умовах.

**КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Сервіс техніки KUHN від Цеппелін Україна включає:

- планове технічне обслуговування;
- діагностику та ремонт;
- постачання оригінальних запчастин;

- консультаційну підтримку клієнтів об'єднання команд Zeppelin і KUHN при особливих випадках.

Фахівці компанії регулярно проходять навчання та підвищують кваліфікацію, що дозволяє працювати з найсучаснішими моделями техніки та впроваджувати передові сервісні рішення.

Завдяки поєднанню розгалуженої інфраструктури, професійних сервісних команд і високих стандартів обслуговування, Цеппелін Україна є надійним партнером для

аграріїв. Компанія допомагає клієнтам максимально ефективно використовувати техніку KUHN і знизити операційні ризики.



Zeppelin Ukraine  
Vasylkivska str 34, 3rd floor  
03022 Kyiv Ukraine  
[www.zeppelin.ua](http://www.zeppelin.ua)

[www.facebook.com/  
ZeppelinUkraineAGRO](https://www.facebook.com/ZepelinUkraineAGRO)  
[agro@zeppelin.ua](mailto:agro@zeppelin.ua)  
0 800 300 350, 044 494 2330





## ВИГІДНІ УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ на техніку KUHN

Строк фінансування	12 міс.	24 міс.	36 міс.	48 міс.	60 міс.
Авансовий платіж, %	30%				
Ставка фінансування, USD	0,01%	2,00%	3,50%	4,30%	4,80%
Ставка фінансування, EUR	0,01%	1,00%	2,50%	3,30%	3,80%
Ставка фінансування, ГРН	9,20%	13,40%	14,80%	15,60%	16,00%

- ✔ Крім відсоткової ставки OTP Leasing додатково фінансує (включається до графіку погашення):
  - страхування;
  - реєстрація техніки в державних органах;
  - комісія за конвертацію валюти, при фінансуванні в іноземній валюті;
  - встановлення та обслуговування GPS обладнання для самохідної техніки.

- ✔ За надання фінансування встановлюється одноразова комісія в розмірі 1,5% від вартості.



## ОБПРИСКУВАЧ LEXIS — ОЦІНКА КІРОВОГРАДЩИНИ

Торік у ФГ Нурхаметова (Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл.) другий виробничий сезон завершив причіпний обприскувач LEXIS від KUHN. Як машина відпрацювала цей час і чи стала вона доцільним придбанням? Про це розповів директор господарства Альберт Нурхаметов.

### ВІВЧАРІ З ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

*«LEXIS я купив на виставці на заміну обприскувачу вітчизняного виробництва, у якому міксер був такий собі. Нову техніку купляв, щоб мати якісний робочий розчин. І ми це отримали», — згадує Альберт Нурхаметов.*

Головний бак LEXIS, що працює у ФГ Нурхаметова, на 3000 л, але також доступна комплектація з «бочкою» на 2400 л.

*«Бак має запас 200 л, то на окремих полях, щоб зайвий раз не топтати посіви, заливаємо 3200 л, яких вистачає до кінця гону», — каже пан Альберт.*

Бак для чистої води (320 л) встановлено в задній частині, над віссю, що сприяє стійкості обприскувача незалежно від рівня заповнення головної ємності.

Колія, до речі, регульована — 1,5–2,25 м. Основа машини — сталева рама завдовжки 4,05 м разом із диселем. Останнє може бути з нижнім/верхнім агрегуванням або з гідравлічним. У такому разі поворотна точка розташована між обприскувачем і трактором. LEXIS — один із найлегших на ринку: власна вага — 2,06 т.

Панель керування MANUSET складається буквально з 3-х кранів — вона спроєктована так, щоб процес приготування розчину був зрозумілим, ергономічним і, відповідно, швидким.

*«Зручно, що бак для приготування розчину опускається на висоту поясу, тим більше, що, наприклад, під гербіциди всі канистри зараз 10-літрові, — зазначає голова ФГ Нурхаметова. — Єдине, що*

*я переробив: у кришку головного бака вставив камлок, щоб під час заправляння водою людина не стояла біля відкритого бака, тримаючи шланг. На LEXIS для цього є вхід знизу, але він іде через помпу. Раніше заправляли двоє: один тримав шланг, другий заливає пестициди, а тепер це робить одна людина й за більшу платню».*

До речі, на LEXIS можна встановити систему, що автоматично припиняє закачування води, коли заданий оператором об'єм досягнуто. Також вона самостійно промиває обприскувач.

LEXIS оснащується мембранно-поршневою помпою продуктивністю 265 л/хв.

*«Потужності помпи для мого вилливу цілком вистачає — працює в ощадному діапазоні до 3 атм —*

# LEXIS 3000/3800

Причіпний обприскувач

Промивальний бак  
на 320/400 л


Місткість баку робочої рідини  
3180/4000 л

Система стабілізації штанги **EQUILIBRA**


**КОНТРОЛЬ** норми витрати та розмір  
кожної краплі з системою **AUTOSPRAY**

**АЛЮМІНІЄВА** штанга  
шириною 24 або 28 м

# 100 ГА ДО ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




**ТЕХНОТОРГ**



Купуйте KUHN LEXIS  
у ТОВ «Техноторг»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com  
www.kuhn.ua

Скануйте  
для більшого

KUHНfinance



будь сильним, будь з **KUHН**

продуктивності теж стає, зокрема, на внесенні чистого КАС. Але якщо дозволяє час, ми розводимо його із водою 1 : 1, щоб зменшити навантаження на помпу. За два сезони жодних проблем ним не було», — каже Альберт Нурхаметов.

LEXIS комплектуються алюмінієвими штангами: 18–24 м (MTA2), або 27–28 м (MEA2). На господарській машині стоять 24-метрові, із 3D-захистом крайньої секції.

*«Вона має хід уперед, назад і вгору, а на попередній машині захист працював, як лікоть: якщо перешкоду зачепив, рухаючись уперед, — зіграло, назад — секція пошкоджена. Порівнюючи з тим, що було, — набагато краще», —* наголошує пан Альберт.

Штанги змонтовані через шатунно-маятникову підвіску Equilibra, за якої коливання гасяться гідрогазовими акумуляторами.

*«Штанги об ґрунт не бились, хоча рельєф у нас складний — зі своєю роботою підвіска справляється», —* оцінює власник.

LEXIS, що працює у ФГ Нурхаметова, повністю керується через монітор TRIMBLE — має посекційне (6 м) вимкнення, та рік як працює на автопілоті (точність сигналу — 5 см). З кінця 2017-го LEXIS можуть



Альберт Нурхаметов,  
директор ФГ Нурхаметова

оснащуватися системою, що за зміни швидкості руху підтримує норму вливу, автоматично спрямовуючи потік на відповідну форсунку. В господарській машині такої функції нема.

*«Ми працюємо на швидкості 10 км/год, під цю швидкість і норму вливу за програмою KUHN у смартфоні я обираю потрібну форсунку», —* каже Альберт Нурхаметов.

Земельний банк господарства (1100 га) розташовано на складному рельєфі, але поля великі — середня площа становить 100 га, простої конфігурації — тільки 10% із клинами. У цих умовах продуктивність LEXIS з урахуванням заправок — 20–5 га/год.

*«За два сезони нічого додатково на LEXIS не витрачали — тіль-*

*ки обслуговування: раз на сезон змастити й на зиму влити 70–80 л антифризу в систему, —* резюмує Альберт Нурхаметов. — *Після його купівлі ми отримали передусім якісний робочий розчин, а також більшу продуктивність завдяки довшій штанзі й автопілоту. «Ціна-якість» LEXIS мене влаштовує, своїх грошей ця машина коштує».*

Причипний обприскувач LEXIS доступний до замовлення на вигідних умовах фінансових партнерів KUHN:

- Райффайзен Банк Аваль, Прокредит Банк, Банк Кредит Дніпро, Креді Агріколь Банк й Ощадбанк кредитують у УАН на 12–60 місяців за низькими ставками: 4,15–11,30% (кредит на рік) залежно від банку.
- АгроПросперіс Банк також кредитує в USD — 3,05% (кредит на рік).
- OTP leasing, Альфа-лізинг, ТЕКОМ-Лізинг й УЛФ фінанси пропонують лізингові програми в УАН/USD/EUR на 12–60 місяців вартістю 0,01–7,6% (в УАН програма на рік).
- КредоБанк надає лізинг на причіпну техніку KUHN тільки в УАН із відсотковою ставкою 0,001–2,4% (програма на рік).

*Дмитро РАДІОНОВ,  
спеціально для  
Агробізнес Сьогодні*



# KARAN

## Причіпний обприскувач

Мінімум шкідливих ущільнень  
з автоматичним **КОРЕГУВАННЯМ ТИСКУ**

**ШИРИНА ШТАНГИ:**  
36, 38, 39 та 45 м

Не травмує посіви  
з автоматично **КЕРОВАНОЮ ВІССЮ**

**КОНТРОЛЮЙТЕ** норму витрати  
та розмір кожної краплі  
з системою **AUTOSPRAY**

Об'єм баку **РОБОЧОЇ РІДИНИ:**  
4500, 5200, 6000 та 8000 л

**СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ**  
штанги **EQUILIBRA**

До **100 га/год** з системою  
контурного контролю **EAGLE**

# КОЖНА КРАПЛЯ В ЦІЛЬ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



# СУЧАСНЕ ТВАРИННИЦТВО ПОТРЕБУЄ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ: ДОСВІД РОБОТИ З KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Ще у попередньому випуску ми писали про те, що господарство ПП «Євросем» лише очікує на поставку нового видувача соломи та роздавача корму KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL. Сьогодні ця машина вже щодня працює у господарстві та підтверджує свою ефективність у реальних умовах сучасного тваринництва.

ПП «Євросем» — господарство, яке активно розвиває напрямок тваринництва та постійно інвестує у сучасні технології для підвищення продуктивності й комфорту утримання тварин.

Саме тому вибір нової моделі KUHN був цілком логічним продовженням багаторічного позитивного досвіду роботи техніки PRIMOR у господарстві.

*«Ми очікували універсальну машину, а отримали набагато біль-*

*ше. PRIMOR 4260 M CUT CONTROL реально спрощує щоденну роботу та економить час персоналу», — директор ПП «Євросем» Дмитро Вікторович Золотоверхий.*

## НОВА ФУНКЦІЯ — НОВИЙ РІВЕНЬ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ

Головна особливість KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL — можливість активувати або вимикати функцію подрібнення. Завдяки цьому одна машина може:

- видувати коротку або довгу солому;
- працювати з сіном, сінажем та силосом;
- зберігати якісний розподіл довговолокнистих кормів.

Налаштування виконуються безпосередньо з кабіни трактора за допомогою гідравлічного контролю, який дозволяє регулювати довжину різання сухих продуктів до 4 см.

# PRIMOR

## Видувач соломи



# НАЧІПНІ ТА ПРИЧІПНІ МОДЕЛІ

**PRIMOR 4260 M CUT CONTROL**  
Видувач соломи та роздавач кормів із системою подвійного роздавання

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЩОДЕННИХ ПОТРЕБ!

Скануйте  
для більшого

**KUHN**finance

**KUHN**dealers



[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)



будь сильним, будь з **KUHN**



У режимі видування соломи констріж переводиться у втягнуте положення, що забезпечує вільне проходження матеріалу через турбіну та максимальний потік повітря. Завдяки цьому машина забезпечує відстань видування до 17 метрів і створює якісну рівномірну підстилку.

*«Можливість змінювати режим роботи прямо з кабіни — це величезна перевага. Машина швидко адаптується під різні завдання протягом дня», — зазначив інженер господарства ПП «Євросем».*

**ПОТУЖНІСТЬ ТА КОМФОРТ РОБОТИ**

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL оснащений системою POLYDRIVE, яка дозволяє ефективно працювати навіть із довгими волокнами кормової маси. 60-секційна сепараторна система та 7 регульовальних зубців забезпечують рівномірну подачу матеріалу на турбіну та якісне подрібнення.

Не менш важливою перевагою для операторів стало електричне

керування, яке входить у стандартну комплектацію. Усі основні функції машини — керування жолобом, кришкою та основними режимами — доступні з компактної панелі прямо з місця водія.

Також у господарстві відзначають зручність завантаження:

- подвійне керування заднім бортом і конвеєром;
- похилий задній борт на рівні конвеєрної стрічки;
- можливість працювати з рулонами та квадратними тюками різних форматів.

Бункер машини дозволяє завантажувати:

- до 2 рулонів діаметром до 2 м;
- або 1 квадратний тюк довжиною до 2,7 м.

*«Техніка продумана до деталей. Видно, що KUHN створював машину саме для щоденної інтенсивної роботи у тваринництві», — зазначив директор господарства ПП «Євросем».*

Особливу подяку господарство висловлює ТОВ «Ерідон Тех» — за професійний підхід, якісний супровід, оперативну комунікацію та високий рівень сервісу на всіх етапах співпраці.

*«ТОВ «Ерідон Тех» — це не просто постачальник техніки, а надійний партнер, який завжди допомагає знайти правильне рішення для господарства», — говорить Дмитро Вікторович.*

*KUHN PRIMOR 4260 M CUT CONTROL — це сучасна техніка, яка вже сьогодні доводить свою ефективність у щоденній роботі ПП «Євросем».*

Наразі господарство в очікуванні тридцятикубового кормороздавача від компанії KUHN PROFILE 30.2 DL, тож до нових зустрічей та випробувань.



## Партнерська програма фінансування від ОЩАДБАНКУ та KUHN

- ✓ перший внесок — від 20%
- ✓ термін кредитування — до 5 років
- ✓ спрощений перелік документів та процес прийняття рішення
- ✓ комісія за видачу — 1% від суми кредиту (одноразово)
- ✓ застава — техніка, що купується
- ✓ відсутня оцінка заставного майна
- ✓ графік погашення кредиту — для Клієнтів з сезонним характером діяльності — за індивідуальним графіком платежів;
- ✓ можливо без нотаріального оформлення договору застави

вид техніки	перший внесок	до 12 місяців	13-24 місяці	25-36 місяців	37-48 місяців	49-60 місяців
С/г техніка KUHN	від 20%	від 10,59%	від 14,74%	від 16,68%	від 17,82%	від 18,57%

\* можливість придбання техніки за спеціальною програмою кредитування підтверджується партнером.

\*\* при індивідуальному графіку погашення тіла кредиту - ставки відрізняються.

### фінансовий партнер— АТ «ОЩАДБАНК»

Ощадбанк — провідний український комерційний банк, 100% акцій якого належать державі. На початку 2021 року Ощад було визнано кращим банком для підприємців у рамках рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших. Фінанси». Для агробізнесу банк пропонує понад 250 партнерських програм кредитування та є одним із лідерів урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%».

### постачальник техніки — ТОВ «КУН-Україна»

Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві начійної та причіпної сільськогосподарської техніки. Кожен агрегат KUHN використовує інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати максимальні результати роботи та зменшити витрати. Завдяки KUHN господарства України збільшують врожай та рентабельність. Будь сильним, будь з KUHN!

Техніку компанії KUHN можна придбати в офіційних дилерів: ТОВ «ТЕХНОТОРГ», ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ», ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «УАПК», ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА», ТОВ з П «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ».



# ЧИ МОЖЕ ТЕХНОЛОГІЯ VERTI TILL ЗЕКОНОМИТИ ЧАС ТА ПАЛИВО ВАШОЇ ТЕХНІКИ?

Сучасне землеробство вимагає ефективних підходів, які дозволяють не лише скоротити витрати, а й зберегти природний потенціал ґрунтів. Однією з таких інноваційних технологій є вертикальний обробіток ґрунту.

На відміну від традиційної оранки verti till працює за принципом розпушення без перевертання пласта. Такий підхід дозволяє зберегти природну структуру ґрунту, утримати вологу та залишки стерні на поверхні, що позитивно впливає на відновлення родючості ґрунту.

Ще одним плюсом verti till є можливість значного скорочення кількості проходів техніки полем. Це не лише зменшує ущільнення ґрунту, а й дозволяє економити ресурси. Докладніше про нюанси в статті: «У чому полягає особливість verti

till та як досягти максимального результату за допомогою методу вертикального обробітку ґрунту?».

## ОБРОБІТОК ҐРУНТУ VERTI TILL: ІНФОПОРТАЛ HEALTHY SOIL ПРО ГОЛОВНУ ОСОБЛИВІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Технологія verti till пропонує новий підхід до ефективної роботи в полі, який полягає в її здатності скорочувати кількість проходів техніки. Якщо брати до уваги класичні способи обробітку ґрунту, вони складаються з кількох послідовних етапів, а саме:

- відновлення родючості ґрунту;
- оранка;
- культивування;
- боронування.

Кожен з них передбачає застосування окремих типів агрегатів, що збільшує витрати пального та може спричинити шкідливе ущільнення родючого шару. Обробіток ґрунту за verti till здійснюється за один прохід. Це економить час і значно знижує витрати пального, дозволяючи фермерам працювати точніше, швидше, а також з меншим навантаженням на техніку та землю.

# EXCELERATOR XT 8010

Агрегат для вертикального  
обробітку ґрунту

Для тракторів від 150 до 600 к. с.

ЗАХОПЛЕННЯ І ПОДРІБНЕННЯ  
рослинних решток, РОЗПУШЕННЯ ґрунту

КОНТРОЛЬОВАНИЙ РОЗПОДІЛ  
рослинних решток на поверхні

Легке проникнення ВОЛОГИ,  
її накопичення та зберігання

Ширина від 3,6 до 12,2 м

Глибина від 0,5 до 9 см

Кут атаки робочих дисків від 1 до 8°

Швидкість 12–16 км/год

Потребує палива 5–7 л/га

## ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте EXCELERATOR 8010

**ТЕХНОТОРГ**




ТОВ «ТЕХНОТОРГ»  
+38 (067) 510 73 73  
www.technotorg.com




ТОВ «УАПК»  
+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
www.uapc.com.ua

Скануйте  
для більшого



KUHN finance



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



**ЧИМ ВИГІДНИЙ МЕТОД  
ЗЕМЛЕОБРОБКИ VERTI TILL?  
HEALTHY SOIL РОЗКРИВАЄ  
ПЕРЕВАГИ**

Скорочення витрат часу — одна з ключових переваг, яку забезпечує метод verti till. Завдяки зменшенню кількості проходів техніки полем, аграрії отримують можливість швидше завершувати обробіток, ефективніше використовувати ресурси та працювати в межах агротехнічно доцільних строків.

Менше проходів — це не лише менше годин роботи техніки, а й оперативне закриття вологи, що критично важливо в умовах обмежених термінів весняно-польових робіт. Швидка підготовка поля дозволяє:

- обробити більшу площу в короткі строки;
- вчасно провести сівбу;
- закласти потенціал для кращого врожаю.

**ОБРОБІТОК ҐРУНТУ**

У сезон, коли кожен день має значення, така перевага набуває особливого значення.

Сучасні агрегати, зокрема KUHN EXCELERATOR, вирізняються великою шириною захвату, що додатково скорочує час перебування техніки в полі та підвищує продуктивність. Крім того, конструкція таких машин забезпечує ефективне управління пожнивними рештками, що сприяє їх рівномірному розподілу поверхню поля та створює оптимальні умови для наступних технологічних операцій.

Як зазначає інформаційний аграрний онлайн-ресурс Хелсі соїл, метод verti till — це не просто ін-



струмент економії, а стратегічне рішення для стабільного та результативного землеробства.

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ АГРЕГАТ  
ПІД РІЗНІ ТИПИ ҐРУНТІВ:  
ВИСНОВКИ HEALTHY SOIL  
ЩОДО KUHN EXCELERATOR 8010**

Сучасне землеробство вимагає гнучких рішень та раціонального підходу до витрат ресурсів. У цьому контексті технологія verti till впевнено доводить свою ефективність, адже здатна суттєво оптимізувати роботу господарства. Один з її плюсів — менше проходів техніки, що скорочує споживання пального та знижує витрати на обслуговування тракторів. Для більш детального ознайомлення з перевагами технології рекомендуємо переглянути статтю: «Економічна вигода verti till: коли інвестиція в технологію окупується швидше, ніж ви очікуєте»

За словами експертів, правильний вибір техніки сьогодні —

це впевненість у врожаї завтра. Компанія KUHN пропонує надійні агрегати для вертикального обробітку ґрунту, які відповідають сучасним вимогам і сумісні з різними типами ґрунтів. Культиватор KUHN EXCELERATOR 8010 створений саме для таких задач, демонструючи стабільну продуктивність та якість обробітку.

Корисний форум для аграріїв на [healthysoil.in.ua](http://healthysoil.in.ua) — це джерело обміну досвідом і професійних порад. Тут обговорюються новинки техніки, технології обробітку ґрунту та практичні кейси застосування с/г агрегатів у різних регіонах України. Якщо бажаєте завжди бути в курсі подій, регулярно відвідуйте наш портал або підпишіться на інформаційну розсилку та отримайте приємний бонус.

*Польова Олена  
[healthysoil.in.ua](http://healthysoil.in.ua)*



Посилання на наші онлайн-ресурси:



# GLADIATOR 1210

Агрегат для Strip-Till

**КОПИЮВАННЯ** рельєфу поля

Кількість рядків: **8**

Легке регулювання **БЕЗ ІНСТРУМЕНТУ**

Внесення добрив:  
**СУХІ** та **РІДКІ**

Збереження **ВОЛОГИ**

Запатентована технологія  
розбивання грудок **STRIK'R**

Ширина міжряддя: **70 см**

**6** операцій за **1** прохід

## БЕЗДОГАННІ СМУГИ НА КОЖНОМУ ПОЛІ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео




Купуйте GLADIATOR 1205  
ексклюзивно у **ТОВ «УАПК»**  
+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
[www.uapc.com.ua](http://www.uapc.com.ua)

[www.kuhn.ua](http://www.kuhn.ua)

Скануйте  
для більшого



**KUHN**finance



будь сильним, будь з **KUHN**

**manuagri**®



# СІНОВ'ЯЗАЛЬНА СІТКА: ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ВТРАТ

Правильно підібраний витратний матеріал здатен зекономити час, ресурси та зберегти якість кормів на довготривалій період. Одним із таких рішень є сінов'язальна сітка, яка за останні роки стала неодмінним елементом у процесі тюкування сіна, соломи та сінажу.

Відповідно до звіту Introspective Market Research, глобальний ринок сіток для обмотування тюків до 2030 року демонструє стійке зростання з CAGR понад 5,3%. Це підтверджує тренд: аграрії по всьому світу переходять від шпагату до сітки — ефективнішого та надійнішого рішення.

### СІНОВ'ЯЗАЛЬНА СІТКА І ЧОМУ ВОНА ТАКА ПОПУЛЯРНА

Сітка для тюкування — це суцасний поліетиленовий матеріал,

який використовується для обв'язування циліндричних тюків сіна, соломи чи силосу. Вона рівномірно охоплює рулон, формуючи щільну, стійку до впливу опадів упаковку.

На відміну від шпагату, сітка:

- скорочує час обмотування до 50%;
- підвищує ресурс роботи техніки;
- зберігає правильну форму тюка;
- мінімізує втрати під час зберігання та транспортування.

Сітка Manuagri — яскравий приклад такого рішення. Це високоякісний поліетиленовий продукт з УФ-захистом (12–18 місяців), стійкою структурою, яка не розплітається, та чіткою розміткою для коректного розміщення в прес-підбирачі.

### МІЦНІСТЬ НА РОЗРИВ: ЯК ВИБРАТИ ПОТРІБНУ СІТКУ

Ключовим показником при виборі сінов'язальної сітки є міцність на розрив. Це параметр, що визначає загальне навантаження,

## Умови фінансування

	Кредит	Лізинг**
Процентна ставка за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»	7% річних із можливістю зниження до 5% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту мікро та малого бізнесів. 9% річних із можливістю зниження до 7% річних за умови створення нових робочих місць — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. Для Клієнтів із Зони високого воєнного ризику*: 1% річних в перші два роки кредитування та 5% річних з третього року кредитування.	1. Сільськогосподарські товаровиробники: - 5% річних — для клієнтів сегментів мікро- та малого бізнесів; - 7% річних — для клієнтів сегменту середнього бізнесу. 2. Усі інші види діяльності: 11% із можливістю зниження до 9% річних за умови створення
Процентна ставка за стандартними умовами	UIRD 3 m + 6% — для Клієнтів сегменту мікро бізнесу UIRD 3 m + 5% — для Клієнтів сегменту малого бізнесу UIRD 3 m + 3% — для Клієнтів сегментів середнього та корпоративного бізнесу	
Аванс	Від 0% вартості техніки	
Разова комісія	Від 0%	
Строк кредитування	Від 1 до 5 років	
Графік погашення	Щомісяця рівними частинами або адаптований (з урахуванням сезонності бізнесу)	
Валюта	Гривня	

\*Зона високого воєнного ризику — території можливих бойових дій, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше одного календарного року станом на дату укладення кредитного договору.

\*\* Продукт лізинг доступний при вартості техніки від 2 млн грн.



Дізнатися більше  
[pb.ua](http://pb.ua)



3700 (безкоштовно з мобільного)



+38 073 716 11 31

для дзвінків із-за кордону/зі стаціонарних телефонів



яке здатні витримати поздовжні нитки сітки, коли тюк чинить тиск зсередини. Вимірювання проводиться на заводі за допомогою спеціального обладнання відповідно до міжнародних стандартів. Поперечні нитки слугують виключно для фіксації поздовжніх ниток і не впливають на міцність сітки (рис. 1).

**ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИБОРУ СІТКИ**

Правильно підібрана сітка — це не лише питання економії, а й запорака цілісності рулону та якості збережених кормів. Врахування типу сировини, діаметра тюків та особливостей обладнання дає змогу обрати оптимальне рішення, що мінімізує втрати й забезпечує ефективне використання ресурсу.

Нижче наведено два приклади по оптимальному вибору сітки, а також практичні рекомендації (табл. 1) за кількістю обертів при пакуванні.

**Варіант №1: тюкування сіна Ø1,2 м без подрібнення**

У цьому випадку тиск всередині рулону буде помірним, отже достатньо сітки з розривною міцністю




Рис. 1. Структура сітки

**Повздовжні нитки**  
Більш товсті поздовжні нитки забезпечують міцність обгортання

**Поперечні нитки**  
Більш тонкі поперечні нитки не підтримують тиск тюка, лише з'єднують поздовжні нитки разом

240–260 кг. Вона є доступнішою за ціною і витримує необхідне навантаження при 2,5 обертів. Але важливо враховувати логістику: якщо тюки транспортуються на далекі відстані або багаторазово переміщуються — краще використовувати сітку з підвищеною міцністю або додати оберти при обмотуванні.

**Варіант №2: подрібнення сіна, великі тюки Ø1,6–1,8 м або солома**

Це сценарії з підвищеним навантаженням на сітку. Подрібнене сіно та солома створюють більший

внутрішній тиск, тому рекомендовано використовувати сітку з розривною міцністю 270–290 кг.

У випадку соломи — часто потрібно не менше 3,5–4 обертів, а використання полегшених варіантів змушує додавати ще 1–2 оберти, що веде до перевитрати матеріалу до 25% на кожен тюк.

Неочевидний фактор, який може впливати на витрату матеріалів — некоректно налаштований прес, особливо після зимової паузи. Перевірка обладнання перед сезоном — обов'язкова умова.

Таблиця 1. Практичні рекомендації щодо кількості обертів при пакуванні.

Тип заготівлі /умови	Діаметр тюка, м	Кількість обертів	Коментар
Сіно без подрібнення	1,2	2,5	Мінімальний тиск на сітку. Невірні налаштування можуть спричинити перевитрату матеріалу
Сіно з подрібненням	1,2–1,6	3–3,5	Подрібнена маса збільшує навантаження на сітку
Великі тюки	1,6–1,8	3,5–4	Більший діаметр більше навантаження на кожен шар
Солома	1,6–1,8	3,5–4	Жорсткий матеріал → підвищене навантаження, легка сітка — перевитрата
Підвищене транспортування / зберігання на відкритому повітрі	будь-який	+0,5 оберта	Варто брати запас міцності або збільшити кількість шарів

\* Рекомендації щодо використання сітки з розривним зусиллям від 270 кг.

\*\* Сітки з меншою міцністю (240–260 кг) зазвичай потребують додаткових 1–2 обертів для забезпечення належної фіксації тюка.

# PROFILE

Причіпний кормозмішувач

Широкий модельний ряд ПІД КОЖНУ ПОТРЕБУ

ТОЧНІСТЬ зважування та дозування

2 або 3 ВЕРТИКАЛЬНИХ шнеки

ПРАВА та ЛІВА роздача корму


МІСТКІСТЬ бункера від 14 до 34 м<sup>3</sup>

ОДНОРІДНЕ змішування  
та ЯКІСНА порізка

## ЛИШЕ ЯКІСНИЙ КОРМ



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Купуйте KUHN PROFILE  
в офіційного дилера ТОВ «ТЕХ-К»  
+38 (050) 318 72 19

[tex-k.com.ua](http://tex-k.com.ua)

Скануйте  
для більшого



KUHNfinance



будь сильним, будь з **KUHN**

**ДЕ ВИГІДНО ПРИДБАТИ СІТКУ?**

У асортименті ТОВ «Манупакеджинг Україна» представлені сітки Manuagri з міцністю на розрив 270 та 290 кг (для найващих умов), довжиною від 2000 до 3600 м, шириною 123 й 125 см (для повного покриття країв рулону).

Така гнучкість дозволяє обрати рішення відповідно до типу сировини, розмірів тюка та умов експлуатації.

**ПЕРЕВАГИ СІТКИ MANUAGRI**

- Стабільно висока якість обмотування — без збоїв.
- Надійний захист від розплітання.
- УФ-захист на 12–18 місяців.

- Розмітка для правильного розміщення в обладнанні.
- Зручні ручки для транспортування.
- Сигнальна смуга в кінці рулону.
- Приваблива ціна — вигідніше за більшість аналогів на ринку.

*Правильний вибір сітки за параметрами міцності допоможе оптимізувати витрати, підвищити якість пакування й зберегти врожай без втрат. Manuagri — це гарантія стабільності, ефективності та довговічності кожного тюка.*

**ЯК ВПЕВНИТИСЬ В ЯКОСТІ СІТКИ?**

Найкращий спосіб переконатися в якості — протестувати матеріал на власному господарстві.

ТОВ «Манупакеджинг Україна» пропонує тестові рулони сітки Manuagri на спеціальних умовах.

**За тестовим рулоном або професійною консультацією звертайтеся до нас: +38 044 344 38 72. Ми допоможемо обрати оптимальне рішення саме для вашого господарства.**



# MULTI-MASTER

Начіпні плуги

Глибина оранки: до 30 см

Система захисту: болт НА РОЗРИВ або  
ГІДРАВЛІЧНА система захисту NSH

Тип полиці: СУЦІЛЬНА  
або СТРИЧКОВА

Кількість корпусів: від 4 до 6

## БЕЗДОГАННА ОРАНКА



Відскануйте QR-код  
та дивіться відео



Скануйте  
для більшого

KUHNfinance



www.kuhn.ua



будь сильним, будь з **KUHN**



## UASP у дії: КОМУ І ЯК ДОПОМАГАЄ ПРОГРАМА MERCY CORPS

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує Програму підтримки сільського господарства України (UASP). З 2023 року домогосподарства, фермери та агробізнес, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову підтримку.

За кожною заявкою на допомогу стоять реальні люди, які відновлюють свою справу попри війну.

Компанія «Аеромех» була заснована у 2001 році в Луганську на основі винаходу батька співзасновниці Ірини — аеродинамічного сепаратора для очищення зерна, який дозволяє фермерам відбирати високоякісне насіння та підвищувати врожайність.

*«На той момент ми були унікальними — на ринку існувала лише одна модель».*

До 2014 року бізнес виріс у повноцінне виробництво повного циклу. Усе змінилося у 2014 році, коли Луганськ опинився в окупації.

*«Ми виїхали майже ні з чим — лише з флешкою з кресленнями та нашими знаннями. Усе інше залишилося там», — згадує Ірина.*

Команда переїхала до Кремінної на Луганщині та почала все з нуля: орендувала приміщення, наймала й навчала нових працівників, відновлювала виробничі процеси. Попри всі труднощі, компанії вдалося відновитися. До 2022 року «Аеромех» розширив виробничі площі, мав 70 працівників і працював із ще сучаснішим обладнанням, ніж раніше.

*«Наші технології сьогодні використовуються більш ніж у 60 країнах світу».*

24 лютого 2022 року компанія пережила ще один руйнівний удар — повномасштабне вторгнення. Родина евакуювалася, але виробничі потужності довелося залишити. Команда почала шукати нове місце для роботи і оселилася в Черкаській області. Важливу роль у цьому відіграла підтримка місцевої влади.

Завдяки підтримці Mercy Corps компанія «Аеромех» змогла зробити важливий крок уперед.

*«Ми отримали грант на будівництво нового виробничого приміщення. Це надзвичайно важливо для нас, адже нинішнього простору вже замало».*

Компанія вже придбала земельну ділянку, підключила комунікації та готується до будівництва.

### ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета, приймає заявки на отримання фінансової допомоги у рамках Програми підтримки сільського господарства України (UASP), що спрямована на відновлення сільськогосподарської діяльності домогосподарств, малого та середнього агробізнесу.

Програма реалізовується на території **Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.**

### ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ:

- Домогосподарства та дрібні фермери – 3 000 доларів США
- Малий агробізнес – 75 000 доларів США
- Середній агробізнес – 150 000 доларів США
- Аграрії, які потребують юридичних консультацій — 75% вартості послуг.



Фото: Mercy Corps

Детальна інформація та реєстрація доступна на сайті: [uaspp.mercycorps.org](https://uaspp.mercycorps.org)



## ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ З ТОВ «КУН-УКРАЇНА» У ПОЄДНАННІ З ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%»

### УМОВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

### Термін погашення

Вид техніки	Категорія клієнтів	Початковий внесок	Термін погашення				
			до 12 міс.	до 24 міс.	до 36 міс.	до 48 міс.	до 60 міс.
Техніка KUHN	“Мікро” – 7 %*	від 20%	- **	2.00%	2.10%	2.70%	3.10%
Техніка KUHN	“Малі” – 7 %*	від 20%	- **	3.00%	3.00%	3.00%	3.10%
Техніка KUHN	“Середні” – 9 %*	від 20%	- **	- **	6.00%	6.00%	6.00%



**Строк кредиту:**  
до 60 місяців



**Валюта фінансування:**  
гривня



**Початковий внесок:**  
від 20% вартості техніки, що фінансується



**Відсоткова ставка:**  
від 2,00% річних



**Одноразова комісія за видачу кредиту:**  
0% від суми кредиту



**Страховання заставного майна:**  
на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній



**Комісія за дострокове погашення кредиту:**  
відсутня



**Нотаріальне оформлення договору застави:**  
не є обов'язковим



**Схема погашення кредиту:**  
адаптована до виручки від урожаю



**Забезпечення:**  
техніка, що купується

\* За умовами державної програми «Доступні Кредити 5-7-9%» \*\* Надання фінансування можливе за індивідуальним погодженням. Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні фінансування. Не є споживчим кредитуванням



**0 800 30 0004**

безкоштовно в межах України з усіх телефонів

**CREDIT-AGRICOLE.UA**

**ВІДГУКИ ФЕРМЕРІВ**



## ПЕРЕХІД НА ПРИГОТУВАННЯ СИЛОСУ ДОПОМАГАЄ ПІДВИЩИТИ ЧАСТКУ ОТРИМАНОВОГО МОЛОКА З КОРМУ

Зміна підходу до заготівлі трав'яного силосу дозволила двом молочним фермам у графстві Ершир збільшити вихід молока з кормів та знизити витрати на годівлю в розрахунку на літр продукції.

Девід і Роберт Вейтч, брати, які обоє мають високопродуктивні стада, по 250 корів на відстані близько 12 миль одне від одного, за останні три роки перейшли від точного збирання врожаю до використання фуражних причепів, а минулого року замінили граблі для трави новим 9,5-метровий конвеєрним валкоутворювачем. Тепер повністю самозабезпеченні, не потребують підрядників, взяли повний контроль над процесом заготівлі трав'яного силосу та кормів, та ефективніше отримують молоко з корму.

*«У кожного з нас є причіп для фуражу, і ми ділимося конвеєрним валкоутворювачем, — каже Девід Вейтч, який займається фермою в господарстві Greenside поблизу Камнока. — Ми виконуємо всі роботи по*

*скошуванню, транспортуванню та пресуванню самостійно, тож маємо повний контроль над тим, коли ми скошуємо, і всі наступні елементи, аж до укладання щитів для пресування. Ми бачимо результати з точки зору якості в пресуванні та з точки зору витрат бізнесу, які показують, що ми виробляємо більше молока з домашнього корму та знижуємо собівартість виробництва».*

Переваги для бізнесу найяскравіше помітні в роботизованому доїнні стада Роберта Вейча, яке в середньому становить 11 700 літрів на корову. У цьому стаді, що знаходиться на фермі Standhead поблизу Mauchline, обсяг молока з фуражів за минулий рік зріс

з 1050 літрів до 2350 літрів, а вміст молочного жиру також зріс з 3,6% до 3,85%. Це призвело до економії закуплених концентратів на 2,2 кг/корову, зменшивши собівартість корму з 12,1 до 10,4 одиниці.

*Перехід на фуражні причеви забезпечив кращий контроль і виробництво силосу з більшою довжиною подрібнення, і це, безумовно, є фактором, але заміна двороторних граблів на новий конвеєрний валкоутворювач KUHN MERGE MAXX 950 є більш значущим фактором у покращенні якості силосу.*

Брати вперше побачили стрічковий валкоутворювач у роботі на люцерні під час поїздки до штату Вісконсин кілька років тому й подумали, що це чудовий інструмент і для трави. Згодом, у 2019 році, вони побачили модель MERGE MAXX на стенді KUHN на виставці LAMMA і зрештою придбали цю машину через свого місцевого дилера KUHN — компанію Agricar.

*«Наше рішення інвестувати в стрічковий валкоутворювач ґрунтувалося на бажанні покращити якість корму та зменшити його забруднення ґрунтом, — розповідає Девід. — На двох фермах ми косимо близько 1500 акрів (приблизно 600 га) у три-чотири укоси. Враховуючи можливість спільно використовувати техніку, а також трохи допомагати сусідові, ця інвестиція виправдовує себе на всі сто».*

Трава скошується косаркою-плющилкою, встановленою спереду та ззаду, і залишається в валку приблизно на 24 години, перш ніж використовувати конвеєрний валкоутворювач, щоб звести валки разом. Merge Maxx має підбирачі, які подають на два реверс-



них конвеєри, що управляються незалежно та дають машині велику гнучкість у використанні. Він може розділити 9,5-метрову ширину підбирання на два боки, зібрати все в один валок або — у випадку більш легкого скошування — об'єднати 18 метрів в один валок.

*«Універсальність допомагає нам підвищити ефективність роботи, — додає Девід, — але найбільш помітною перевагою є уникнення забруднення трави. Пил не викидається, як ви бачите, коли використовуєте граблі в сухих умовах, і ми помітили відсутність каміння, що проходить через причеви для фуражу».*

*Це означає, що ми маємо менше зламаних ножів у техніці, що важливо, але найголовніше, що ми збираємо траву й лише траву й не бачимо забруднення ґрунтом і камінням у пресувальних камерах».*

Ферми використовують телескопічний навантажувач, трактор і граблі в тандемі, щоб забезпечити хороше ущільнення затискачами пресувальних камер, при цьому цільовий вміст сухої речовини для силосу становить близько 30%, що важливо, не дуже сухо. Перший укіс зі Standhead Farm минулого року проаналізовано на 11,6 МЕ (понад 72 значення D) і 18,6% сирого протеїну та з вмістом золи, що не показало значного забруднення ґрунтом.

Інвестиції в технології є важливою частиною сталого молочного скотарства як для Девіда, так і для Роберта Вейтчів, і винагороди чітко видно на обох агрегатах завдяки їх прогресивному підходу до виготовлення трав'яного силосу. ■



Чому оригінал?  
Як підібрати запасні частини?  
Як використовувати?

## ПОРАДИ ЕКСПЕРТА



Відео «Поради експерта»  
на Youtube-каналі KUHN:  
переходьте з QR кодом



будь сильним, будь з **KUHN**

# KUHN APPS додатки


## ДОДАТКИ НА ДОПОМОГУ В НАЛАШТУВАННІ



### KUHN PRECISEED

Для точного висіву

**Функції:** допоможе в налаштуванні сівалок точного висіву PLANTER 3 і MAXIMA 2 – від щільності висіву та глибини до варіантів внесення добрив і мікрогранул відповідно до виду насіння.



### SEEDER CALIBRATION ASSISTANT

Для найкращої оптимізації сівалки

**Функції:** допоможе вам визначити налаштування, що найкраще відповідають вашій сівалці та умовам висіву (вид насіння, кількість тощо). Цей додаток також має конвертер «кількість насіння/м<sup>2</sup> – кг/га».



### KUHN SPREADSET

Точне налаштування вашого розкидача для кожного виду добрив

**Функції:** допоможе вам у визначенні правильного налаштування розкидача добрив залежно від виду добрива, робочої ширини розкидання і швидкості руху. Налаштування можна перенести безпосередньо на розкидач через модуль WIFI. Отже, процес налаштування стає легшим. Додаток також може відображати кількість добрива, що залишилася в бункері, щоб завантажувати тільки необхідну його кількість.



### KUHN NOZZLE CONFIGURATOR

Щоб визначити потрібну форсунку і отримати оптимальні результати розбризкування

**Функція:** допоможе вам обрати потрібну форсунку, що відповідає саме вашим потребам (робоча швидкість, витрати тощо).



### KUHN CLICK&MIX

Щоб легко знайти потрібний змішувач-кормороздавач

**Функції:** полегшує вибір, пропонуючи три моделі причіпного змішувача-кормороздавача TMR, які відповідають потребам щодо обсягів роздавання з урахуванням обмежень розміру приміщення (висота в'їзду, відстань між жолобами тощо).



### KUHN FORAGEXPERT

Заготівля кормів — максимально продуктивно

**Функції:** оптимізація процесів заготівлі кормів через поєднання найбільш ефективних машин. Відповідно до поточного чи планованого устаткування, можна обрати косарку, косарку-плющилку, ворушилку, валкоутворювач, які найкращим чином задовольняють ваші потреби.



## КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ДОДАТКИ

Допомога у виборі

ЗАВАНТАЖУЙ  
безкоштовно:



ПІДПИСУЙСЯ та будь у курсі всіх подій:



KUHN-Ukraine



kuhnua



будь сильним, будь з **KUHN**

# Офіційні дилери

ТОВ «КУН-Україна»



## ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ»

м. Київ, вул. Урлівська,  
буд. 23г, оф. 245  
www.aico.ua  
www.tex-k.com.ua

+38 (050) 318 72 19  
+38 (050) 658 04 75



## ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ»

Київська область,  
с. Петропавлівська Борщагівка,  
вул. Кришталева, 5  
www.eridon-tech.com.ua

+38 (044) 423 50 50  
+38 (067) 513 67 37  
office@eridon-tech.com.ua



## ТОВ «ТЕХНОТОРГ»

м. Миколаїв,  
пр. Героїв України, 113/1  
www.technotorg.com

+38 (067) 510 73 73  
info@technotorg.com



## ТОВ «УАПК»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 1  
www.uapc.com.ua

+38 (044) 379 07 69  
+38 (067) 508 92 92  
uapc@uapc.com.ua



## ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 1  
www.titanmachinery.ua

0 800 50 80 80  
+38 (067) 246 15 37  
office@titanmachinery.ua



## ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»

м. Київ, вул Васильківська, 34  
www.zepelin-agro.com.ua

0 800 300 350  
+38 (044) 494 24 30  
agro@zepelin.ua



## ТОВ «АГРОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «АСТРА»

Київська обл., смт. Чабани,  
вул. Машинобудівників, 5а  
www.astra-group.ua

+38 (044) 332 56 00  
office@astra-group.ua


KUHN parts

KUHN finance

KUHN dealers



# Представники **KUHN** у регіонах



Рівненська, Волинська, Львівська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.

**(050) 410 47 66**

Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська обл.

**(050) 417 05 33**

Київська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Сумська обл.

**(050) 493 18 18**



будь сильним, будь з **KUHN**



будь сильним, будь з **KUHN**



Прес-підбирач  
**SB 1290 D/iD**

